

**Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungsstellen
für landwirtschaftliches Saat- und Pflanzgut**

**SORTENBESCHREIBUNGEN
FÜR DIE
SAATENANERKENNUNG**

2025

Gräser

L e g e n d e

Skala der Eigenschaftsbewertungen

von 1 bis 9 lt. der Angaben des BSA, d.h. z.B.:

1 = sehr früh / sehr niedrig/sehr kurz
/ sehr gering

9 = sehr spät / sehr hoch / sehr lang /
sehr stark

. = durchschnittliche Ausprägung
des Merkmals

- 1) **Nutzung:** L = landwirtschaftlich
F = landwirtschaftlich: Futternutzung
N = nicht-landwirtschaftlich
R = Rasengras

- 2) **Ploidie:** 2 = diploid
4 = tetraploid
6 = hexaploid
9 = anisoploid

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Aberavon	Steinach	2	6	4	6	5	6	5	L
Aberchoice *	IGER	2	7		5	3	7		
Activa	SA Carneau	4	5	5	6	6	6	7	
Adagio	NPZ	2	5	7	2	2	2	3	
Agaska	DLF	2	7	6	5	5	6	5	
Agreement *	Jouffray-Drillaud	2	3		1	1	1	1	
Akurat	Freudenb.	4	7	5	7	6	6	6	
Akzept	Freudenb.	2	3	5	6	4	4	3	
Albion	Jouffray-Drillaud	4	7	5	8	7	6	6	
Alboka	R2n	2	4	6	3	3	4	3	
Alfonso *	Euro Grass	4	7	5	7	7	5	5	
Algira *	Reckenholz	4	1	5	6	7	6	5	
Allie	Pieter den Haan	2	7	7	2	3	3	2	
Alligator	Euro Grass	4	4	6	7	7	6	6	L
Allodia	Rudloff	4	5	6	7	7	6	6	
Amiata	Barenbrug	2	5	6	3	3	3	2	
Amie	DLF	2	8	6	3	3	4	3	
Andena	DSV	2	6	6	5	4	7		
Annecy	DLF	2	7	6	2	3	3	2	
Antonella	DLF	2	6	6	4	3	3	3	
Apple 3GL *	Mountain View	2	5	7	3	3	4	4	
Araias	DSV	2	1	5	5	5	4	3	
Aras *	Den Haan	2	6	6	3	2	5	3	
Arcturus *	Delley Samen	4	1		6	7	5	6	

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Arelio	Euro Grass	2	5		5	3	7	6	
Arnando	Euro Grass	2	6				6	5	
Arolus *	Steinach	2	1	5	3	5	4	3	L
Arsenal	Euro Grass	2	5	6	6	5	7	6	L
Artesia	Steinach	4	1	7	4	6	6	5	L
Artonis	Freudenb.	4	2		6	8	7	7	
Arusi	Innoseeds	4	7		7	7	7	7	L
Arvicola	Freudenb.	4	1	6	6	6	6	7	L
Askrig	DLF	2	8	6	5	4	5		
Astonbonus	DSV	4	5		7	9	7	7	
Astonchieftain	DSV	2	7		7	3	7	5	
Astonconqueror	DSV	2	5		7	5	9	5	
Astonenergy *	Euro Grass	4	9		7		9	7	
Astonhockey	Euro Grass	4	6	6	6	7	6	6	
Astonking *	DSV	2	7	5	7	5	7	5	
Astonknight	DSV	2	7	6	4	5	5	4	
Astonlord	Euro Grass	2			7	5	9		
Asturion	Cebeco	2			4	3	6		
Aut	Hodowla	2	8	6	4	3	4	4	
Avani	DLF	2	8	5	4	4	5	5	
Ayana *	Norddeutsche Pflanzenzucht	2	5				7	5	
Azerrot	DSV	2	6	5	5	4	6	5	
Baradona	Barenbrug	2	6		3	2	4	3	
Baranova	Barenbrug	4	6	6	5	6	7	6	

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Barathon	Barenbrug	2	9	6	5	4	5	5	
Barbrisk	Barenbrug	4	6	6	5	4	5	4	6
Barcampo	Barenbrug	4	6	5	6	7	6	6	
Barclay II *	Barenbrug	2	3	4	1	1	1		
Barclima	Barenbrug	4	7	6	7	7	6	5	
Bareuro	Barenbrug	2	7	6	4	4	3	3	N
Barflip	Barenbrug	2	8	6	6	5	5	5	
Barganza	Barenbrug	4	7	6	7	6	6	6	
Bargizmo	Barenbrug	2	6	5	7	5	6	5	
Bargold	Barenbrug	2	6		4	3	3	3	N
Barhoney	Barenbrug	2	7	6	5	4	6	5	
Barimero	Barenbrug	2	8	6	6	6	6	6	
Barlennium	Barenbrug	2	4	9	4	3	3	3	N
Barlibro	Barenbrug	2	6	5	2	3	3	2	
Barlicum	Barenbrug	2	1	6	2	3	5	3	
Barmaxima	Barenbrug	4	8	6	7	6	6	6	
Barmazing	Barenbrug	2	6	8	6	7	6	5	
Barmigo	Barenbrug	4	8	6	5	6	6	5	
Barnamic	Barenbrug	4	6	6	5	5	6	6	
Barnauta	Barenbrug	4	5	6	6	6	6	7	L
Barojet	Barenbrug	4	7	6	6	6	6	6	
Barolympic	Barenbrug	2	7	6	3	3	3	3	
Barorlando	Barenbrug	2	4		2	2	5	3	
Barpasto	Barenbrug	4	8	5	7	7	6	7	L

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Barpractice	Barenbrug	2	6	4	2	2	3	3	
Barprrium	Barenbrug	2	5	5	2	3	3	3	
Barrage	Barenbrug	2	4	5	4	4	4	3	
Barriot	Barenbrug	2	6	5	7	7	6	5	
Barsignum	Barenbrug	2	7	7	2	2	3	3	
Barsteiner	Barenbrug	2	7	6	4	5	5	5	
Bartasja *	Barenbrug	4	4		5	5	6	6	
Bartui	Barenbrug	2	4	5	5	3	7	6	
Beckham	Euro Grass	2	5	5	4	4	4	3	
Belida *	DLF	2	1		3	5	5	3	
Bellator	Freudenb.	4	5	5	8	5	6	6	
Bellevue	Freudenb.	2	7	6	2	2	3	2	
Berlino	DLF	4	8	6	5	6	6	6	
Betty *	DSV	2	4	5	5	5	6	4	
Bijou *	R2n	4	7		9	9	9	9	
Birtley	DLF	4	6	6	7	8	6	6	
Boccacio	SA Carneau	4	5	5	7	6	5	6	
Bokser	Hodowla	2	5	5	4	4	5	4	
Bonnie	DLF	2	5	5	3	3	4	3	
Botond	DSV	4	4	5			7	6	
Boyne	DLF	2	3	6	5	4	6	5	
Brentano	Pieter den Haan	2	5	8	2	2	2	2	
Briant *	Barenbrug	4	6	6	6	5	7	6	
Cadeau-noir	DSV	2	4	8	1	2	3	2	

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Calao	Semences de France	4	7	6	6	6	7	7	
Calibra *	NPZ	4	5	5			6	6	L
Calico	SA Carneau	2	7	7	3	2	3	3	
Cality	SA Carneau	2	6	6	2	2	3	3	
Cangou	RAGT	2	5	5	5	5	6	4	
Cantalou	Innoseeds	4	6	5	7	7	6	7	L
Caritou	R2n	4	6	6	7	7	6	6	
Carvalis	Semences de France	2	6	5	6	5	6	5	
Casare	Semences de France	4	5	6	7	6	6	6	
Casero	SA Carneau	4	8	5	8	7	6	6	
Champus	DSV	4	6	6	5	4	7	6	
Chatsworth *	Teagasc	4	5	5	9	9	9	9	
Chevalier	Norddeutsche Pflanzenzucht	4	8	5	7	6	6	6	
Chouss	Caussade	4	7	6	7	7	5	6	
Christelle	DLF	2	7	5	3	3	3	3	
Citation Fore	JULIWA-HESA	2	3	8	4	3	3	2	
Cleopatra	DLF	2	6	5	4	4	3	3	N
Cliff	RAGT	2	5		5	4	6	5	
Coach *	R2n	4	7		7	7	7	7	
Colanima	DSV	2	5	5	5	4	6	5	
Coldplay	R2n	2	5	6	3	3	4	3	
Coletta	Steinach	2	5	6	2	3	3	3	
Columbine	DLF	2	5	6	3	4	3	3	
Concerto	RAGT	2	4	5	5	4	4	4	N

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Conrad 1	Innoseeds	2	6	4	4	4	3	3	N
Cooky	RAGT	4	5	6	6	7	7	6	
Corsica	Barenbrug	2	4	9	2	2	3	3	
Crownstar	Freudenb.	2	5	6	3	4	4	4	
Cyrena	DLF	2	7	6	3	3	3	2	
Dasher 3	Pickseed	2	3	8	2	2	3	2	
Delika *	Gie	2	7		7	5	7	5	
Delphin	NPZ	4	6	4	7	7	7	7	L
Dexter 1	Innoseeds	4	4	6	5	6	6	6	L
Dickens 1	Innoseeds	2	7	6	4	4	4	3	N
Diwan	DLF	4	6	6	6	7	6	7	
Dobos	DSV	2	3	6	4	6	5	4	
Donner	DLF	2	9	5	6	6	5	4	
Double	DLF	4	3	8	3	4	4	4	
Dressano	DLF	4	7	5	8	8	6	6	
Dynamic	Euro Grass	4	7				7	7	
Ecrin *	R2n	2	7		7	5	7	7	
EG Resistus *	DSV	2	5		1	1	1	1	
Elegana	Freudenb.	2	6	6	3	3	3	3	
Ensilvio	Euro Grass	2	6		4	3	7	5	
Esquire	DLF	2	4	4	2	4	4	3	N
Eterlou	Euro Grass	2	2	5	5	5	3	3	N
Ethan	DSV	2	7	6	4	3	4	4	
Eurobeat	DSV	2	7	6	3	3	4	3	

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Euroconquest	Euro Grass	4	6	6	6	7	6	6	
Eurocool	DSV	2	7	6	3	3	3	2	
Eurocordus	DSV	2	6	6	3	2	4	4	
Eurodiamond	Euro Grass	2	8	7	4	4	4	4	N
Eurogala	DSV	2	7	6	3	3	4	3	N
Eurogoal	DSV	2	5	6	3	3	3	3	
Euromagic	DSV	2	8	6	3	3	3	3	
Europitch	DSV	2	8	8	4	2	3	3	
Europlay	DSV	2	7	5	3	3	4	3	
Euroscout	DSV	2	7	6	3	2	3	3	
Eurosport	DSV	2	6	6	2	3	4	3	
Eurostar	DLF	4	5	6	5	6	7	6	
Eurostyle	DSV	2	7	5	3	4	4	3	
Evelyn	DLF	2	7	6	4	3	4	4	
Eventus	DSV	2	5	6	3	3	3	3	
Everton	Barenbrug	2	8	6	5	5	6	5	
Expedito	Freudenb.	2	5	8	2	2	3	3	
Explosion	DSV	4	5	6	6	5	7	6	
Fabiola	DLF	2	5	5	5	5	6	4	
Fabrizio	DSV	2	7	6	5	4	6	5	
Fancy	Freudenb.	2	5	5	5	4	3	3	
Feddo	Steinach	4	3	5	6	6	6	7	
Federer	Limagrain	4	6	5	7	6	6	6	
Ferris	Steinach	4	2	5	8	6	6	5	

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Firebird	NPZ	2	7	7	2	2	3	3	
Fleuron *	Gie	4	7		9	7	9		
Fornido	Euro Grass	4	8	6	6	6	5	6	L
Foxtrot	GEIE	2		5	6	5	6	6	
Frofeld	DLF	2	5	5	5	5	6	6	
Garbor	DLF	4	5	5	6	7	6	6	
Genesis	DLF	2	1	5	3	4	5	4	L
Genial	Freudenb.								N
Gepard	DLF	4	8	5	5	5	6	6	
Gerfaut *	Gie	2	7		7	5	7		
Giant	DLF	4	3	5	5	6	6	6	L
Gildara	DLF	2	7		3	3	3	3	
Glacier Bay	Freudenb.	2	5	8	2	4	4	3	
Gladys	DLF	2	6	7	4	2	3	3	
Grandslam GLD *	Mountain View	2	4		4	4	3	3	
Grasslands Nui *	Grasslands Innov.	2	1		7	7	7	5	
Greensky	DLF	2	4	6	3	2	5	2	N
Greenway	DLF	2	5	7	4	3	3	3	N
Gusto *	DSV	2	5	5	5	3	9	7	
Hamac	Euro Grass	2	4	6	3	3	4	3	
Hanova	DLF	4	5	5	5	6	6	7	
Hecata	DSV	2	5	7	4	4	5	4	
Himalaya	DLF	2	7	6	4	4	3	3	N
Honroso	Euro Grass	2	6	6	6	5	6	6	L

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Hurricane	SA Carneau	4				7	7	5	
Ibiza	R2n	2	6	5	5	4	6	6	
Iguana	Limagrain	4	7	5	8	8	6	6	
Indicus 1	Innoseeds	2	6	4	5	5	6	5	L
Indra	R2n	2	5	5	5	4	6	6	
Irondal	R2n	4		5	6	6	5	6	
Ivana *	Bay. Pflanzenz.	2	1	5	5	5	5	4	L
Izangal	R2n	2	6	6	6	6	6	6	
Jakobus	DSV	2	6	8	3	2	3	2	
Jorina	Pieter den Haan	2	6	6	2	3	3	3	
Jubilee EG	Euro Grass	2	4	6	3	3	4	3	
Kaiman	Euro Grass	2	6		4	3	7	5	
Karatos	RUDLOFF	4	4	6	6	5	5	5	
Kendal *	R2n	2	5		7	5	7		
Kentaur	DLF	4	7	5	8	7	7	6	
Kilian	R2n	2	3	6	5	5	6	5	
Kintyre	Teagasc	4	7		9	9	9	9	
Kubus	NPZ	4	5	6	8	7	6	6	
Kufuga	DLF	4	5	6	6	6	6	6	
Lacerta	Reckenholz	4	2	6	6	7	7	7	
Lactal	R2n	4	5		7	7	7	7	
Lamar	DSV	2	7	5	3	3	3	3	
Lidelta	DSV	4	5	5	7	6	7	6	
Limonica	Euro Grass	2	3	8	4	4	3	3	N

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Lize	DLF	2	6	6	3	3	4	3	
Logique	Limagrain	4	7	5	7	7	6	6	
Lolius	DSV	2	4	6	4	2	3	3	
Loretta	Steinach	2	7	6			3	4	
Lorettanova	Steinach	2	8	7	4	2	3	3	
Maiko	DSV	2	7	5	5	5	5	5	
Makura	DLF	2	8	5	5	5	5	4	
Malibu	DLF	2	7	6	4	3	3	3	
Mandalay	DLF	2	7	5	4	3	4	3	
Marava	Rudloff	2	2	6	5	5	5	4	
Matenga	NPZ	4	5	6	6	6	6	6	
Mathilde *	DLF	4	4		7	7	7	7	
Melfrost	Freudenb.	4	8	5	8	7	6	5	
Melgrappa	Freudenb.	4	7		7	4	6	6	
Meljam	Freudenb.	2	8	6	5	6	5	4	
Melluck	Barenbrug	2	8	5	6	5	5	5	
Melpaula	Freudenb.	4	7	5	9	8	6	6	
Melpetra	Freudenb.	4	8	6	8	8	5	5	
Melromi *	ILVO	4	5	5	7	9	9	9	
Melsahara	DLF	4	7	6	5	5	5	6	
Melspring	Barenbrug	2	5		5	4	7	5	
Meltador	Barenbrug	4	8	5	7	7	5	6	
Melways	Barenbrug	2	7	6	5	5	5	5	L
Mercedes	Steinach	4	6	7	6	7	6	6	

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Mercitwo	DLF	2	6	5	4	4	3	3	
Merkem *	Freudenb.	4	7		9	9	9	9	L
Merlinda *	ILVO	4	5					9	
Meteor	Freudenb.	2	3	8	4	3	3	3	
Mezquita	DSV	2	8	5	4	5	5	4	
Mirtello	Euro Grass	4	3	6	6	3	7	5	
Mischa *	Steinach	2	6		6	5	5	5	
Mitch	Steinach	2	6	7	6	6	6	4	
Montova	DLF	4	5	6	4	3	5	5	L
Mount Everest	Freudenb.	2	6	7	2	3	4	4	
Nagano	DLF	2	7	6	3	3	3	3	
Nashota	DLF	4	7	6	5	6	6	6	
Navarra	DLF								L
Neuville	DSV	4	8	6	6	6	5	5	
Nolwen	RAGT	4	5	5	8	6	6	6	
Norwich	Barenbrug	2	7	6	5	4	6	6	
Novello	DLF	4	7	6	6	6	6	6	
Novix	Barenbrug	2	6	6	5	4	7	6	
Oakpark *	Teagasc	2	7				7	5	
Oase	ILVO	2	8	6	3	4	3	3	
Option	Innoseeds	2	5	5	6	5	6	5	L
Orbital	DSV	2	2	5	4	4	5	4	
Orion	NPZ	4	6				7		L
Ovambo 1	ILVO	4	6	6	5	7	7	6	

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Ozia	R2n	4	5	5	7	7	6	6	
Palmico	DLF	4	7	6	6	6	6	6	
Panino	DSV	2	4	5	5	4	6	5	
Papaya	DLF	2	8	6	3	3	3	3	
Pascal	Euro Grass	2	4	7	4	3	4	3	
Passion	DLF	2	4	7	2	1	4	1	N
Patural *	Gie	4	7		9	7	9		
Picaro	Euro Grass	2	1	3	6	5	5	5	L
Piccadilly *	Euro Grass	2	5		5	7	7		
Pillar II *		2	3	7	3	3	4	4	
Polim	Innoseeds	4	6	6	4	3	7	6	L
Pollen *	Gie	2	5	4	3	1	3	3	
Prana *	DSV	4	4	4	7	7	8	8	
Premium	DLF								L
Promotor	Euro Grass	2	7	7	4	3	3	3	
Pyrus	Steinach	2	5	7	3	3	4	3	
Quill	DSV	2	7	6	3	3	4	4	
Redding	DLF	2	8		9	4	5	4	
Regactif *	Gie	2	5				3	3	
Regaplus	DSV	2	5		1	1	3		
Reybann	DSV	2	7	5	3	3	4	4	
Rezzou *	DSV	2	5				1	3	
RGT Klaxon	RAGT	2	5	6	2	3	3	3	
Rivaldo	Euro Grass	4	6	5	4	3	6	6	

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Rodrigo	Euro Grass	2	5	5	5	4	6	6	L
Rokade	DLF	2	4	7	3	4	3	3	
Romeo	Moreau	2	4	8	3	3	4	3	
Roseanne	DLF	2	7	5	3	3	3	3	
Rossera	Euro Grass	2	7		5	4	6	5	
Rossimonte	DSV	2	8	6			6	5	L
Roy *	ILVO	4	5	7	5	3	6	6	L
Rubella	Rudloff	2	4	8	3	3	3	2	
Salamandra	Cebeco	4	1	5				7	
Salenia	Rudloff	4	3	5	5	6	6	6	
Salmo	Freudenb.	4	3	5	7	7	6	6	
Salvina	Limagrain	4	8	5	7	6	6	5	
Sansa	DLF	2	8	5	3	4	4	4	
Saphira	DLF	2	6	5	3	3	3	3	
Scarletta	Steinach	2	5	7	2	4	3	2	
Senada	Steinach	4	9	6	6	7	5	5	
Serafina	Freudenb.	4		5	8	6	6	5	
Severin	Steinach	4	8	5	6	6	5	6	
Shazam *	RAGT	2	5	5	1	1	3	3	
Sherlock	NPZ	4	7	6	7	7	6	6	
Shield	Peak Plant Genetiks	2	5	7	2	3	4	3	
Silver Dollar *	Pure Seed Testing	2	5	7-8			4	4	
Silver Sport *	Pure Seed Testing	2	3	7	3	2	3	3	
Sirtaky	Freudenb.	2	3	5	3	2	3	2	

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Soraya	Freudenb.	4	5	6	7	7	6	6	
Soronia	Freudenb.	4	5		6	8	7	6	
Spectre	DLF	4	6		5	5	6	6	
Sputnik	DLF	2	7	6	6	5	6	6	
Starfire	DSV	4	6	5	5	6	5	5	
Strauss	Pieter den Haan	2	6	7	3	3	3	3	
Syringa	Euro Grass	2	4	7	4	3	4	3	
SZS Flavoury	Steinach	2	3	6	5	6	5	4	
Tacita	DSV	2	3	6	4	4	5	5	
Talgo	DSV								N
Temprano	Barenbrug	2	1				5	7	
Tetraboom	DLF	4	8	6	3	4	4	4	
Tetrafan	DSV	4	8	7	4	4	4	4	
Tetragon	DSV	4	8	6	4	4	4	4	
Tetragreen	Innoseeds	4	3	8	4	4	3	3	
Tetrasport	DSV	4	4				3	4	
Tetrasun *	DSV								
Thalassa	Freudenb.	4	7	5	7	7	6	6	L
Tharon *	Gie	4	3	5	7	4	5	5	
Therese	DSV	4	6	6	6	5	7	6	
Tilia	Steinach	2	5	7	3	3	4	3	
Toddington	Freudenb.	2	7	5	5	5	5	5	
Toronto	Euro Grass	2	5	5	5	5	6	5	
Totilas	Freudenb.	2	4	8	3	3	3	2	

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Transate	Barenbrug	2	4	7	4	4	4	4	N
Tratado	DSV	4	3	7	4	3	5	4	
Travisto	DSV	2	7	6	4	5	6	5	
Trend	NPZ	4	6	6	8	8	7	6	
Trevanko	DSV	2	8	5	5	4	6	5	
Tribal	R2n	4	5	6	7	7	6	7	
Trintella	Barenbrug	4	4	5	6	7	6	6	L
Trivos	DSV	4	6	6	7	6	6	6	
Triwarwic	DLF	4	6	5	8	7	7	7	
Troya	Barenbrug	2	3	7	3	4	4	4	N
Turfdreamer	DSV	2	5	6	3	3	4	3	
Turfgold	DSV	2	4	7	3	3	2	2	
Turfrock	DSV	2	4	7	4	4	5	5	
Turfsun	Euro Grass	2	2	6	3	4	5	3	
Turftime	DSV	2	5	8	3	4	4	4	
Twymax	NPZ	4	8	6	8	6	6	6	
Tyga	DLF	2	8	5	3	4	4	4	
Ultra	Freudenb.	2	2	7	5	3	3	3	
Valerio	Barenbrug	4		5	7	8	6	7	
Verdi	Barenbrug	2	2	8	4	4	4	4	
Vermillion *	Jouffray-Drillaud	2	5		1	1	5	3	
Verneho *	Freudenb.	2	5		3	1	5	3	
Vernon	DSV	2	4	6	3	3	5	4	
Verspeed *	Freudenb.	2	3	7	3	3	3	3	

Deutsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Blatt		Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	1) Nutzung
					Länge	Breite			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Vertech *	Freudenb.	2	5				3		
Vesuvius	Barenbrug	2	5	7	2	1	5	3	N
Vidalia	Freudenb.	4	5	4	8	9	6	7	
Virtuose	Eurogazon	4	6	6	7	7	6	6	
Vulcanus	DSV	2	4	7	3	3	3	3	
Wadi	Rudloff	2	7	5	5	5	5	6	
Wakte	DLF	2	5	4	5	6	5	5	
Watson	DSV	2	4	5	5	5	6	5	
Xanthus	Norddeutsche Pflanzenzucht	4	8	5	5	7	6	6	
Youpi	R2n	4	8	5	8	7	6	6	
Zambezi	Norddeutsche Pflanzenzucht	4	7		8	6	7	7	
Zenital	RAGT	2			7	5	7		

Welsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Wuchsform bei Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmlänge einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	Blatt	
								Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				3/4	5/6	5	5	5	5
Abys *	R2n	2	5	4	5	5	4	5	5
Acquilon	Euro Grass	4	5			9	9	7	7
Adrina	KWS Saat	4	4	5	5	6	5	8	7
Alamo	DLF	2	4	4	5	4	3	5	4
Alces	Steinach	4	4	4	6	6	5	5	5
Balance	Euro Grass	2	6	5	5	5	4	5	4
Barcrespo *	Barenbrug	2	5	1		9	5	3	5
Barelli *	Barenbrug	2	5	4	6	4	3	5	5
Baressa	Barenbrug	4	5	4	5	7	7	6	5
Barextra *	Barenbrug	4	4	4	6	6	6	6	6
Barmultra *	Barenbrug	4	5	4	6	6	6	6	6
Barmultra II	Barenbrug	4	5	4	6	6	6	6	6
Barnaël *	Barenbrug	4	5			9		7	9
Barpluto	Barenbrug	4	4	4	6	5	6	6	6
Barprisma *	Barenbrug	2	4	5	6	4	4	4	4
Bartrento	Barenbrug	4	4	4	4	5	5	7	6
Barultima *	Barenbrug	4	3			9	9		
Baukis	Steinach	4	6	5	6	6	7	6	5
Bigdyl	R2n	2	5	3	5	5	4	5	4
Bond *	DLF	2	5	5	5	6	5	6	6
Boostyl	R2n	2	3	4	5	6	5	5	5
Briscar	Carneau	2	5	5	6	4	4	5	5
Capelli	Semences de France	4	5	4	6	6	6	6	5
Carbure *	Barenbrug	4	3	3		9	9	5	7

Welsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Wuchsform bei Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					3/4	5/6	5	5	5	5
Caribu	*	DSV	2	4	4	5	5	3	5	5
Carital		Semences de France	4	4	5	5	7	6	8	6
Cazzano		Limagrain	4	5	3		9	9	3	5
Clorofyl	*	R2n	2	5			9	7		
Danergo	*	DLF	4	5	3	6	5	5	5	5
Daphnis		Steinach	4	5	5	6	6	7	7	6
Davinci		D.V.P.	2	5	4	5	5	3	5	4
Dicar		SA Carnenau	2	6	4	6	4	4	5	4
Dolomit		Euro Grass	4	3	3	6	6	6	6	6
Dolores		DSV	2	5	4	5	5	3	4	4
Domino		Prodana	4	5	4	6	6	6	6	6
Dorike		Euro Grass	4	3	4	5	6	6	6	5
DS Ronaldo	*	d'Eugenio Sementi								
EF 486 Dasas	*	Dansk Plante.	2	4/5	5		7	5	5	5
Elvis	*	ILVO	4	5	4	6	5	6	6	6
Emmerson	*	J'Joordens	4							
Ensilor	*	Gie Grass								
Fabio		Euro Grass	4	3	4	6	6	6	6	6
Fedra	*	D.V.P.	4	4	4	5	5	5	6	5
Fox	*	Limagrain	2	4	3	5	6	5	5	6
Fredrik	*	Stroetmann	4	5	4	7	4	5	6	5
Gemini		Freudenb.	4	5	5	5	6	6	9	5
Gersimi		Steinach	4	5	4	5	6	6	6	6
Giacomo		DLF	2	5	4	5	5	4	5	4

Welsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Wuchsform bei Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					3/4	5/6	5	5	5	5
Gisel		Norddeutsche Pflanzenzucht								
Gizi		DSV	4	3	4	5	7	7	6	5
Goldoni		DLF	4	3	4	5	5	5	5	6
Gorbi *		Gie Grass	2	5			7	5		
Hera		Steinach	4	5	4	6	6	6	6	6
Hunter		Euro Grass	4	5	5	5	6	6	6	6
Inducer *		Innoseeds	2	5			7	5		
Isidor		Caussade	2	5	4	6	5	4	6	5
Itaka		DLF	2	5	4	6	4	4	5	5
Itarzi		DLF	4	3			9	9	7	7
Javorio		Euro Grass	2	5	1		9			
Jeanne		DLF	4	4	4	6	6	6	7	7
Jericho		Verneuil	2	5	4	5	5	4	5	5
Kigezi 1 *		DLF	4	5			9	9	7	7
Kilbyl *		R2n	4	5			9	9	7	5
Kingsgreen		Rudloff	4	3	4	5	7	6	8	7
Kuri 1		DLF	2	5			9	3		
Lascar		SA Carnenau	2	5	4	5	5	3	5	5
Lemtal *		ILVO	2	6	5	6	4	3	5	3
Libeccio		Euro Grass	4	4	5	6	6	6	6	6
Liberta		DSV								
Licarno		DSV	2	4	4	5	4	3	5	5
Ligrande		DSV	2	4	5	6	4	4	6	4
Lipsos		Euro Grass	4	3	4	6	6	6	6	6

Welsches Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Wuchsform bei Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	Blatt	
								Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				3/4	5/6	5	5	5	5
Lyrik	NPZ	4	4	5	6	5	6	6	6
Macho	Euro Grass	4	3	3	6	6	6	6	6
Madlen	Feldsaaten	4	4	4	6	5	4	6	5
Majesty *	Euro Grass	2	2	4	5	5	4	5	5
Master *	Semillas Fito								
Melclips *	DvP	2				7	6	6	5
Melduo	Freudenb.	2	5	4	6	5	4	4	5
Melina	Freudenb.	2	5	4	6	5	3	4	4
Melmia *	ILVO	4				9	7	8	7
Melprimo *	ILVO	2	6	3	5	5	4	4	4
Melquatro	Freudenb.	4	5	5	5	6	6	9	6
Melsprinter	Freudenb.	4	4	4	5	6	6	5	5
Meltop *	ILVO	4	5			9	9	7	7
Merapido	Freudenb.	2	4	4	5	5	5	4	4
Meribel *	Rijkstation v.	2	4	4	5	4	3	5	4
Meritra RvP	Advanta	4	3	4	6	5	5	6	6
Meroa RvP *	Advanta	4	3	4	5	5	5	6	6
Mervana	Freudenb.	4	4	5	6	6	6	8	7
Messina	ILVO	4	5	4	6	6	6	8	6
Midas *	Rudloff	4	4	4	5	6	6	8	8
Mondora *	Mommersteg	4	4	4	6	5	5	6	6
Montblanc *	Mommersteg	4	4	4	5	6	6	6	6
Montoro *	Euro Grass	4	4			8	7	6	7
Morunga	Freudenb.	4	2	4	5	5	6	6	6

Welsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Wuchsform bei Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					3/4	5/6	5	5	5	5
Multimo		DLF	4	4	4	6	5	5	6	6
Muriello		Euro Grass	2	4	4	5	4	3	4	4
Mustela		Steinach	2	3	4	5	5	3	5	5
Nabucco		DSV	4	3	4	5	6	7	8	5
Nana	*	Westyard	4	6	5	5	6	7		
Numida	*	Agroscope Reckenholz	4	5	5	5	7	6	6	6
Oryttus		Freudenb.	4	3		5	6	7	8	7
Oryx		Freudenb.	2	4	5	5	5	4	7	5
Palmetto		Peak Plant Genetics	2	3	8	8	3	2	1	1
Paloma		Norddeutsche Pflanzenzucht								
Pepper	*	R2n	4	5	4	6	6	6	8	6
Phista		R2n	2	5			7	3		
Pontos		NPZ	2	6	4	6	6	3	5	5
Rabiosa	*	Agroscope Reckenholz	2	3	4	5	5	5	5	4
Ralino	*	Semillas Fito	4	4	4	5	6	6	6	6
Rosmaro		DSV	2	6	4	6	4	4	7	4
Rulicar		R2n	4	4	4	5	7	6	5	5
Sendero		DSV	2	5	6	5	6	4	7	5
Sentinel		NPZ	4	4	5	6	5	6	6	6
Shakira		Euro Grass	2				7		3	3
Silor	*	ERAF	2				6	6	5	6
Silvius		Steinach	4	6	5	6	6	7	9	6
Song	*	Westyard								
Star		Rob. Guarnieri								

Welsches Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt erscheinen der Blütenstände	Wuchsform bei Erscheinen der Blütenstände	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmhöhe einschl. Blütenstand	Blütenstand: Länge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					3/4	5/6	5	5	5	5
Subtyl		R2n	2	5	4	6	5	4	5	5
Sultano *		TARA di Guerresi								
Tarandus		DSV								
Taurus		DLF								
Teanna *		Rob. Guarnieri								
Tetraflorum		Freudenb.	4	5	5	5	6	6	9	6
Torpyl *		R2n	4	5			5		6	5
Turtetra *		Kruse	4	4	3	6	6	5	6	6
Udine		DLF	4	4	4	6	6	5	6	5
Virgyl *		R2n	4	4	3	6	5	6	6	6
Vizir		R2n	2	6	4	4	6	5	5	5
Vogue *		Barenbrug	4	3			9	9		
Xanthia		Agroscope Reckenholz	2	5	5	5	5	3	5	4
Yacht		NPZ	4	5	4	6	6	6	8	6
Zarastro		DLF	2	5	4	6	5	3	5	4
Zebra *		Semences	4				9		5	5
Zebu		Freudenb.	4	5	4	6	5	5	5	5
Zorro		DLF								

Einjähriges Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5	5
4IR1	*	Barenbrug	2	3		6-7	1	1		
Abby	*	Westyard B. V.	4	6	5	5	6	7	6	6
Ador	*	Rocalba	4	7	3	5	7	5	5	5
Adrenalin	*	R2n	4	3		6	5	3	5	5
Aktiv		DLF	2	5		6	5	4	5	4
Alberto		Euro Grass	4	4		7	5	5	6	6
Alisca		Petersen	4	7		6	6	6	9	7
Allisario		DSV								
Andrea		Joordens								
Angus 1		Innoseeds	4	2		7	3	5	4	7
Aramo		DLF	2	7			3		5	5
Arminius		Steinach								
Arnoldo		Euro Grass	4	6		7	5	4	5	5
Asterix	*	d'Eugenio Sementi S.R.L.	4							
Aubade		Joordens	4	5		6	5	6	9	7
Avance	*	DLF	4	7		6	6	5	5	5
Avenido		Petersen	4							
Axcella 1		Innoseeds	2	4		7	4	4	4	4
Banco		R2n	4	5	4	5	5	5	5	5
Baritmo		Barenbrug	2	4		6	4	4	4	5
Barspectra II	*	Barenbrug	4	6	4	6	6	5	6	6
Barsutra	*	Barenbrug	4	6		6	7	7	6	8
Bartempo		Barenbrug	4	7		6-7	5	5		
Bartigra	*	Barenbrug	4	6		6	6	6	6	5

Einjähriges Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5	5
Bartimum	*	Barenbrug	4	6		7	5	5	7	5
Barturbo	*	Barenbrug	4	7	3	6	6	5	5	5
Barveloz	*	Barenbrug	2	6		6		5	4	4
Beatle	*	Petersen	4	5		6	5	4	5	5
Bellinda	*	Petersen	2							
Bendix		Rudloff	4	6		6	6	6	5	6
Bigbang		R2n	4	4		7	5	5	6	6
Bormitra	*	Steinach	4	6		7	6	6	6	5
Bragelim	*	Fertiprado	2	7		5	5	5	5	5
Braulio	*	Semillas Fito								
Caid		R2n	2	3	4	5	5	4	5	4
Cairo		DSV	2	4		6	5	4	6	6
Campivert	*	Semillas Batlle	4	6	5	5	6	6	6	6
Cannibale	*	Carneau	4				6	6	5	7
Capitano		Lucas	4	4			7	7	7	6
Caremo	*	DLF	4	5		7	6	5	5	5
Carexpress		Carneau	2	4		5	4	4	5	4
Cash		SA Carneau	4	4		6	5	5	6	5
Condado	*	Euro Grass	4	6		6	6	5	5	5
Corado		BayWa	2	4		5	4	3	5	4
Demi	*	Westyard B. V.	4	5	5		6	7	5	6
Diamond T	*	Oregro Seeds	4	7			7	7	5	5
Diplomat		Petersen	2	4		6	5	5	6	6
Elunaria		Euro Grass	4	5		6	6	6	7	7

Einjähriges Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5	5
Falladino		DSV	4	5	3	5	6	6	6	6
Galactico		Fratelli Cozzi	4	7			7	6	6	5
Gepetto *		Euro Grass	2				5	5	5	5
Glodaro		DSV	4	3	4	6	5	5	6	5
Gonzales *		Euro Grass	4	7		6	5	6	5	6
Grasslands Bill *		Grasslands	4	5		6-7	5	5	3	7
Grazer Nova		Innoseeds	2	2		7	3	3	4	4
Hellen *		Guarnieri	4	5		6	6	5	6	5
Imerso		Euro Grass	2	4			7	5	5	3
Imperio *		Euro Grass	2	5		6	5	5	5	5
Jivet *		DLF	4	7		6	6	6	5	6
Jumper		DLF	4	6		6	6	5	5	5
Krispyl		R2n	4	5	5	5	5	5	6	5
L. 17 Asso *		Foraggere	2	5		5	5	4	5	4
Labelle *		DLF	4	5		6	6	6	6	6
Lactimo *		Barenbrug	2	6		6	5	5	5	5
Lemnos		Freudenb.	4	5		5	5	5	9	7
Libonus		Euro Grass	4	4		7	5	4	6	7
Licherry		Euro Grass	2	4		6	5	5	5	7
Lifloria		Euro Grass	2	4		7	4	4	4	5
Lightning *		Kaneko Seeds	2	5		7	6	5	5	6
Likoloss		DSV	2	3		6	4	4	5	5
Liquattro		Euro Grass	4	4		6	5	5	8	8
Lirasand		DSV	2	4		6	5	4	6	6

Einjähriges Weidelgras

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	5/6	5/6	5/6	5	5
Litoro		Euro Grass	4	3		6	4	4	7	7
Lolan	*	DLF	4	8	6	5	8	7	7	8
Magnum	*	Joordens	4	4		5	6	6	5	8
Major	*	Innoseeds	4	6		6	6	5	5	5
Melistar	*	ILVO	4	6	4	6	5	6	5	4
Meljump		Freudenb.	4	6		6	5	5	5	5
Melmondo	*	ILVO	4	7		7	6	6	5	5
Melsemper	*	ILVO	2	6	4	6	5	4	5	4
Melworld		Limagrain	2	6		6	5	4	5	4
Mendoza		Freudenb.	2	5		5	5	4	5	4
Menvyl	*	R2n	4	4		5	6	7	6	6
Nerissa	*	Limagrain	2	4		6	5	4		
Peleton	*	DLF	4	7		7	6	5	5	5
Pollanum		DSV	4	4			6	5		
Prodag	*	OSEVA	4	7	5	5	7	6	7	7
Pulse		R2n	2	2		7	4	4	6	5
Ramiro		Euro Grass	2	7		7	5	5	4	4
Rodillo		DSV	2	5		5	6	5	5	5
Souvenir		Euro Grass	4	3		8	3	5	4	5
Speedyl	*	R2n	4	7		6	6	6	5	5
Suxyl		R2n	2	4		6	5	4	5	4
Swale	*	Lantmännen	2	7		6	6	5	5	5
Tauro	*	Petersen	4	5		6	6	5	6	5
Topspeed		DLF	2	7		6	5	5	5	5

Einjähriges Weidelgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Zeitpunkt Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
								Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5	5
Torero	Limagrain	4	6		6	6	6	6	5
Torpyl *	R2n	4	5			5		6	5
Trinova *	Fito	4	6		6	6	5	5	5
Vespolini *	DLF	4	6		6	6	5	6	5
Vivaro	DLF	4	7		7	6	6	5	5
Volubyl	R2n	2	5		5	5	5	5	4
Wesley	DLF	4	6		5	6	5	9	6
Weyda	DSV	4	5		5	5	5	6	6

Wiesenschwingel

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmhöhe	Blütenstandlänge	Blatt	
									Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			2		5/6	5/6	5/6	5	5/6	5
Alfio	*	Euro Grass	2	4	5		5	5	4	4
Baltas		DSV	2	3	4	5	4	5		
Baraika	*	Barenbrug	2	5	3		5	6		
Barvital		Barenbrug	2	4	3	6	5	5		
Conartica	*	Dr. Roberto Guarnieri	2	5		5	5	6	6	5
Cosima		Steinach	2	3	4		5	4	5	6
Cosmolit		Steinach	2	4	4		6	5		
Cosmonaut		Steinach	2	4	4	6	6	6		
Cosmopolitan		Steinach	2	4	4		5	5	5	5
Darimo		DLF	2	5	4	6	5	6		
Fedelia		DSV	2	1	4		4	4	5	5
Kasper		Lantmännen	2	7	7	6	5	5	5	5
Kolumbus		DLF	2	7	5	6	5	5		
Laura	*	Prodana	2	5			5	5	5	5
Libon	*	DSV	2	5	4		6	5	5	6
Liherold		Euro Grass	2	3	4	6	6	4		
Lipoche		Euro Grass	2	5	4	5	5	5		
Merifest		DLF								
Mituva	*	Freudenb.	2	5	5		4	4	1	4
Pampero		Euro Grass	2		4	6				
Paradisica	*	Freudenb.	2	5	4		5	6	5	6
Pardus		Freudenb.	2	6	4	5	5	5		
Pradel		Changins-Wäd.	2	6	2	4	5	5		
Praniza	*	Delley	2	4	5		6	6		

Wiesenschwingel

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe bei Blühbeginn	Halmhöhe	Blütenstandlänge	Blatt	
								Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung		2		5/6	5/6	5/6	5	5/6	5
Pratigi	Freudenb.	2	4	3		6	5	6	5
Preval	Euro Grass	2	4	3	5	6	6		
Schwetra	DSV	4	5	4	6	6	6	5	7
SW Minto *	Lantmännen	2	7	7		5	2	4	3
Tedina	DSV	4	6	5		6	6	6	7
Tetrax *	Delley	4	6	4		7	7	6	6

Rotschwengel: Ausläuferrotschwengel

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1) Nutzung
								Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung		8		5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Amidala *	DSV	8	6	5	5	5	5	6	6	
Aponga	R2n	8	3	5		6	4	4	6	
Audubon *	Jacklin Seed Company	8	3	5	5	6	3		7	
Bardance	Barenbrug	8	4	5	6		4	6	5	
Barjessica	Barenbrug	8	5	6	6		5	5	5	
Barustic	Barenbrug	8	5	4	6	5	6			R
Breakdance	Steinach	8	6	7		5	5	5	6	
Camilla	Pure Seed Test.									
Carimbo	Steinach	8	5	5	6		4	6	5	
Clemens	Innoseeds	8	5	4		5	5	5	6	
Corail	Innoseeds	8	5	4	5	6	5	5	5	
Dipper	Euro Grass	8	6	5		7	5	6	6	
Evertrend	Freudenberger	8	7	6	7	4	5	4	5	
Feelshine	Freudenberger	6	6	6	6	5	5	4	5	
Garance	DSV	6	7		7	3	2	6	4	
Gondolin	DLF	8	6	4	6	8	7	7	6	
Heidrun	DLF	8	4	6		6	5	6	6	
Homegreen	Freudenberger	6	7	6	5	6	7	6	5	
Jasperina	DSV	8	5	5	7	6	5	7	6	
Kolossos	DLF	8	7	5		4	5	5	5	
Lambada	RAGT									
Lisamba	Euro Grass	8	4	5	6	5	5	6	6	
Loxia	Lantmännen	8	7		6	5	6	6	6	

Rotschwingel: Ausläuferrotschwingel

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1) Nutzung
								Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung		8		5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Magitte	Euro Grass	8	7	5	7	6	4	6	5	
Mambo	Steinach	8	3	6		5	5	4	5	
Marlene	DSV	8	5	4		6	5	6	7	
Maxima 1	DLF	8	5	5	6	6	5	6	6	
Mazurka	R2n	8	5	4		6	3	4	6	
Mellori	Euro Grass	8	4	6		6	4	4	6	
Mystic	DLF	8	4	4	5	5	5	6	6	
Polka	RAGT	8	6	6	5	5	5	6	5	
Rafael	Euro Grass	8	2	4		8	6	7	7	
Record	DSV	8	6	5	6	6	5	5	5	
Relax	Freudenberger	8	6		6	6	6	7	5	
Relevant	Euro Grass	8	2	4	4	6	5		5	R
Report	Freudenberger									
Reverent	Freudenberger									
Rockefeller	DSV	8	4	5	6	6	4	5	5	
Roland 21	Steinach	8	5	4	6	8	7	8	7	
Rosmerta	DSV									
Rossinante	DLF	8	6	6	6	5	5		5	R
Rotary	DSV	8	5	4		7	7	7	6	
Royalflash	DSV	8	8	5	7	5	6	6	6	
Ruddy	Pickseed	8	6		6	3	4	5	5	
Ryder	Euro Grass	8	4	5	5	5	5		5	R
Sergei	DLF	8	5		6	5	5	6	6	

Rotschwengel: Ausläuferrotschwengel

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1) Nutzung
								Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung		8		5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Service	Freudenberger									
Spice	R2n	8	4	6		4	4	4	5	
Staybo	Barenbrug	8	4	6	7	5	4	4	5	
Yuki	DLF	8	5	5	7	6	6	7	6	

Rotschwengel: kurze Ausläufer

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmhöhe	Blütenstandslänge	Blatt		1) Nutzung
								Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Archibal	DLF	6	7	6		4	4	3	4	
Barnoustie	Barenbrug	6	5	6	6	4	2	3	3	
Baroyal	Barenbrug									
Barpearl	Barenbrug									
Barquess	Barenbrug	6	5	5	4	5	4	4	6	
Barswilcan	Barenbrug	6	7		5	5	5	6	4	
Borluna	Steinach	6	5	5	6	5	4	6	5	
Cathrine	Euro Grass	6	3	5		3	3	2	4	
Celia	Euro Grass	6	6		3	4	3	6	4	R
Cezanne	DLF									
Charlotte *	DSV	6	7	6	5	4	3	3	4	
Euromarie	Euro Grass	6	4	6		4	3	2	5	
Finesto	DSV	6	7	6	5	5	3	3	4	R
Homestar	Freudenberger	6	6	6	7	4	6	5	5	
Jolie	DSV	6	8		6	5	4	5	4	
Kasinski	DLF	6	6		6	4	4	6	4	
Libano	DSV									
Mirador	NPZ	6	8	6		4	3		5	
Musette	R2n	6	5	6	7	4	2		6	R
Nicole	Euro Grass	6	5	6		4	3	2	5	
Pinafore	DLF	6	5	8		5	3	3	4	
Reggae	RAGT	6	4	6	6	4	3	5	5	
Sake	DLF	6	7	6	6	4	5	3	5	

Rotschwingel: kurze Ausläufer

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1) Nutzung
								Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Samanta	Innoseeds	6	4	6	6	5	3	6	5	
Secco	Steinach	6	5	7		5	2	2	4	
Smirna	DLF	6	5	6	6	5	4	6	5	
Tasida	DSV	6	7	7		5	4	6	5	
Tasida	DSV	6	7	7		5	4	6	5	
Teenie	DSV	6	7	6	5	4	3	6	5	
Touareg *	DSV	6	4	5	5	5	5	7	6	
Touareg *	DSV	6	4	5	5	5	5	7	6	
Tremont	Euro Grass	6	7	3		3	3	2	5	
Triplex	DSV	6	5	6	7	4	4	3	5	
Tungsten	DSV	6	4	6	5	5	4	3	5	

Rotschwengel: Horstrotschwengel

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1) Nutzung
								Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Annalena *	DSV	6	4	5	6	5	5	5	4	
Antoinette *	DSV	6	6	6	5	5	5	4	5	
Azurit	Steinach	6	6	6		5	3	5	5	
Barchip	Barenbrug	6	5	6		5	5	4	5	R
Bardiva	Barenbrug	6	5	6	6	5	4	5	4	
Bargreen II	Barenbrug	6	5	6	5	5	4		3	R
Barlineus	Barenbrug	6	6	6		4	4	3	5	
Belleaire	DLF	6	3	7	7		4	4		R
Calliope	DLF									
Capriccio	DLF	6	6	6	6	5	5	4	4	
Character	DSV	6	3	6		6	3	4	5	
Carberry	DLF	6	4	5	5	5	6	5	5	
Casanova	Innoseeds	6	1	8	7		4	4		R
Cecil	DSV	6	4	6	7	6	5	5	6	
Cedric *	DSV	6	4		6	6	5	5	5	
Charme	Euro Grass	6	4	6	6	6	5		3	R
Cupidon	DSV	6	5	6	6	5	6	5	5	
Dorianna	Euro Grass	6	6	5	6	6	5	5	3	
Eurocarina	DSV	6	6		6	5	5	5	4	
Eurocrown	DSV	6	6		6	5	5	6	4	
Filius	DSV France	6	7		6	5	5	5	4	
Firan	DLF	6	4	6	7	5	5	5	5	
Fulmar	DLF	6	5	4	6		5	5	4	

Rotschwinger: Horstrotschwinger

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1) Nutzung
								Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
Greenfield Com *	Freudenberger	6	5			4	5			
Greenmile	DLF	6	5	7		6	5	4	5	
Greensleeves	DLF	6	4	6	5	5	5	4	4	
Jakati	DLF	6	5	6	5	5	7	6	5	
Joanna	Euro Grass	6	3	5		6	4	4	6	
Jolissa	DLF	6	3	6	7	5	6	5	5	
Kalle	Pieter den Haan	6	6	5	5	6	5	6	5	
Katarina	Euro Grass	6	4	6		4	5	5	5	
Livista	Euro Grass	6	5	6	7	5	5	4	3	
Lysia	Euro Grass	6	6	6	6	5	3	5	4	
Mahindra	DLF	6	4	6	6		6	5	4	
Marilou	Pieter den Haan	6	7	6	8	5	4	5	7	
Mission	Euro Grass	6	5	3		5	4	4	6	
Musica	RAGT	6	6	6	6	5	5	5	5	
Olivia	Euro Grass	6	4	6	5	5	5	5	4	
Raisa	DSV									
Ramona	DSV	6	7	6		6	5	4	5	
Riparia	DLF	6	3	6	6		5	5	5	
Sakao	DLF	6	3	6	6	5	6	4	5	
Sandrine	Barenbrug	6	5	7		5	4	3	5	
Sensi	DLF	6	4		8	5	5	6	6	
Silhouette	Freudenb.	6	6	7	8	7	5		5	R
Smaragd	Steinach	6	6	7	6	6	5		7	R

Rotschwingel: Horstrotschwingel

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt		1) Nutzung
								Länge	Breite	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	
SW Cygnus	Lantmännchen	6	5	6	6	6	5			R
Trophy	Innoseeds	6	5	5	6	5	4	5	5	
Wagner 1	Innoseeds	6	3	6		6	4	4	5	

Knaulgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
								Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung		4		5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
Aldebaran	DLF	4	7		5	6	6		
Amba *	DLF								
Ambassador	Zaden	4	3	4		5	5	5	6
Baraula	Barenbrug								
Barlegro	Barenbrug	4	8	4		4	6	6	5
Baromat	Barenbrug	4	5	5	5	4	5	4	3
Beluga *	Delley	4	7	3		7	7	7	6
Caius	R2n	4	4	4	5	6	5	6	5
Dana *	OSEVA UNI	4	5	5	6	7	5	5	6
Diceros	Freudenb.	4	8	3		4	5	7	5
Donata	DLF	4	6	5	7	4	4		
Dragoner	Steinach	4	5	4		5	4	4	4
Duero *	Euro Grass	4	7	3		6	5	5	4
Husar	Bay. Pflanzenz.	4	7	4	6	6	6		
Intensiv *	Barenbrug	4	6	4	5	6	5		
Lazuly *	R2n	4	5					6	5
Lidacta	DSV								
Lokis *	Gie Grass	4	4			6		6	5
Lyra	Freudenb.								
Musketier	Steinach	4	5	6		5	5	5	5
Niva *	DLF	4	5	4		3	5	5	5
Oberweihst	Rudloff								
Pasado *	Euro Grass	4	4		6	7	6		

Knaulgras

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter	2) Ploidie	Erscheinen der Blütenstände	Wuchsform in der Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe	Halmlänge	Blütenstandlänge	Blatt	
								Länge	Breite
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung		4		5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
Raffut *	R2n	4	6			6			
Revolin	Euro Grass	4	5	3		5	5	5	4
RGT Lovely *	R2n	4	7			8		7	
Roprix	DSV								
Rosseur	DSV	4	5	3	6	6	5	6	5
Roulon *	DSV	4	6		4	6	5		
Treposno	Freudenb.								
Trerano	Freudenb.								
Vostox	Freudenb.	4	7	3	5	6	4	6	5