

**Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungsstellen
für landwirtschaftliches Saat- und Pflanzgut**

**SORTENBESCHREIBUNGEN
FÜR DIE
SAATENANERKENNUNG**

2025

Leguminosen

L e g e n d e

Skala der Eigenschaftsbewertungen

- 1) **Trieb:** **Anthocyanfärbung**
 (nur Sorten mit Melaninfleck)
 3 = gering
 5 = mittel
 7 = stark
- 2) **Flügel:** **Melaninfleck bei Ackerbohnen**
 1 = fehlend
 9 = vorhanden
- 3) **Fahne:** **Ausmaß der Anthocyanfärbung**
 (nur Sorten mit Melaninfleck)
 3 = gering
 5 = mittel
 7 = stark
- 4) **Verbänderung bei Futtererbsen:**
 1 = unverändert
 2 = verbändert
- 5) **Farbe der Fahne bei Futtererbsen:**
 1 = weiß
 2 = weiß-cremefarben
 3 = cremefarben
- 6) **Bestandesfarbe bei Futtererbsen:**
 1 = gelbgrün
 2 = grün
 3 = blaugrün
 4 = graugrün
- 7) **Fiederblatt bei Futtererbsen:**
 1 = fehlend
 9 = vorhanden

**8) Farbe der Schiffchenspitze vor der Blüte
bei Lupinen:**

- 1 = gelb
- 2 = blauschwarz

9) Farbe der Fahne bei Wicken:

- 1 = weiß
- 2 = rosa
- 3 = hellviolett
- 4 = mittelviolett
- 5 = dunkelviolett

10) Erucasäure / Nematodenresistenz

- 9 = Erucasäurehaltig
- 1 = Erucasäurefrei
- N = Nematodenresistent

11) Nutzung bei Raps:

- K = Körnernutzung
- G = Grünnutzung
- B = Basisproduktion

Soja

Pflanze: Wuchstyp

- 1 = begrenzt wachsend
- 2 = halb begrenzt wachsend
- 3 = halb begrenzt wachsend bis unbegrenzt wachsend
- 4 = unbegrenzt wachsend

Pflanze: Wuchsform

- 1 = aufrecht
- 2 = aufrecht bis halbaufrecht
- 3 = halbaufrecht
- 4 = halbaufrecht bis waagerecht

**Pflanze: Farbe der Behaarung des Haupttriebes
(im mittleren Drittel)**

- 1 = grau
- 2 = gelbbraun

Pflanze: Höhe

- 3 = niedrig
- 4 = niedrig bis mittel
- 5 = mittel
- 6 = mittel bis hoch
- 7 = hoch

Pflanze: Zeitpunkt des Blühbeginns

(50 % der Pflanzen mit mindestens einer geöffneten Blüte)

- 1 = sehr früh
- 2 = sehr früh bis früh
- 3 = früh
- 4 = früh bis mittel
- 5 = mittel
- 6 = mittel bis spät
- 7 = spät
- 8 = spät bis sehr
- 9 = sehr spät

Blatt: Blasigkeit

- 1 = fehlend oder sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = stark
- 9 = sehr stark

Blatt: Form der Seitenfieder

- 1 = lanzettlich
- 2 = dreieckig
- 3 = spitz eiförmig
- 4 = abgerundet eiförmig

Blatt: Größe der Seitenfieder

- 3 = klein
- 5 = mittel
- 7 = groß

Blatt: Intensität der Grünfärbung

- 3 = hell
- 5 = mittel
- 7 = dunkel

Blüte: Farbe

- 1 = weiß
- 2 = violett

Hülse: Intensität der Braunfärbung

- 3 = hell
- 5 = mittel
- 7 = dunkel

Ackerbohnen

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Bestandesfarbe grün	Blühbeginn	1) Trieb: Anthocyanfärbung	2) Flügel: Melaninflecken	Farbe des Melaninflecks	3) Fahne: Anthocyanfärbung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung							
Adlon	Petersen	dunkel	5	3	9	schwarz	5
Alexia *	Gleisdorf	dunkel	4	1	9	schwarz	4
Allison	NPZ	dunkel	4	4	9	schwarz	3
Apollo *	Petersen	mittel	4	3	9	schwarz	5
Arktis *	Petersen	mittel	7	1	9	schwarz	5
Atlantis	Petersen	hell-mittel	1	2	9	schwarz	3
Augusta	NPZ	mittel	8	3	9	schwarz	9
Avalon	Petersen	mittel	7	5	9	schwarz	3
Bianca	Saatzucht Steinach	mittel	5		1		
Bingo	Petersen	dunkel	4	6	9	schwarz	7
Bioro *	Gahleitner	mittel	6	2	9		6
Birgit	Petersen	mittel	5	3	9	schwarz	4
Bolivia	NPZ	mittel	4	3	9	schwarz	4
Boxer	Senova	dunkel	1	4	9	schwarz	2
Callas *	Petersen	mittel	5	2	9	braun	1
Capri *	Petersen	dunkel	4	3	9	schwarz	5
Caprice *	Petersen	dunkel	5	3	9	braun	6
Cartoon *	Petersen	grau-grün	6	1	9	braun	4
Casanova	NPZ		2		9		
Daisy *	Petersen	grau-grün	3	5	9	schwarz	4
Diana *	RAGT		5		9		
Divine	Agri Obt.	mittel	5	3	9	schwarz	2

Ackerbohnen

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Bestandesfarbe grün	Blühbeginn	1) Trieb: Anthocyanfärbung	2) Flügel: Melaninflecken	Farbe des Melaninflecks	3) Fahne: Anthocyanfärbung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung							
Dosis	NPZ	mittel-dunkel	4	4	9	schwarz	3
Espresso	NPZ	mittel-dunkel	4	3	9	schwarz	2
Fanfare	NPZ	dunkel	4	5	9	schwarz	4
Fuego	NPZ	mittel-dunkel	3	4	9	schwarz	3
Fury	LS Plant Bred.	mittel	3	4	9	schwarz	4
Futura	NPZ	mittel	6	2	9	schwarz	2
Genius	NPZ	mittel	6	3	9	schwarz	2
Ghengis *	NPZ	grau-grün	3	3	9	schwarz	3
GL Alice *	Gleisdorf	dunkel	7	2	9	schwarz	4
GL Arabella	Gleisdorf	mittel	7	3	9	schwarz	9
GL Jasmin *	Gleisdorf	mittel	3	1	9	schwarz	3
GL Lucia *	Gleisdorf	mittel	6	2	9	schwarz	4
GL Magnolia *	Gleisdorf	mittel	6	1	9	schwarz	7
GL Sunrise *	Gleisdorf	hell	4	1	1		
Gloria *	Gleisdorf	dunkel	3		1		
Halvar *	Petersen	grau-grün	4	4	9	schwarz	4
Hammer	NPZ	mittel	5	3	9	schwarz	3
Herz Freya	Biohof Heil						
Hiverna	Littmann	mittel	9	2	9	schwarz	4
Indurain	NPZ	mittel	9	5	9	schwarz	4
Iron	NPZ	mittel	5	3	9	schwarz	2
Isabell	Lantmännen	mittel	5	4	9	schwarz	3

Ackerbohnen

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Bestandesfarbe grün	Blühbeginn	1) Trieb: Anthocyanfärbung	2) Flügel: Melaninflecken	Farbe des Melaninflecks	3) Fahne: Anthocyanfärbung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung							
Julia *	Gleisdorf	dunkel	5	1	9	schwarz	3
Ketu	NPZ	mittel	6	3	9	schwarz	4
Laura	Agri Obt.	mittel	4	2	9	schwarz	3
LG Cartouche	Limagrain	dunkel	5	4	9	schwarz	4
LG Eagle	Limagrain	mittel-dunkel	6	3	9	schwarz	3
LG Viper	Limagrain	mittel	6	3	9	schwarz	2
Loki	NPZ	mittel	6	5	9	schwarz	3
Lynx *	NPZ		4	5	9	schwarz	5
Macho	NPZ	mittel	5	3	9	schwarz	2
Malibu *	Petersen	mittel-dunkel	6	1	9	braun	3
Mallory	LS Plant Bred.	mittel	5	5	9	schwarz	4
Melenka *	Campus Coupure	hell	8		1		
Mystic *	Petersen	grau-grün	6	1	9	braun	4
Nebraska *	Agri Obt.	hell	8	4	9	braun	5
Pantani	NPZ	mittel-dunkel	8	4	9	schwarz	3
Protina *	Petersen	mittel	5	5	9	schwarz	5
Pyramid	Limagrain	mittel	5	5	9	schwarz	4
Scoop	NPZ		4		9		
Shiva *	Petersen		3		9		
Skalar	Petersen						
Stella *	Petersen	grau-grün	4	4	9	schwarz	5
Synergy *	Petersen	hell	5	3	9	schwarz	4

Ackerbohnen

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Bestandesfarbe grün	Blühbeginn	1) Trieb: Anthocyanfärbung	2) Flügel: Melaninflecken	Farbe des Melaninflecks	3) Fahne: Anthocyanfärbung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung							
Taifun *	NPZ	dunkel	5	0	1		
Tiffany	NPZ	mittel	5	3	9	schwarz	4
Trumpet	NPZ	mittel	5	2	9	schwarz	3
Tundra *	Limagrain	mittel	8	6	9	schwarz	4
Vertigo *	NPZ	blaugrün	2	8	9	schwarz	4
Victus *	NPZ	dunkel	3	3	9	schwarz	3
Vishnu *	Petersen	grau-grün	4	4	9	schwarz	4
Vision *	Petersen	grau-grün	3	3	9	schwarz	3
Wizard *	Aberystwyth University	mittel	6		9		2
Yukon	NPZ	mittel	5	3	9	grünlich gelb	4

Futtererbsen

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanzenlänge	4) Stängel: Verbänderung	6) Bestandesfarbe	7) Blatt: Blattfiedern	Nebenblatt: Marmorierung	Zeitpunkt der Blüte	Anthocyanfärbung der Fahne	5) Farbe der Fahne	Blüte: Breite der Fahne
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			5/6	1	2		5		1	1	5
Abarth		Limagrain	6	1	2	1	4	5	1	1	6
Aikido		LS Plant Bred.		1	2	1	4	4		2	5
Akooma	*	R2n	7	1	2	1	6	6		1	9
Alster		GSS	6	1	2	1	6	5	1	1	5
Alvesta		KWS LOCHOW	5	1	2	1	5	5	1	1	5
Angela	*	Donau	6	1	2	1	7	3	1	1	5
Angelus	*	Lemaire Deff.	7	1	2	1	5	7	1	1	5
Arkta	*	Selgen	8	1	2	9	7	6	4		4
Arvika	*	Selgen	8	1	2	9	7	7	3		4
Asgard	*	Petersen	5	1	2	1	4	5		1	5
Asteroid	*	Agri Obt.	8	1	4	1	4	7		1	5
Astronaut		NPZ	6	6	2	1	5	6	1	1	6
Audit	*	Limagrain	6	1	2	1	5	5	1	1	4
Avatar	*	Selgen	5	1	2	1	4	6		1	5
Balkan		Laboulet	7	1	1	1	3	5		1	2
Balltrap	*	Florimond	5	1	2	1	5	7		1	3
Baryton		Südwestsaat	5	1	2	1	6	5	1	1	5
Batist		Lemaire Deff.	8	1	2	1	4			1	
Bellanos		Nordic Seed	6	1	2	1	5	6		1	5
Blueman	*	R2n	5	6	2	1	5	5		2	6
Bluetime		NPZ	5	1	2	1	4	5		2	6

Futtererbsen

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanzenlänge	4) Stängel: Verbänderung	6) Bestandesfarbe	7) Blatt: Blattfiedern	Nebenblatt: Marmorierung	Zeitpunkt der Blüte	Anthocyanfärbung der Fahne	5) Farbe der Fahne	Blüte: Breite der Fahne
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			5/6	1	2		5		1	1	5
Campus		LS Plant Bred.	7	1	2	1	4	7	1	1	6
Caphorn		R2n	8	1	2	1	4				
Captur	*	Lemaire Deff.	7	1	2	1	3	6		1	8
Carrington	*	R2n	7	1	2	1		7		1	5
Casablanca		KWS LOCHOW	5	1	2	1	5	4	1	1	6
Casini		NPZ	4	1	2	1	5	7		1	4
Casini		R2n	4	1	2	1	5	7		1	4
Concerto		NPZ	5	1	5	1	5	5		1	5
Concorde		Saaten-Union	4	1	2	1	5	4	1	1	6
Cortex	*	Lemaire Deff.	6	1	2	1	3	5		1	8
Cosmos	*	Florimond	6	1	5	1	3	6		1	8
Countdown		LS Plant Bred.	7	1	2	1	5	7	1	2	5
Croft		NPZ	4	1	2	1	5	4		2	5
Cronos	*	Petersen	4	1	2	1	5	3		2	6
Dexter		NPZ	4	1	2	1	5	7		1	4
Dolores		NPZ	9	1	4	9	4	6	4		4
E.F.B. 33	*	Naturland	9	1	2	9	8	8	5		3
Eskimo		NPZ	4	1	2	1	5	8		1	5
Eso		Selgen	6	1	2	1	5	6		1	5
Expert	*	Petersen	7	1	2	1	5	5		1	5
Farwest	*	Agri Obt.	5	1	2	1	7	6		1	7

Futtererbsen

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanzenlänge	4) Stängel: Veränderung	6) Bestandesfarbe	7) Blatt: Blattfiedern	Nebenblatt: Marmorierung	Zeitpunkt der Blüte	Anthocyanfärbung der Fahne	5) Farbe der Fahne	Blüte: Breite der Fahne
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			5/6	1	2		5		1	1	5
Feroe		NPZ	4	1	5	1	5	7		1	4
Flokon	*	Agri Obt.	7	8	2	1	4	8		1	5
Florida		NPZ									
Flyer	*	Petersen	5	1	5	1	5	5		1	5
Fresnel	*	Agri Obt.	5	7	2	1	3	6		1	3
Frostica	*	Selgen	6	1	2	9	5	8			5
Gambit	*	Selgen		1	2	1	4	6		1	5
Gotik	*	Linz		1	3	1	6	4		1	
Grana		NORDSAAT	5	1	2	9	6	4	1	1	6
Greenway	*	Nordic Seed	6	1	2	1	5	7		2	5
Greenwich		NPZ	6	1	6	1	5	5		1	5
Helium	*	Petersen	6	1	2	1	5	6		1	5
Hubal	*	Danko Hodowla	6	1	2	9	3	6	3		5
Icicle		Oberlimpurg	8	1	4	9	7	9		1	6
Iconic		NPZ	6	1	6	1	7	7		1	5
Idol	*	Petersen									
Ingrid		Lantmännen	6	1	2	1	5	6	1	1	6
Isard		Agri Obt.	4	1	2	1	4	6	1	1	3
Jagger		NPZ	5	1	2	1	7	6		1	4
James		NPZ	3	1	2	1	6	5	1	1	5
Jorinde		Cultivari Darzau	9	1	2	9	5	5		1	5

Futtererbsen

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanzenlänge	4) Stängel: Verbänderung	6) Bestandesfarbe	7) Blatt: Blattfiedern	Nebenblatt: Marmorierung	Zeitpunkt der Blüte	Anthocyananfärbung der Fahne	5) Farbe der Fahne	Blüte: Breite der Fahne
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			5/6	1	2		5		1	1	5
Joringel		Cultivari Darzau	9	1	2	1	5	5		1	6
Kameleon		KWS	6	1	5	1	9	6		1	4
Kaplan	*	GIE	8	1	2	1	3				
Karolina		Szarvasi	9	1	2	9	4	1	1	1	9
Karpate	*	KWS MOMONT	4	1	3	1	4	5		2	5
Kenzzo		Sarl Adrien	6	1	2	1	4	6	1	1	5
Kolinda		Cultivari Darzau	8	1	2	1	5	7		1	6
KWS Amiata		KWS LOCHOW	6	1	2	1	6	4	1	1	6
KWS La Mancha		KWS LOCHOW	6	1	2	1	5	5	1	1	5
Lacross		NPZ	8	1	2	1	6	5		1	4
Lapony		NPZ	4	1	2	1	9	7		1	4
Leguan PZO		Oberlimburg		1	3	9	6	8		2	5
LG Ajax		Limagrain	5	1	2	1	4	6		1	5
LG Amigo		Limagrain	5	1	2	1	9	6		1	5
LG Corvet		Limagrain	5	1	5	1	5	7			8
Lisa		Späth	7	1	2	9	1	6	6		4
Livia	*	Saaten-Union	5	1	2	1	5	5	1	1	6
Livioletta		DSV	9	1	2	9	7	6		-	4
Lump	*	Selgen	5	1	2	1	5	6		1	5
Madonna		NPZ	4	1	2	1	6	4	1	1	4
Manager	*	KWS LOCHOW	4	6	2	1	5	4		2	5

Futtererbsen

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanzenlänge	4) Stängel: Verbänderung	6) Bestandesfarbe	7) Blatt: Blattfiedern	Nebenblatt: Marmorierung	Zeitpunkt der Blüte	Anthocyananfärbung der Fahne	5) Farbe der Fahne	Blüte: Breite der Fahne
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			5/6	1	2		5		1	1	5
Mascara		KWS LOCHOW	6	1	2	1	5	5	1	1	5
Milwa	*	Hodowla	5	1	2	1	1	5	3	1	6
Muza		Hodowla	6	1	2	1	3	9	1	1	5
Myster	*	R2n	6	9	2	1	4				
Mythic	*	Toft Plantb.	4	1	2	1	4	6	1	1	6
Natura		Donau	5	1	2	9	7	4	1	1	
Navarro		NPZ	5	1	2	1	6	3	1	1	6
Nette		Borries-Ecken.	5	1	2	1	6	4	1	1	5
Nischkes		Süddeutsche S.									
NOS Impact	*	Nordic Seed	6	1	5	1	6	7		1	4
NS Pionir	*	Inst. F. a V. C.	7	1	3	9	3	8	3		4
Orchestra		R2n	4	1	2	1	4	6		1	7
Ostinato	*	R2n	5	1	2	1	5	7		1	6
Pandora	*	Naturland	6	1	2	9	7	5	1	1	5
Paprika	*	Laboulet	3	1	6	1	7	4		1	4
Perceval	*	R2n	7	1	4	1	3	6		1	8
Piskator	*	DSV	4	1	2	5	6	8	1	1	4
Poseidon	*	Selgen	6	9	2	1	3	7			5
Protecta	*	Selgen	6	1	2	1	5	4	1	1	7
Protin		Intersaatzucht	6	1	2	1	7	7		1	5
Rebel		Borries-Ecken.	6	1	2	1	5	5	1	1	4

Futtererbsen

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanzenlänge	4) Stängel: Verbänderung	6) Bestandesfarbe	7) Blatt: Blattfiedern	Nebenblatt: Marmorierung	Zeitpunkt der Blüte	Anthocyananfärbung der Fahne	5) Farbe der Fahne	Blüte: Breite der Fahne
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung		5/6	1	2		5		1	1	5
Respect	Intersaatzucht	6	1	2	1	7	4	1	1	6
Rocket	Späth	7	1	2	1	6	5	1	1	4
Rosakrone	OBEG									
Rubicon	NPZ	9	1	2	1	8	9	3		4
Rubin *	Kaposvar									
Safran	G.I.E. Unisigma	8	7	2	1	2	6		1	5
Salamanca	NPZ	4	1	2	1	5	4	1	1	6
Santana	KWS LOCHOW	8	1	2	9	6	5	4		6
Sirius *	LINZ	8	1	3	9	6	3			
Skol *	R2n	7	1	2	1	5	6		1	6
Specter	Naturland	7	1	2	1	5	8		1	4
Starter	NPZ	9	1	2	1	2	3	3		6
Stroma *	R2n	4	1	2	1	4	5		2	6
Susan	Freudenberger	4		2	9	9	3	4		
Symbios	NPZ	6	1	2	1	5	6		1	5
Symfony	NPZ	5	1	6	1	5	7		1	4
Szarvasi Aliz	Szarvasi		1	2	1	4	5		1	5
Szarvasi Andrea	Szarvasi	6	1	2	1	7	9	1	1	5
Texas	Petersen	7	1	6	1	5	6		1	5
Tiberius *	Serasem	6	1	2	1	6	4	1	1	6
Tinker	KWS LOCHOW	7	1	2	1	2	4		1	

Futtererbsen

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanzenlänge	4)	6)	7)	Nebenblatt: Marmorierung	Zeitpunkt der Blüte	Anthocyanfärbung der Fahne	5)	Blüte: Breite der Fahne
				Stängel: Verbänderung	Bestandesfarbe	Blatt: Blattfiedern				Farbe der Fahne	
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			5/6	1	2		5		1	1	5
Tip	*	Selgen	5	1	2	1	6	4	1	1	6
Torpedo	*	Petersen	7	1	3	1	5	5		1	5
Trendy	*	Selgen	5	1	2	1	3	5		1	4
Volt		NPZ	5	1	2	1	6	4		1	6
Winterberry		NPZ	4	1	5	1	5	8		1	5

Lupinen

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Art	Bitterstoffgehalt	Bestandesfarbe vor der Blüte	Stengel- Anthocyanfärbung (vor der Blüte)	Zeitpunkt der Blüte	Farbe der Blüte (Flügel)	Farbe Schiffchenspitze⁸⁾	Pflanzenlänge Blühbeginn
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			5/6	4/5	5			5
Agat *	Blau-	1	5	5	5	blau	2	5
Amiga *	Weiß-							
Arabella	Blau-	1	5	2	2	weiß	1	5
Azuro	Blau-	9	6	5	6	blau	2	7
Baryt *	Gelb-	1	5	3	5	chromgelb	2	5
Bolero	Blau-	1	8	7	4	blau	2	5
Boregine	Blau-	1	4	1	4	weiß	1	6
Borlu	Blau-	1	6	5	3	blau	2	6
Boros *	Weiß-	1	5	3	3	bläul.weiß	2	5
Boruta	Blau-	1	5	2	5	violett	1	6
Butan *	Weiß-	1	7	3	3	bläul.weiß	2	5
Carabor	Blau-	1	7	6	3	blau	2	5
Celina	Weiß-	1	6	4	2	bläul.weiß	2	5
Dieta								
Eskublu	Blau-	9	6	3	9	blau	2	8
Feodora	Weiß-	1	5	5	2	bläul.weiß	2	5
Figaro *	Weiß-	1	7	3	2	bläul.weiß	2	1
Frieda	Weiß-	1	6	4	3	bläul.weiß	2	5
Haags Blaue	Blau-	1	7	6	2	blau	2	4
Homer	Weiß-	1	2	1	3	weiß	1	3
Ildigo	Blau-	9	6	4	9	blau	2	7
Lila Baer	Blau-	1	9	9	4	blau	2	6

Lupinen

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Art	Bitterstoffgehalt	Bestandesfarbe vor der Blüte	Stengel- Anthocy anfärbung (vor der Blüte)	Zeitpunkt der Blüte	Farbe der Blüte (Flügel)	Farbe Schiffchenspitze ⁸⁾	Pflanzenlänge Blühbeginn
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung			5/6	4/5	5			5
Lunabor	Blau-	1	5	5	4	violett	1	4
Mirabor	Blau-	1	5	2	4	violett	1	6
Mister *	Gelb-	1	5	2	3	chromgelb	2	6
Perkoz	Gelb-	1	5	1	3	chromgelb	2	7
Primadonna *	Blau-	1	5	2	3	violett	1	5
Probor	Blau-	1	6	6	3	blau	2	5
Puma *	Gelb-	1	5	2	6	chromgelb	2	5
Regent *	Blau-	1	5	4	4	blau	2	4
Rubesta *	Blau-	9	6	5	6	blau	2	5
Salsa	Blau-	1	6	5	4	weiß	1	7
SM Orion	Blau-	1	6	4	3	blau	2	5
Sonet	Blau-	1	7	7	2	blau	2	5
Victor Baer	Weiß-	1	8	4	5	bläul.weiß	2	6
Victory	Weiß-	1	5	4	4	bläul.weiß	2	7

Rotklee

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Ploidie	Blatt: Länge	Bestandesfarbe Anfangsentwicklung	Stängellänge
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung				5/6	4/5
Altaswede *	Pickseed				
Aristoteles	DSV	2	6	6	6
Atlantis	NPZ	4	5	5	6
Avisto	Semences de France	2	5	6	4
Blizard	Freudenb.	4	5	5	6
Bonus *	Selgen	2		5	5
Carbo	Delley	4		5	5
Columba	Freudenb.	2	5	5	4
Dajana *	Freudenb.	2	5	6	5
Diplomat	NPZ	2	4	6	5
Elanus	Freudenb.	4	6	6	4
Folarin	DLF	2	5	5	4
Fregata	Freudenb.	4	6	6	5
Garant *	Selgen				
Girella	Rudloff	2	6	5	4
Global	Freudenb.	2	4	5	5
Gregale *	OSEVA	4	6	5	6
Harmonie	NPZ	2	5	5	6
Heges Hohenheimer	OBEG				
Kallichore	DLF	3	5	5	5
Kontiki	NPZ	2	5	6	6
Krynja *	Hodowla Roslin	2	5	5	1
Larus	Euro Grass	4	7	5	5

Rotklee

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Ploidie	Blatt: Länge	Bestandesfarbe Anfangsentwicklung	Stängellänge
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	4/5
Lemmon		Barenbrug	2	4	5	5
Lestris	*	Agroscope Reckenholz	2	5	5	4
Loreley		NPZ	2	5	6	5
Lucrum		Steinach	2	4	6	5
Magellan		NPZ	4	6	5	7
Marieta	*	Institut Piestany	2			
Maro		NPZ				
Megalic		DLF	2	4	5	5
Merula		Freudenb.	2	5	6	4
Merviot	*	v.d. Have	2			
Milvus		Euro Grass	2	6	5	4
Monaco	*	Delley	2	5		4
Monsun		Steinach	4	5	6	7
Montana		NPZ	2	4	5	4
Nemaro		Steinach	2	4	5	6
Odenwälder Rotklee		Raiffeisen				
Osmia		Freudenb.	4	7	5	5
Pastiroma	*	Agroscope Reckenholz	2	4	5	4
Pastor	*	Delley	2	4	5	4
Pavona	*	Agroscope Reckenholz	4	6	6	5
Quinequeli		Ense	2			
Radan		Selgen	2	5		4
Regent		NPZ	2	5	5	6

Rotklee

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Ploidie	Blatt: Länge	Bestandesfarbe Anfangsentwicklung	Stängellänge
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung					5/6	4/5
Reichersberger Neu	*	LINZ	2	5	5	4
Rotra		Freudenb.	4	6	6	5
Rozeta	*	Hodowla Roslin	2	4	5	3
Saija	*	Boreal	2	5	4	5
Salino		d'Eugenio Sementi	2			
Saphir		NPZ	2	5	6	5
Semperina		DSV	2	4	5	4
Slavoj	*	Agrogen	2			
Spurt	*	OSEVA	2	5	5	5
Start		OSEVA	2	5	5	5
Stromboli		Steinach	2	6	5	5
SW Ares	*	Svalöf	2	5		7
Taifun		Steinach	4	5	6	6
Tempus		Freudenb.				
Thor		Freudenb.	2	5	4	7
Titus		Steinach	4	5	6	6
Tornado		Steinach	4	5	6	6

Inkarnatkleee

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Ploidie	Blühbeginn	Wuchsform Anfangsentwicklung	Bestandesfarbe Anfangsentwicklung	Stängellänge	Stängeldicke
Camauro		Carneau Frères SA		3	3			
Carmina		Semences de France		5	4	4	6	5
Contea	*							
Heusers Otsaat								
Inkara	*	Kmetijski institut Slovenije		3	5	5	5	5
Kardinal	*	Selgen		5	2	6		
Linkarus		DSV	2			7	5	5
Opolska	*	Hodowla		5	3	3	5	5
Redhead		Selgen		4	3	5	7	5
Rosa				7	1	7	7	7
Zorro	*	DSV						

Senf

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Ploidie	10) Erucasäure	10) Nematodenresistenz	Bestandesfarbe	Blatt			Blühbeginn	Stengellänge	Schotenlänge
							Länge	Breite	Lappung			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung						5	4	4/5	5/6		3/4	3/4

Weißer Senf

Aba	Veredelingsstat. A. G.	2	9		6	6	6	5	4	6	6
Abafit	Petersen	2	9		3	4	5	6	9	5	4
Abdate	Petersen	2	9		3	5	4	5	8	5	4
Abraham	Joordens	2	9	N	6	6	5	5	7	7	6
Absalon	Petersen	2	9		3	5	5	6	5	5	5
Accent	Petersen	2	9		5	5	6	5	4		6
Access	Petersen	2	9		3	5	6	5	7	6	4
Achilles	Joordens	2	9		5	6	5	5	6		6
Ackergold	Petersen	2	9		5	6	6	6	6	6	6
Action	Lammers	2	9		4	6	6	5	6	6	5
Admiral	Joordens	2	9		6	6	6	6	6		6
Albatros	Petersen	2	9		5	6	6	6	5		5
Amazona	Lammers	2	9		2	5	5	6	7	6	4
Amog *	Veredelingsstat. A. G.	2	9		5	5	5	5	2	4	4
Arbitage	R2n	2	9		3	6	5	6	6	6	4
Architect	Joordens	2	9	N	5	6	5	5	6	7	6
Arda	Oberlimpurg										
Ascot	Petersen	2	9		5	6	6	5	5		5
Asta	Lantmännen	2	9		4	5	5	5	3		5
Athlet	Petersen	2	9	N	5	7	6	5	6	7	5
Attack	Joordens	2	9	N	5	5	5	4	4	5	5

Senf

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Ploidie	10) Erucasäure	10) Nematodenresistenz	Bestandesfarbe	Blatt			Blühbeginn	Stengellänge	Schotenlänge
							Länge	Breite	Lappung			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung						5	4	4/5	5/6		3/4	3/4
Attribut		R2n	2	9		4	6	6	6	7	6	6
Aubine		Vandinter	2	9		3	5	5	5	5	6	5
Azaro		Petersen	2	9		3	5	5	6	5	5	4
Bauerngold		ECOLAND										
Bonapart	*	Petersen	2	9		6	6	4	5	8	6	5
Bonus	*	Petersen	2	9		5	6	6	6	7	6	6
Boom		Petersen	2	9		3	6	6	5	7	7	6
Brilliant		Vandijke	11	9	N	5	5	3	3	5	6	4
Brisant		Joordens	2	9	N	5	5	4	4	4	6	3
Captain Jack		Lammers	2	9		2	5	6	6	7	6	5
Carnella	*	Linz		9		3				3	5	5
Celeste		Vandinter	2	9		3	5	5	5	4	5	5
Center	*	Petersen	2	9		5	6	6	5	7	6	4
Chacha		Aveve	4	9	N	5	6	7	4	4	5	5
Classic		Petersen	2			6	5	5	5	6	7	5
Clint		Petersen	2			5	5	5	6	6	7	6
Collina		Lammers	2	9	N	5	5	6	4	6	5	4
Conceptone		Lammers	2	9		4	4	4	5	7		3
Convex		Lammers	2	9		3	5	4		7	5	3
Cover		Petersen	2	9		5	6	6	5	6	7	4
Director		Lammers	2	9		2	6	4	5	7	5	4
Dr. Francks Hohenheimer		Oberlimpurg										
Emergo		Vandinter										

Senf

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Ploidie	10) Erucasäure	10) Nematodenresistenz	Bestandesfarbe	Blatt			Blühbeginn	Stengellänge	Schotenlänge
							Länge	Breite	Lappung			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung						5	4	4/5	5/6		3/4	3/4
Emilia		Joordens	2	9		1	6	5	5	7	5	5
Finish		Lammers	2	9		3	5	6	5	6	4	5
Flintstone		Lammers	2	9		2	6	5	6	6	5	4
Floraine		Joordens	2			5	6	6	6	7	7	6
Forenza		Joordens	2	9		3	6	4	6	6	5	6
Forum		Petersen	2	9	N	5	5	6	4	7	7	4
Fox		Freudenb.	2	9		6	5	5	6	6	5	6
Freestyle		Lammers	2	9		5	5	5	6	7		7
Freeza		Lammers	2	9		3	5	5	5	5	4	4
Futura		Petersen	2	9	N	5	6	5	5	5	5	4
Gaudi		Petersen	2	9	N	5	7	6	5	6	7	4
Gisilba		Kruse	2	9		5	4	5	5	2		5
Granit		Lammers	2	9		3	5	6	5	7	6	4
Greco		Petersen	2	9	N	5	6	6	5	6	7	4
Humus		Lammers	2	9		3	5	5	6	6	6	5
Indian Summer		Lammers	2	9	N	4	6	5	4	6	7	4
Ines		Vandinter	2	9		3	5	6	5	6	5	5
Iris		Vandijke	2	9	N	6	6	5	6	6	6	6
Katina		Petersen	2			5	5	5	5	6	7	5
Katja	*	Westyard	2	9		5	7	5	5	3	7	7
King		Firlbeck	2	9		5	5	6	5	5	6	4
Litember		DSV	2	9		5	5	6	5	4	6	5
Lopex		Petersen	2	9	N	5	5	5	6	7	8	4

Senf

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Ploidie	10) Erucasäure	10) Nematodenresistenz	Bestandesfarbe	Blatt			Blühbeginn	Stengellänge	Schotenlänge
							Länge	Breite	Lappung			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung						5	4	4/5	5/6		3/4	3/4
Lotus		Petersen	2	9	N	5	6	6	5	6	6	3
Lucida		Petersen	2	9		5	5	6	6	9	5	4
Lucille		Vandinter	2	9		3	6	5	5	5	5	5
Luna		Petersen	2	9		5	5	6	5	5		5
Martigena		KWS SAAT	2	1		5	3	5	5	2		5
Maryna		Handlowo-Nasienne	-			5	5	5	5	5	5	5
Master		Petersen	2	9	N	5	6	6	5	5	7	5
Medicus		Lantmännen	2	9	N	6	5	6	5	4		5
Mega	*	Veredelingsstat. A. G.				5	5	5	5	3	4	4
Metex	*	Petersen	2	9		5	5	6	5	4	5	5
Mikado	*	Petersen	2	9		5	4	5	5	2	3	5
Narwal		Lammers	2	9		3	4	5	6	9	5	4
Newton		R2n	2	9		3	5	5	4	7	5	4
Nitron		Danisco				4	5	5	4	5	6	4
Octopus		Joordens	2			6	6	4	8	5	2	6
Odette		Vandinter	2	9		3	6	5	6	7	6	5
Odysseus		SA Carneau	2	9	N	5	5	5	5	4	6	5
Opaleska	*	Petersen	2	9		5	5	6	6	7	6	5
Oscar		Vandijke	4	9		4	6	7	5	4		5
Passion		Euro Grass	2	9	N	5	6	6	6	7	7	6
Pionier		Lammers	2	9		6	7	3		4	4	5
Pirat		Lammers	2	9		5	6	6	7	7	6	4
Pole Position		Lammers	2	9		4	6	6	6	6	6	4

Senf

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Ploidie	10) Erucasäure	10) Nematodenresistenz	Bestandesfarbe	Blatt			Blühbeginn	Stengellänge	Schotenlänge
							Länge	Breite	Lappung			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung						5	4	4/5	5/6		3/4	3/4
Power		Petersen	2	9		3	5	6	5	6	6	4
Profi		Petersen	2			5	5	5	5	7	6	4
Rexx		Lammers	2	9		2	5	4	5	7	5	4
Rumba		Freudenb.	2	9	N	5	6	5	6	6	7	5
Saloon		Advanta	2	9	N	4	6	5	5	5	5	5
Samantha		Joordens	2	9		4	5	5	6	6	5	6
Sambesi	*	GSS	2	9		5	7	5	5	3		5
Sarah		Vandijke	2	9		6	5	3	3	4	7	5
Scout		Petersen	2	9		6	5	5	5	5	5	6
Seco		KWS SAAT	2	9		6	6	6	5	7		5
Semper		KWS SAAT	2	9		5	6	6	5	6		5
Serval		Limagrain	2	9		5	5	5	5	4		5
Setoria		KWS SAAT	2	9		5	6	6	6	6		4
Severka		Freudenb.	2	9		6	5	4	5	3	5	4
Sibelius		KWS SAAT	2	9	N	5	6	6	5	9	8	3
Sidur		KWS SAAT	2	9		3	5	5	6	6	6	5
Sigadur		KWS SAAT	2	9		3	6	6	5	7	6	5
Sigma	*	Petersen	2			5	6	6	5	5	6	4
Signal		Steinach	2	9		5	5	6	5	4		6
Signatur		KWS SAAT	2	9		3	7	7	6	8	5	4
Signo		KWS SAAT	2	9		5	7	6	6	8	9	4
Sigri		KWS SAAT	2	9	N	5	6	5	6	8	8	3
Simplex		KWS SAAT	2	9		3	7	6	6	8	7	5

Senf

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Ploidie	10) Erucasäure	10) Nematodenresistenz	Bestandesfarbe	Blatt			Blühbeginn	Stengellänge	Schotenlänge
							Länge	Breite	Lappung			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung						5	4	4/5	5/6		3/4	3/4
Sinapur		KWS SAAT										
Sinex		KWS SAAT	2	9		3	5	6	6	8	7	4
Sinus		Steinach	2	9	N	5	5	5	5	5	7	5
Sirte		KWS SAAT	2	9	N	5	7	6	5	7	8	4
Sito		KWS	2	9	N	5	8	6	5	6	5	6
Solisa		Joordens	2	9		3	7	6	5	6	6	6
Solo		Lammers	2	9		4	4	4	5	7	5	4
Sunlight		Petersen	2	9		3	5	5	6	6	5	6
Sunny		Petersen	2	9		5	6	6	7	5	6	5
Sunset		Petersen	2	9		3	5	5	6	5	6	6
Sunshine		Danisco	2	9		5	6	6	5	5	6	5
Symbol		KWS SAAT	2	9	N	5	4	4	6	5	5	4
Tango		Zelder	2	9		4	6	6	6	6	5	5
Topas		Petersen	2			5	5	6	5	6	6	5
Torpedo		Joordens										
Turbo		Joordens										
Ultimo	*	Joordens	2	9		6	5	5	5	7	5	7
Venice		Vandijke	2	9		6	6	5	7	8	5	5
Verdi	*	Petersen	2	9		5	5	6	6	7	6	5
Verte		Semences de France	2	9		5	5	5	6	9	5	4-5
Veto		Petersen	2	9	N	5	5	5	5	6	6	5
Victoria		Lammers	2	9		4	5	4	4	6		5
Vitaro		Joordens	2	9	N	6	6	6	7	6	5	7

Senf

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Ploidie	10) Erucasäure	10) Nematodenresistenz	Bestandesfarbe	Blatt			Blühbeginn	Stengellänge	Schotenlänge
							Länge	Breite	Lappung			
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung						5	4	4/5	5/6		3/4	3/4
Zlata		Freudenb.	2	9		5	6	5	5	4		4

Sareptasenf

Brons	Freudenb.	2			5	4	5	5	7	6	5
Energy	Petersen	2	9		5	5	4	6	4	5	6
Enterprise	Lammers					5	4	5	4	5	5
Opaleska *	Oseva PRO										
Terminator	Freudenb.	2			5	4	3	6	3	6	5
Terrafit	Petersen	2	9		5	4	3	5	3	4	5
Terraplus	Petersen	2	9		4	6	6	5	5	5	3
Terratop	Petersen	2	9		5	5	4	5	3	6	5
Vittasso	Lochow-Petkus	2	9		5	7	5	3	8		2

N = Nematodenresistent

Lein

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Stengellänge	Blühbeginn	Farbe des Blütenblattes	Farbe des Staubfadens	Farbe des Staubbeutels	Farbe des Griffels	Behaarung der Kapselscheidewand
Amon								
Balance	NPZ	3	4	blau	weiß	bläul.	weiß blau	vorhanden
Bingo	NPZ	4	4	blau	weiß	bläul.	blau	vorhanden
Brigitte	Bergland-Pharma	4	7	blau	weiß	bläul.	blau	vorhanden
Goldstern	Bourscheid	4	8	blau	weiß	bläul.	weiß blau	vorhanden
Hella	Bergland-Pharma	4	6	weiß	weiß	lachsfl.	blau	vorhanden
Ingot *	Turner			blau	blau	bläul.	blau	vorhanden
Juliet	Petersen	3	5	blau	weiß	bläul.	weiß	vorhanden
Landfrau	ECOLAND							
Libra *	Limagrain	4	5	blau	weiß	bläul.	weiß	vorhanden
Lirina	DSV	4	7	blau	weiß	bläul.	weiß	vorhanden
LS Riviera *	Laboulet	7	6	violett	weiß	bläul.	weiß blau	
Octal	Laboulet	3	6	blau	weiß	bläul.	weiß blau	vorhanden
Oscar	Limagrain	4	3	blau	blau	bläul.	blau	vorhanden
Paddington	NPZ	4	5	blau	blau	bläul.	weiß blau	fehlend
Paltin *	Res. Inst. Cereales	5	5	blau	weiß	bläul.	weiß	vorhanden
Scorpion	Limagrain	2	5	blau	weiß	bläul.	blau	vorhanden
Serenade	NPZ	3	7	weiß	weiß	lachsfl.	gelb	vorhanden
Talon	OBEG							
Taurus *	LIMAGRAIN	5	5	blau	blau	bläul.	blau	vorhanden
Zoltan *	Gabonatermesztesi							

Sojabohne

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanze					Blatt				Blüte	Hülse
			Wuchstyp	Wuchsform	Farbe Behaarung Haupttrieb	Höhe	Zeitpunkt des Blühbeginns	Blasigkeit	Form der Seitenfieder	Größe der Seitenfieder	Intensität der Grünfärbung	Farbe	Intensität der Braunfärbung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung													
Abaca	*	Saatzucht Donau	3	4	1	5	1	5	3	4	5	2	5
Abelina	*	Saatzucht Donau	4	2	2	6	1	4	3	3	5	2	5
Acardia	*	Saatzucht Donau	2	2	2	5	2	6	3	4	4	2	6
Acassa		Saatzucht Donau	4	3	2	5	2	3	3	3	6	2	5
Achillea	*	Saatzucht Donau	3	3	2	3	1	5	3	5	5	2	5
Adelfia		Saatzucht Donau											
Adessa	*	Saatzucht Donau	3	3	3	4	4	6	3	6	6	2	4
Admiralix	*	Moreau	3	2	2	3	2	5	3	5	5	2	6
Adsoy		Globe Seeds	2	4	2	4	1	4	3	4	5	2	4
Akumara	*	Saatzucht Donau	2	4	2	4	4	6	3	5	4	2	3
Albiensis		Semences Prograin	3	3	2	5	1	5	3	4	5	2	7
Alicia	*	Saatzucht Donau	2	2	1	3	3	5	3	4	6	2	3
Allidea	*	Saatzucht Donau	2	4	2	4	5	5	3	6	5	2	7
Amadea		Saatzucht Donau	4	3	2	6	1	3	3	3	5	2	4
Amandine	*	Delley Samen u. Pflanzen	2	3	2	5	1	5	3	4	5	2	5
Amarok		Intersaatzucht	4	2	2	5	1	5	3	4	4	2	5
Amonia	*	Saatzucht Donau	3	3	2	6	5	5	3	5	5	2	6
Ananda	*	SAATBAU LINZ	3	3	2	6	2	6	3	5	5	2	5
Ancagua		Saatbau Deutschland	4	3	2	6	4	4	3	5	5	2	6
Annabella		Saatzucht Donau	3	3	2	6	5	5	3	5	5	2	5
Annushka	*	Monich-Nightingale	3	2	1	6	1	5	1	3	5	2	4
Antigua		Saatzucht Donau	2	3	2	6	1	7	2	5	7	2	7

Sojabohne

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanze					Blatt				Blüte	Hülse
			Wuchstyp	Wuchsform	Farbe Behaarung Haupttrieb	Höhe	Zeitpunkt des Blühbeginns	Blasigkeit	Form der Seitenfieder	Größe der Seitenfieder	Intensität der Grünfärbung	Farbe	Intensität der Braunfärbung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung													
Apollina	*	Saatzucht Donau	3	3	2	5	5	6	3	5	5	2	5
Arabella		Saatzucht Donau	3	2	2	7	2	5	3	3	5	2	6
Arnold		Delley Samen u. Pflanzen	2	3	2	6	2	3	4	7	5	2	7
Artemis	*	ILVO	4	2	2	5	1	4	3	5	6	2	4
Ascada	*	Saatzucht Donau	4	4	2	5	4	6	3	5	6	2	6
Asterix	*	Freiherr von Moreau	3	3	2	3	1	6	4	7	5	2	7
Astramelix	*	Moreau	3	1	2	8	7	5	3	5	5	2	5
Astronimix		Moreau											
Astronomix	*	Moreau	3	3	1	9	7	5	3	5	7	2	7
Atacama	*	Saatzucht Donau	3	2	2	5	2	5	3	5	5	2	6
Atalana		Ackermann	2	3	2	4	1	4	3	3	6	2	6
Aurelina	*	Saatzucht Donau	3	3	1	5	4	5	3	5	7	2	5
Axioma	*	Saatzucht Donau	2	3	2	4	4	5	3	6	6	2	5
Befine	*	Agro Seed	1	3	1	2	1	5	4	6	5	1	5
Cantate PZO		Oberlimpurg	4	2	2	6	1	4	4	4	6	2	5
Cataline		Delley Samen u. Pflanzen	4	2	2	2	2	5	3	4	5	2	5
Ceres PZO		Oberlimpurg	2	1	2	6	2	3	3	3	5	2	4
Concorde		NPZ	3	4	1	4	5	4	3	6	5	1	4
Coraline	*	Saatzucht Donau	4	2	2	6	1	4	3	4	5	2	5
Creola	*	GDM Hungary Kft.	3	4	2	3	1	3	4	5	5	2	3
Dakota	*	Petersen	3	2	2	4	4	5	3	6	5	2	5
Delphi PZO		PZO	4	2	2	5	2	4	4	4	5	2	5

Sojabohne

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanze					Blatt				Blüte	Hülse
			Wuchstyp	Wuchsform	Farbe Behaarung Haupttrieb	Höhe	Zeitpunkt des Blühbeginns	Blasigkeit	Form der Seitenfieder	Größe der Seitenfieder	Intensität der Grünfärbung	Farbe	Intensität der Braunfärbung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung													
DM Ambar	*	GDM Hungary Kft.	3	3	1	5	1	5	2	4	5	2	6
Dragibus	*	Moreau	2	2	2	5	1	7	3	6	6	2	7
ES Chancellor	*	Euralis	4	2	2	5	1	3	3	3	6	2	5
ES Collector	*	Lidea France	2	2	2	5	1	2	3	4	6	2	6
ES Comandor	*	Euralis Semences	2	2	2	4	1	4	3	4	6	2	6
ES Compositor		Euralis Semences	4	3	2	5	1	3	3	4	5	2	6
ES Favor	*	Euralis Semences	2	2	2	4	1	4	4	3	5	2	3
ES Governor	*	Euralis Semences	4	3	2	4	1	3	3	4	6	2	4
ES Liberator		Euralis Semences	4	3	2	4	1	5	4	3	7	2	4
ES Visitor	*	EURALIS	4	1	2	5	2	4	3	5	5	2	5
Flavia		Saatzucht Donau	4	3	2	5	1	5	3	3	6	2	5
Galice	*	Delley Samen u. Pflanzen	2	2	2	4	1	5	3	3	6	2	5
Gallec		Delley Samen u. Pflanzen	4	2	2	5	2	6	3	4	6	2	4
Gerlinde	*	Moreau	1	2	2	5	1	3	3	5-6	4	2	7
GL Melanie	*	Saatzucht Gleisdorf	3	2	2	5	2	5	3	5	5	2	6
Habibi		PZO	3	2	2	6	1	6	4	5	6	2	4
Harlekin	*	Petersen	2	3	2	6	3	3	3	5	7	2	5
Herta PZO		Oberlimpurg	4	2	2	5	1	4	3	4	6	2	5
Impala PZO	*	IGP Polska	3	2	2	8	7	5	3	4	3	2	5
Jenny	*	Austria	3	4	2	4	5	6	3	5	3	2	6
Jolante PZO	*	IGP Polska	3	2	2	9	4	5	3	5	6	2	5
Karok	*	Petersen	3	2	2	4	4	5	3	5	5	2	6

Sojabohne

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanze					Blatt				Blüte	Hülse
			Wuchstyp	Wuchsform	Farbe Behaarung Haupttrieb	Höhe	Zeitpunkt des Blühbeginns	Blasigkeit	Form der Seitenfieder	Größe der Seitenfieder	Intensität der Grünfärbung	Farbe	Intensität der Braunfärbung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung													
Kofu	*	Semences Prograin	3	1	2	4	3	4	3	3	5	2	5
Kopernikus	*	NPZ	2	2	2	5	3	6	3	5	4	2	7
Lady PZO	*	PZO	3	2	2	7	2	6	3	7	5	2	4
Lenka	*	Semences Prograin	4	2	2	6	1	5	4	5	6	2	5
Lissabon	*	Saatzucht Donau	4	2	2	5	1	4	3	4	5	2	6
Magix	*	Moreau	4	2	2	4	2	5	3	5	5	2	5
Magnolia PZO		Oberlimpurg	2	3	2	5	1	5	4	3	5	2	4
Majestix	*	Moreau	2	3	2	4	3	4	3	5	5	2	5
Marquise	*	Delley Samen u. Pflanzen	2	2	2	5	2	5	3	6	5	2	7
Mavka	*	Agro Youmis	3	4	2	7	7	3	4	7	4	1	3
Meridian PZO		Oberlimpurg	3	2	2	5	1	5	3	3	6	2	6
Merlin	*	Saatbau Linz	2		2	4	4		4	6	6	2	6
Nessie PZO		Oberlimpurg	2	2	2	5	1	3	3	3	5	2	4
Neurona		NPZ	2	2	1	4	4	4	3	6	5	2	4
OAC Champion		Oberlimpurg											
OAC Wallace		Oberlimpurg	3	5	2	4	1	5	3	3	7	2	5
Obelix	*	Delley Samen u. Pflanzen	3	3	2	4	1	4	3	4	6	2	6
Odalix	*	Delley Samen u. Pflanzen	2	2	2	5	1	4	3	3	5	2	5
Opaline	*	Delley Samen u. Pflanzen	4	2	2	7	1	5	1	6	4	2	5
Orakel PZO		PZO	3	3	2	7	6	6	3	6	5	2	6
Orion		Delley Samen u. Pflanzen	3	5	2	5	2		4	4	4	1	2
Orka		Saatzucht Bauer	4	1	2	6	2	4	3	3	5	2	5

Sojabohne

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanze					Blatt				Blüte	Hülse
			Wuchstyp	Wuchsform	Farbe Behaarung Haupttrieb	Höhe	Zeitpunkt des Blühbeginns	Blasigkeit	Form der Seitenfieder	Größe der Seitenfieder	Intensität der Grünfärbung	Farbe	Intensität der Braunfärbung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung													
Paprika	*	Delley Samen u. Pflanzen	2	3	2	4	1	3	3	3	6	2	6
Paula	*	Norddeutsche Pflanzenzucht	2	2	2	5	3	4	4	5	5	2	5
PEM 04		Emrich	2	3	2	5	1	6	4	5	6	2	5
Pocahontas		Petersen											
Pollux	*	Delley Samen u. Pflanzen	2	2	2	5	1	3	3	4	6	2	5
PRA 03		Emrich	4	2	2	6	1	4	3	4	5	2	5
Primus		Prograin Eurasia	4	2	2	6	2	5	3	4	5	2	5
PRO Denali		Protealis	4	3	2	5	1	4	4	3	4	2	5
PRO Taranaki		Protealis	2	3	2	5	1	5	4	4	5	2	5
Proteline		Intersaatzucht	2	1	2	5	1	3	3	4	5	2	6
Pula	*	Moreau	3	4	2	4	4	5	3	7	5	2	6
Ranger		Petersen											
Regina		Saatzucht Donau	2	2	2	4	1	3	3	4	4	2	5
RGT Sakusa	*	RAGT	2	2	2	4	2	3	4	4	5	2	6
RGT Salsa	*	R2N	2	3	2	5	4	4	3	3	5	2	7
RGT Satelia	*	R2N	3	3	2	4	4	6	3	4	4	2	5
RGT Sforza		R2N	4	2	2	6	1	6	3	4	6	2	5
RGT Shouna		RAGT	4	2	2	5	1	4	3	4	6	2	4
RGT Siroca	*	R2N	2	2	2	3	1	4	3	4	6	2	6
RGT Sphinx	*	RAGT	2	2	2	4	1	4	4	4	5	2	6
RGT Stumpa	*	R2N	2	2	2	4	1	4	3	4	6	2	4
Romy		Saatzucht Streng	2	3	1	5	1	4	4	4	5	2	5

Sojabohne

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanze				Blatt				Blüte	Hülse	
			Wuchstyp	Wuchsform	Farbe Behaarung Haupttrieb	Höhe	Zeitpunkt des Blühbeginns	Blasigkeit	Form der Seitenfieder	Größe der Seitenfieder	Intensität der Grünfärbung	Farbe	Intensität der Braunfärbung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung													
Royka	*	Zemedelska agentura	2	1	2	2	1	4	3	4	5	2	4
Sahara		R2N	4	2	2	5	1	4	4	4	6	2	4
Sculptor		NPZ	1	4	1	5	4	5	3	5	6	2	5
Sigalia	*	R2N	3	2	2	6	2	6	4	5	5	2	4
Silvia PZO		Oberlimpurg	4	3	2	5	1	5	3	3	5	2	6
Simocine SZS		Saatenzentrum Schöndorf	4	2	2	6	1	4	4	4	5	2	5
Simona	*	Eurosivo s.r.o.											
Sirelia	*	RAGT	4	3	2	4	1	4	3	4	6	2	4
Smaragd	*	Petersen	2	2	2	4	4	4	3	4	5	2	4
Solena		RAGT	3	4	2	4	1	4	3	4	6	2	3
Soprana		R2N	2	3	2	4	1	6	3	4	7	2	5
Soramax	*	Delley Samen u. Pflanzen	4	2	2	6	1	4	3	4	6	2	5
Soreta	*	Ackermann	4	3	2	6	1	4	3	3	5	2	6
Stepa		R2N	2	2	2	5	1	3	3	3	5	2	5
SU Ademira		Ackermann	2	3	2	4	1	4	4	4	5	2	5
SU Cutena		Ackermann	4	2	2	6	1	3	4	4	5	2	5
SU Jukka	*	Ackermann	3	2	2	4	2	5	4	3	6	2	5
Successor		Lidea France	3	4	2	4	5	4	2	6	7	2	5
Sully	*	PZO	3	3	2	5	3	5	3	6	7	2	5
Sultana	*	R2N	2	1	2	5	1	3	3	4	5	2	5
Sunrise		Globe Seeds	2	3	2	4	1	4	3	4	6	2	3
Suraja	*	NPZ											

Sojabohne

Sorte * Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanze					Blatt				Blüte	Hülse
		Wuchstyp	Wuchsform	Farbe Behaarung Haupttrieb	Höhe	Zeitpunkt des Blühbeginns	Blasigkeit	Form der Seitenfieder	Größe der Seitenfieder	Intensität der Grünfärbung	Farbe	Intensität der Braunfärbung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung												
Sussex	Norddeutsche Pflanzenzucht	2	3	2	4	1	5	4	4	5	2	4
Suzuka	NPZ	2	3	2	4	4	4	3	5	6	2	6
Talisa	Bauer	2	2	2	5	1	6	4	5	6	2	5
Tarock	Intersaatzucht	2	2	2	5	1	4	3	3	5	2	5
Tasso	Bauer	2	2	2	5	1	4	4	4	6	2	5
Tiguan	Delley Samen u. Pflanzen	4	3	2	5	1	6	3	5	6	2	5
Timor PZO	Oberlimpurg	4	2	2	6	1	5	4	4	6	2	5
Todeka	Taifun	2	3	2	5	1	3	3	4	5	2	5
Tofina *	Saatzucht Donau	2	2	2	4	1	5	3	5	4	2	3
Toliman	Delley Samen u. Pflanzen	2	3	2	5	2	5	3	4	6	2	5
Tori	Taifun	4	3	2	6	1	4	3	4	5	2	5
Toutatis	Intersaatzucht	2	2	2	4	1	5	3	5	6	2	5
Troubadix *	Freiherr von Moreau	4	3	2	3	1	5	3	5	6	2	7
Trumpf	Saatzucht Bauer	2	3	2	6	1	3	3	5	6	2	5
Vanessa	Delley Samen u. Pflanzen	4	2	2	6	1	5	1	4	5	2	5
Vineta PZO	PZO	2	4	2	7	7	3	3	7	3	2	5
Viola *	Saatzucht Donau	4	2	2	5	1	3	3	3	6	2	5
Vogue	Petersen	4	3	1	6	2	4	3	4	6	2	3
Wapiti	Petersen	4	2	2	6	1	3	3	4	4	2	3
Wendy PZO *	PZO											
Wojtek *	Bauer	2	3	2	7	3	5	3	5	5	2	5
Xena	Intersaatzucht	4	2	2	5	1	2	3	4	4	2	5

Sojabohne

Sorte	* Sorten nach § 55(2)	Züchter/Vertriebsfirma	Pflanze					Blatt				Blüte	Hülse
			Wuchstyp	Wuchsform	Farbe Behaarung Haupttrieb	Höhe	Zeitpunkt des Blühbeginns	Blasigkeit	Form der Seitenfieder	Größe der Seitenfieder	Intensität der Grünfärbung	Farbe	Intensität der Braunfärbung
Typische bzw. durchschnittl. Ausprägung													
Yakari	*	Delley Samen u. Pflanzen	2	3	2	5	1	5	4	4	5	2	4