

## Hinweise für die Probenehmer von Mähdruschfrüchten

### 1) Mitsenden von **zusätzlichen Proben** zur **Krankheitsuntersuchungen**

(lt. Beschlussammlung AG AKST und Pflanzengesundheits-VO), bitte liefern Sie Leguminosensaatgut kontinuierlich von Oktober bis Dezember/Januar

#### **Lein (LN)**

##### **Keimlingskrankheiten**

- . Blattfleckenkrankheit (*Alternaria linicola*),
- . Brennfleckenkrankheit (*Colletotrichum lini*),
- . Welkekrankheiten (*Fusarium spp.*),
- . Phoma (*Boeremia exigua var. linicola*) und
- . Grauschimmel (*Botrytis cinerea*)

**Menge: 3-5 g** je Partie (100 Samen werden untersucht, Rest ist Reserve)

#### **Blaue Lupine (LUB)**

Kategorien **B + V** und Kat. **Z bei Verdacht** auf dem Feld (siehe Mitteilung der FBP)

**Anthraknose** (*Colletotrichum lupini*)

**Menge: 100-120 g** je Partie (300 Samen werden untersucht, Rest ist Reserve)

#### **Gelbe und Weiße Lupine (LUG/LUW)**

**Anthraknose** (*Colletotrichum lupini*)

**Menge: 150-170 g** je Partie (300 Samen werden untersucht, Rest ist Reserve)

#### **Ackerbohne (BA) und Futtererbse (EF)**

Kategorien **B + V bei Verdacht** auf dem Feld (siehe Mitteilung der FBP)

**Stängelälchen** (*Ditylenchus dipsaci*)

**Menge: 300 g** je Partie (2x 80 g werden untersucht, Rest ist Reserve)

#### **Futtererbse (EF), Ackerbohnen (BA), Wicken (WIS)**

Feldbestand > 0-10 für **Kat. V + B** bzw. > 0-30 für **Kat. Z1 + Z2** (Änderung lt. ag-akst 05/23)  
oder

> 10 % nach visueller Feststellung im Saatgutlabor (brennfleckenverdächtige Keimlinge)

**Fuß- und Brennfleckenkrankheit** (AscochytaKomplex)

**Menge: 250-300 g** je Partie (400 Samen werden untersucht, Rest ist Reserve)

#### **Hanf (HF)**

**Grauschimmel** (*Botrytis cinerea*)

**Menge: 5-10 g** je Partie (200 Samen werden untersucht, Rest ist Reserve)

#### **Sojabohne (SJ)**

**Diaphorte phaseolorum var. sojae**

**Menge: 500 g** je Partie; untersucht wird im LTZ in Augustenberg (Versendung übernimmt die Anerkennungsstelle Rostock)

#### **Sonnenblume (SOL)**

**Grauschimmel** (*Botrytis cinerea*)

**Falscher Mehltau** (*Plasmopora halstedii*) Menge: 300 g (besser sind die Keimrollen der LUFA)

