

ASP Untersuchungen bei Schwarzwild

Nachfolgend die Befunde der Probeneingänge von Wildschweinen (einschließlich Unfallwild) am Standort Rostock des LALLF M-V im Zeitraum:

28.10.2025 - 10.11.2025

Für die Suche Ihrer Wildursprungsnummer in der folgenden Liste, können Sie auch die PDF Suchfunktion mit 'Strg + F' verwenden.

Verwaltungssitz der Probenherkunft		
Wildursprungsnummer	Fund- / Erlegungsdatum	Befund
Landkreis Rostock		
03159244	29.10.2025	negativ
2748369	03.11.2025	negativ
2805090	30.10.2025	negativ
2805091	01.11.2025	negativ
2805092	01.11.2025	negativ
2808399	23.10.2025	negativ
2808400	25.10.2025	negativ
2818852	29.10.2025	negativ
2818857	30.10.2025	negativ
2821855	03.11.2025	negativ
3154311	05.11.2025	negativ
3157271	29.10.2025	negativ
3157272	29.10.2025	negativ
3157273	29.10.2025	negativ
3158737	23.10.2025	negativ
3171331	29.10.2025	negativ
3171381	24.10.2025	negativ
3171382	24.10.2025	negativ
3284062	keine Angabe	negativ
3284063	keine Angabe	negativ
3284064	keine Angabe	negativ
3286262	31.10.2025	negativ
3286902	24.10.2025	negativ
3298830	04.11.2025	negativ
3320409	27.10.2025	negativ
3394305	23.10.2025	negativ
3397176	01.11.2025	negativ
3397438	23.10.2025	negativ
3397439	23.10.2025	negativ
3397440	23.10.2025	negativ
3397441	23.10.2025	negativ
3398544	20.10.2025	negativ
Ludwigslust-Parchim		
03229231	23.10.2025	negativ
03231659	03.11.2025	negativ
03231869	18.10.2025	negativ
03244810	03.11.2025	negativ
03252415	28.10.2025	negativ

03252417	06.11.2025	negativ
2234153	25.10.2025	negativ
2754387	02.11.2025	negativ
2886984	01.11.2025	negativ
2886985	03.11.2025	negativ
2895809	01.11.2025	negativ
3215515	04.11.2025	negativ
3215516	06.11.2025	negativ
3224614	26.10.2025	negativ
3224678	29.10.2025	negativ
3234878	31.10.2025	negativ
3234879	01.11.2025	negativ
3239478	30.10.2025	negativ
3240299	02.11.2025	negativ
3240441	01.11.2025	negativ
3240442	01.11.2025	negativ
3246132	04.11.2025	negativ
3252602	04.11.2025	negativ
3252791	02.11.2025	negativ
3324796	02.11.2025	negativ
3324797	04.11.2025	negativ
3325042	19.10.2025	negativ
3380614	21.10.2025	negativ
3380663	25.10.2025	negativ
3380700	30.10.2025	negativ
3380771	01.11.2025	negativ
3380776	01.11.2025	negativ
3503803	31.10.2025	negativ
3503804	04.11.2025	negativ
3503815	05.11.2025	negativ
3503816	05.11.2025	negativ
3503821	05.11.2025	negativ
3503831	01.11.2025	negativ
3503845	01.11.2025	negativ
3503857	01.11.2025	negativ

Mecklenburgische Seenplatte

03119710	22.10.2025	negativ
03119711	22.10.2025	negativ
03119712	24.10.2025	negativ
03186578	24.10.2025	negativ
03186579	25.10.2025	negativ
03186580	24.10.2025	negativ
03186581	26.10.2025	negativ
03191976	31.10.2025	negativ
03191977	31.10.2025	negativ
03191980	keine Angabe	negativ
03191988	31.10.2025	negativ
03191988	31.10.2025	negativ
03191990	31.10.2025	negativ
03197058	25.10.2025	negativ
03197059	29.10.2025	negativ
03197060	30.10.2025	negativ
03197842	22.10.2025	negativ

03197852	22.10.2025	negativ
03311982	02.11.2025	negativ
03315039	26.10.2025	negativ
03317340	31.10.2025	negativ
03318293	20.10.2025	negativ
03320696	29.10.2025	negativ
03330105	30.10.2025	negativ
03330106	27.10.2025	negativ
03330122	25.10.2025	negativ
03332031	23.10.2025	negativ
03339246	26.10.2025	negativ
03341262	03.11.2025	negativ
03344573	02.11.2025	negativ
03344964	29.10.2025	negativ
03345726	29.10.2025	negativ
03346802	23.10.2025	negativ
03349515	22.10.2025	negativ
03349516	22.10.2025	negativ
03349537	28.10.2025	negativ
1806167	keine Angabe	negativ
2022780225	keine Angabe	negativ
2065129	18.10.2025	negativ
2437273	29.10.2025	negativ
2439614	25.10.2025	negativ
2439616	25.10.2025	negativ
2462270	24.10.2025	negativ
2566791	21.10.2025	negativ
2566793	01.11.2025	negativ
2566794	01.11.2025	negativ
2840461	29.10.2025	negativ
2840462	29.10.2025	negativ
2840468	27.10.2025	negativ
2871806	31.10.2025	negativ
2871837	03.11.2025	negativ
2977566	02.11.2025	negativ
2981206	28.10.2025	negativ
2986206	04.11.2025	negativ
2986207	04.11.2025	negativ
2986209	04.11.2025	negativ
3005049	28.10.2025	negativ
3007401	21.10.2025	negativ
3009425	26.10.2025	negativ
3009429	26.10.2025	negativ
3189659	keine Angabe	negativ
3190469	31.10.2025	negativ
3191974	31.10.2025	negativ
3191975	31.10.2025	negativ
3191978	31.10.2025	negativ
3191979	31.10.2025	negativ
3197087	28.10.2025	negativ
3199634	19.10.2025	negativ
3208446	28.10.2025	negativ
3210962	21.10.2025	negativ

3210963	29.10.2025	negativ
3211363	21.10.2025	negativ
3211562	keine Angabe	negativ
3211563	keine Angabe	negativ
3211576	keine Angabe	negativ
3211577	keine Angabe	negativ
3211578	keine Angabe	negativ
3211579	keine Angabe	negativ
3211580	keine Angabe	negativ
3213134	23.10.2025	negativ
3213146	27.10.2025	negativ
3240496	keine Angabe	negativ
3308584	keine Angabe	negativ
3308585	keine Angabe	negativ
3309532	29.10.2025	negativ
3309582	29.10.2025	negativ
3316223	31.10.2025	negativ
3316703	29.10.2025	negativ
3316704	29.10.2025	negativ
3316900	23.10.2025	negativ
3316901	24.10.2025	negativ
3316902	25.10.2025	negativ
3316903	30.10.2025	negativ
3317485	02.11.2025	negativ
3320194	02.11.2025	negativ
3320331	21.10.2025	negativ
3320338	23.10.2025	negativ
3320347	20.10.2025	negativ
3320348	20.10.2025	negativ
3320373	22.10.2025	negativ
3320472	01.11.2025	negativ
3320473	02.11.2025	negativ
3320914	25.10.2025	negativ
3321153	22.10.2025	negativ
3321241	25.10.2025	negativ
3321287	22.10.2025	negativ
3321288	22.10.2025	negativ
3323477	19.10.2025	negativ
3324645	02.11.2025	negativ
3324646	24.10.2025	negativ
3324748	20.10.2025	negativ
3324749	19.10.2025	negativ
3324750	19.10.2025	negativ
3324984	22.10.2025	negativ
3324989	22.10.2025	negativ
3325059	31.10.2025	negativ
3325060	21.10.2025	negativ
3327030	26.10.2025	negativ
3327417	25.10.2025	negativ
3328180	30.10.2025	negativ
3328186	18.10.2025	negativ
3328187	18.10.2025	negativ
3328189	30.10.2025	negativ

3328295	keine Angabe	negativ
3328296	keine Angabe	negativ
3328297	keine Angabe	negativ
3328298	keine Angabe	negativ
3328299	keine Angabe	negativ
3328300	keine Angabe	negativ
3330020	01.11.2025	negativ
3330723	22.10.2025	negativ
3330725	keine Angabe	negativ
3331533	17.10.2025	negativ
3331728	27.10.2025	negativ
3331730	28.10.2025	negativ
3331826	23.10.2025	negativ
3331827	23.10.2025	negativ
3331828	23.10.2025	negativ
3331829	23.10.2025	negativ
3332079	24.10.2025	negativ
3332080	25.10.2025	negativ
3332845	24.10.2025	negativ
3332846	31.10.2025	negativ
3333213	keine Angabe	negativ
3333214	keine Angabe	negativ
3334492	17.10.2025	negativ
3336053	22.10.2025	negativ
3336342	19.10.2025	negativ
3336343	19.10.2025	negativ
3336344	25.10.2025	negativ
3337433	22.10.2025	negativ
3337898	23.10.2025	negativ
3337942	18.10.2025	negativ
3339222	26.10.2025	negativ
3339325	22.10.2025	negativ
3339326	03.11.2025	negativ
3339401	25.10.2025	negativ
3340360	24.10.2025	negativ
3341112	16.10.2025	negativ
3341113	16.10.2025	negativ
3341114	16.10.2025	negativ
3341115	25.10.2025	negativ
3341116	02.11.2025	negativ
3341117	02.11.2025	negativ
3341118	02.11.2025	negativ
3341343	29.10.2025	negativ
3341788	30.10.2025	negativ
3342228	28.10.2025	negativ
3342356	03.11.2025	negativ
3342363	24.10.2025	negativ
3342491	20.10.2025	negativ
3342538	01.11.2025	negativ
3342674	31.10.2025	negativ
3342866	23.10.2025	negativ
3343196	25.10.2025	negativ
3343305	25.10.2025	negativ

3343321	23.10.2025	negativ
3343330	21.10.2025	negativ
3344396	30.10.2025	negativ
3345078	03.11.2025	negativ
3345184	24.10.2025	negativ
3345185	keine Angabe	negativ
3345186	keine Angabe	negativ
3345239	keine Angabe	negativ
3345240	27.10.2025	negativ
3345716	24.10.2025	negativ
3345717	26.10.2025	negativ
3345718	27.10.2025	negativ
3345719	27.10.2025	negativ
3346573	02.11.2025	negativ
3346584	27.10.2025	negativ
3346585	27.10.2025	negativ
3346586	02.11.2025	negativ
3346587	01.11.2025	negativ
3346891	29.10.2025	negativ
3347180	02.11.2025	negativ
3347211	25.10.2025	negativ
3347212	25.10.2025	negativ
3347213	25.10.2025	negativ
3347214	25.10.2025	negativ
3347215	25.10.2025	negativ
3347216	25.10.2025	negativ
3347217	25.10.2025	negativ
3347218	25.10.2025	negativ
3347219	25.10.2025	negativ
3347220	25.10.2025	negativ
3347221	25.10.2025	negativ
3347222	25.10.2025	negativ
3347223	25.10.2025	negativ
3347224	25.10.2025	negativ
3347225	25.10.2025	negativ
3347226	25.10.2025	negativ
3347227	25.10.2025	negativ
3347228	25.10.2025	negativ
3347229	25.10.2025	negativ
3347230	25.10.2025	negativ
3347231	25.10.2025	negativ
3347232	25.10.2025	negativ
3347233	25.10.2025	negativ
3347234	25.10.2025	negativ
3347267	31.10.2025	negativ
3347268	31.10.2025	negativ
3347269	31.10.2025	negativ
3347335	25.10.2025	negativ
3347336	31.10.2025	negativ
3347337	31.10.2025	negativ
3347338	25.10.2025	negativ
3347339	25.10.2025	negativ
3347340	31.10.2025	negativ

3347474	30.10.2025	negativ
3347475	31.10.2025	negativ
3348457	26.10.2025	negativ
3348533	25.10.2025	negativ
3348534	25.10.2025	negativ
3348540	25.10.2025	negativ
3348544	22.10.2025	negativ
3348545	23.10.2025	negativ
3348547	23.10.2025	negativ
3348547	23.10.2025	negativ
3412540	28.10.2025	negativ
3412559	23.10.2025	negativ
3415685	20.10.2025	negativ
3415686	22.10.2025	negativ
3415688	28.10.2025	negativ
3415689	03.11.2025	negativ
3415730	25.10.2025	negativ
3415735	02.11.2025	negativ
3415876	23.10.2025	negativ
3415931	02.11.2025	negativ
3415940	30.10.2025	negativ
3415944	26.10.2025	negativ
3416273	23.10.2025	negativ
3416274	01.11.2025	negativ
3416277	01.11.2025	negativ
3416470	31.10.2025	negativ
3416657	26.10.2025	negativ
3416658	27.10.2025	negativ
3416678	20.10.2025	negativ
3417258	29.10.2025	negativ
3417259	27.10.2025	negativ
3417322	27.10.2025	negativ
3417323	30.10.2025	negativ
3417751	02.11.2025	negativ
3417799	28.10.2025	negativ
3417800	25.10.2025	negativ
3417895	keine Angabe	negativ
3417964	26.10.2025	negativ
3418195	28.10.2025	negativ
3418221	28.10.2025	negativ
3418304	22.10.2025	negativ
3418452	22.10.2025	negativ
3418457	26.10.2025	negativ
3418458	24.10.2025	negativ
3418460	20.10.2025	negativ
3418472	28.10.2025	negativ
3418476	31.10.2025	negativ
3418478	27.10.2025	negativ
3418479	02.11.2025	negativ
3418492	28.10.2025	negativ
3418493	28.10.2025	negativ
3418621	30.10.2025	negativ
3418622	30.10.2025	negativ

3418623	30.10.2025	negativ
3418624	30.10.2025	negativ
3418671	26.10.2025	negativ
3418740	01.11.2025	negativ
3418741	01.11.2025	negativ
3418992	01.11.2025	negativ
3418993	02.11.2025	negativ
3419096	29.10.2025	negativ
3419100	26.10.2025	negativ
3419901	02.11.2025	negativ
3419983	19.10.2025	negativ
3419984	20.10.2025	negativ
3419986	25.10.2025	negativ
3419987	26.10.2025	negativ
3420142	23.10.2025	negativ
3420143	23.10.2025	negativ
3420144	23.10.2025	negativ
3420145	23.10.2025	negativ
3420749	25.10.2025	negativ
3420750	25.10.2025	negativ
3421003	04.11.2025	negativ
3421049	04.11.2025	negativ
3421050	04.11.2025	negativ
3421941	29.10.2025	negativ
3422384	keine Angabe	negativ
3422554	25.10.2025	negativ
3422556	01.11.2025	negativ
3422681	24.10.2025	negativ
3422682	25.10.2025	negativ
3422683	24.10.2025	negativ
3422909	24.10.2025	negativ
3422939	21.10.2025	negativ
3423086	22.10.2025	negativ
3423290	27.10.2025	negativ
3423694	28.10.2025	negativ
3423695	28.10.2025	negativ
3423924	20.10.2025	negativ
3423925	27.10.2025	negativ
3425540	21.10.2025	negativ
3425985	keine Angabe	negativ
3426046	19.10.2025	negativ
3426048	18.10.2025	negativ
3426442	16.10.2025	negativ
3426443	27.10.2025	negativ
3426444	27.10.2025	negativ
3426513	22.10.2025	negativ
3426683	22.10.2025	negativ
3426684	22.10.2025	negativ
3426781	keine Angabe	negativ
3426791	25.10.2025	negativ
3426792	25.10.2025	negativ
3426793	25.10.2025	negativ
3426794	25.10.2025	negativ

3426800	25.10.2025	negativ
3426812	24.10.2025	negativ
3426921	01.11.2025	negativ
3427534	24.10.2025	negativ
3427535	keine Angabe	negativ
3427536	keine Angabe	negativ
3427537	30.10.2025	negativ
3427538	30.10.2025	negativ
3427539	30.10.2025	negativ
3427748	keine Angabe	negativ
3427751	keine Angabe	negativ
3427752	keine Angabe	negativ
3427753	keine Angabe	negativ
3427754	keine Angabe	negativ
3427755	keine Angabe	negativ
3427757	keine Angabe	negativ
3427764	keine Angabe	negativ
3427767	keine Angabe	negativ
3427770	keine Angabe	negativ
3427954	22.10.2025	negativ
3429027	25.10.2025	negativ
3429028	27.10.2025	negativ
3429029	27.10.2025	negativ
3429156	23.10.2025	negativ
3429175	18.10.2025	negativ
3429176	18.10.2025	negativ
3429177	18.10.2025	negativ
3429178	20.10.2025	negativ
3429209	16.10.2025	negativ
3429210	16.10.2025	negativ
3429235	25.10.2025	negativ
3429580	30.10.2025	negativ
3429730	21.10.2025	negativ
3429732	22.10.2025	negativ
3429733	24.10.2025	negativ
3429809	20.10.2025	negativ
3429924	29.10.2025	negativ
3429986	22.10.2025	negativ
3430053	17.10.2025	negativ
3430395	19.10.2025	negativ
3430396	20.10.2025	negativ
3430397	20.10.2025	negativ
3430398	20.10.2025	negativ
3430551	19.10.2025	negativ
3430554	17.10.2025	negativ
3430981	21.10.2025	negativ
3430982	29.10.2025	negativ
3430983	29.10.2025	negativ
3431247	24.10.2025	negativ
3431251	25.10.2025	negativ
3431505	17.10.2025	negativ
3431646	23.10.2025	negativ
3431655	18.10.2025	negativ

3431688	17.10.2025	negativ
3431689	29.10.2025	negativ
3431744	29.10.2025	negativ
3432020	21.10.2025	negativ
3432314	22.10.2025	negativ
3432405	23.10.2025	negativ
3432406	27.10.2025	negativ
3432410	27.10.2025	negativ
3432938	23.10.2025	negativ
3432939	23.10.2025	negativ
3434207	25.10.2025	negativ
3434732	26.10.2025	negativ
3434733	26.10.2025	negativ
3434734	28.10.2025	negativ
3434735	28.10.2025	negativ
3434792	02.11.2025	negativ
3434793	02.11.2025	negativ
3434875	21.10.2025	negativ
3434882	25.10.2025	negativ
3435335	31.10.2025	negativ
3435336	31.10.2025	negativ
3435916	16.10.2025	negativ
3435936	25.10.2025	negativ
343629	29.10.2025	negativ
3436322	29.10.2025	negativ
3436477	31.10.2025	negativ
3436531	31.10.2025	negativ
3436532	03.11.2025	negativ
3436533	03.11.2025	negativ
3436740	30.10.2025	negativ
3436743	27.10.2025	negativ
3436744	28.10.2025	negativ
3436745	28.10.2025	negativ
3436747	27.10.2025	negativ
3436748	23.10.2025	negativ
3437177	26.10.2025	negativ
3437611	29.10.2025	negativ
3437612	29.10.2025	negativ
3437613	29.10.2025	negativ
3437785	01.11.2025	negativ
3439385	keine Angabe	negativ
3439386	keine Angabe	negativ
3439409	keine Angabe	negativ
3439410	keine Angabe	negativ
3439532	01.11.2025	negativ
3439861	03.11.2025	negativ
3439871	03.11.2025	negativ
3440122	02.11.2025	negativ
3440263	keine Angabe	negativ
3440341	23.10.2025	negativ
3440514	29.10.2025	negativ
3441128	26.10.2025	negativ
3441447	02.11.2025	negativ

3441453	30.10.2025	negativ
3441519	24.10.2025	negativ
3441538	29.10.2025	negativ
3441539	30.10.2025	negativ
3441540	31.10.2025	negativ
3441565	31.10.2025	negativ
3441813	17.10.2025	negativ
3442073	01.11.2025	negativ
3442423	21.10.2025	negativ
3443772	25.10.2025	negativ
3444111	30.10.2025	negativ
3444112	30.10.2025	negativ
3444261	24.10.2025	negativ
3444344	27.10.2025	negativ
3444345	27.10.2025	negativ
3445738	25.10.2025	negativ
3445771	25.10.2025	negativ
3445773	25.10.2025	negativ
3445867	25.10.2025	negativ
3445996	19.10.2025	negativ
3445999	keine Angabe	negativ
3446302	21.10.2025	negativ
3446452	30.10.2025	negativ
3446717	30.10.2025	negativ
3446860	20.10.2025	negativ
3447191	30.10.2025	negativ
3447781	25.10.2025	negativ
3450604	18.10.2025	negativ
3450605	23.10.2025	negativ
3450607	31.10.2025	negativ
3450608	31.10.2025	negativ
3450672	21.10.2025	negativ
3450673	21.10.2025	negativ
3451056	keine Angabe	negativ
3451299	18.10.2025	negativ
3451634	23.10.2025	negativ
3451700	29.10.2025	negativ
3451851	18.10.2025	negativ
3451852	30.10.2025	negativ
3452124	31.10.2025	negativ
3559503	23.10.2025	negativ
3559826	02.11.2025	negativ
3559827	31.10.2025	negativ
3559982	02.11.2025	negativ
3560350	29.10.2025	negativ
3560675	22.10.2025	negativ
3560807	24.10.2025	negativ
3561112	23.10.2025	negativ
3561113	26.10.2025	negativ
3561123	28.10.2025	negativ
3561244	keine Angabe	negativ
3561245	31.10.2025	negativ
3561246	31.10.2025	negativ

3561267	21.10.2025	negativ
3561268	21.10.2025	negativ
3561269	21.10.2025	negativ
3561270	21.10.2025	negativ
3561271	20.10.2025	negativ
3561272	20.10.2025	negativ
3561302	01.11.2025	negativ
3561392	24.10.2025	negativ
3561397	18.10.2025	negativ
3562212	29.10.2025	negativ
3562213	30.10.2025	negativ
3562214	01.11.2025	negativ
3562215	01.11.2025	negativ
3562216	01.11.2025	negativ
3562217	03.11.2025	negativ
3562670	22.10.2025	negativ
3562984	25.10.2025	negativ
3563039	28.10.2025	negativ
3563040	keine Angabe	negativ
3563041	25.10.2025	negativ
3563042	25.10.2025	negativ
3563047	25.10.2025	negativ
3563051	25.10.2025	negativ
3563053	29.10.2025	negativ
3563054	29.10.2025	negativ
3563216	keine Angabe	negativ
3563360	02.11.2025	negativ
3578748	22.10.2025	negativ
3578749	22.10.2025	negativ
3578864	28.10.2025	negativ
3578951	29.10.2025	negativ
3578994	29.10.2025	negativ
3581609	22.10.2025	negativ
3581681	18.10.2025	negativ
3582138	25.10.2025	negativ
3582295	21.10.2025	negativ
3582296	21.10.2025	negativ
3582297	28.10.2025	negativ
3582466	23.10.2025	negativ
3582467	29.10.2025	negativ
3582480	26.10.2025	negativ
3582525	04.11.2025	negativ
3582835	31.10.2025	negativ
3582890	22.10.2025	negativ
3582942	25.10.2025	negativ
3583011	20.10.2025	negativ
3583104	31.10.2025	negativ
3583357	01.11.2025	negativ
3583358	01.11.2025	negativ
3583391	31.10.2025	negativ
3583392	03.11.2025	negativ
3619548	16.10.2025	negativ
3619592	29.10.2025	negativ

3619593	31.10.2025	negativ
3619619	02.11.2025	negativ
Nordwestmecklenburg		
2612858	01.11.2025	negativ
2612880	01.11.2025	negativ
2943576	31.10.2025	negativ
3367781	01.11.2025	negativ
3369652	27.10.2025	negativ
3374601	02.11.2025	negativ
3381794	24.10.2025	negativ
3382199	29.10.2025	negativ
3382971	01.11.2025	negativ
3382972	01.11.2025	negativ
3382973	01.11.2025	negativ
3382974	01.11.2025	negativ
3382975	01.11.2025	negativ
3382976	01.11.2025	negativ
3382977	01.11.2025	negativ
3385596	23.10.2025	negativ
3385985	29.10.2025	negativ
3386170	24.10.2025	negativ
3387391	30.10.2025	negativ
3387415	keine Angabe	negativ
3473515	22.10.2025	negativ
3476322	22.10.2025	negativ
3481114	30.10.2025	negativ
3481121	30.10.2025	negativ
Rostock		
2748233	14.10.2025	negativ
2748234	15.10.2025	negativ
2748235	15.10.2025	negativ
2748239	18.10.2025	negativ
2748240	19.10.2025	negativ
2748241	20.10.2025	negativ
2748244	24.10.2025	negativ
2748246	26.10.2025	negativ
2748247	28.10.2025	negativ
2748251	30.10.2025	negativ
2748252	31.10.2025	negativ
2748254	31.10.2025	negativ
2748255	01.11.2025	negativ
2748256	01.11.2025	negativ
2748257	01.11.2025	negativ
2748262	01.11.2025	negativ
2748268	02.11.2025	negativ
2748269	02.11.2025	negativ
2748364	30.10.2025	negativ
Schwerin		
2875242	28.10.2025	negativ
Uckermark		
2022780224	keine Angabe	negativ
2023923563	keine Angabe	negativ
2023931353	27.10.2025	negativ

2025040196	02.11.2025	negativ
2025040197	02.11.2025	negativ
2025040198	02.11.2025	negativ
2025040199	02.11.2025	negativ
2025040229	01.11.2025	negativ
2025040230	01.11.2025	negativ
2025040298	28.10.2025	negativ
2025040299	31.10.2025	negativ
202504259	21.10.2025	negativ
Vorpommern-Greifswald		
03040863	26.10.2025	negativ
03040864	26.10.2025	negativ
03040865	26.10.2025	negativ
03040867	26.10.2025	negativ
03040868	26.10.2025	negativ
03088221	27.10.2025	negativ
03089497	28.10.2025	negativ
03089498	28.10.2025	negativ
03089553	31.10.2025	negativ
03093169	03.11.2025	negativ
03096201	27.10.2025	negativ
03097171	30.10.2025	negativ
03097455	30.10.2025	negativ
03097564	29.10.2025	negativ
03098925	25.10.2025	negativ
03098926	25.10.2025	negativ
03099195	26.10.2025	negativ
03099731	24.10.2025	negativ
03100483	29.10.2025	negativ
03100484	02.11.2025	negativ
03100537	25.10.2025	negativ
03100538	25.10.2025	negativ
03100539	25.10.2025	negativ
03100575	keine Angabe	negativ
03101011	03.11.2025	negativ
03101261	02.11.2025	negativ
03101639	29.10.2025	negativ
03101640	29.10.2025	negativ
03102774	26.10.2025	negativ
03102874	02.11.2025	negativ
03103110	02.11.2025	negativ
03103432	28.10.2025	negativ
03104405	02.11.2025	negativ
03104824	27.10.2025	negativ
03105521	03.11.2025	negativ
03105522	03.11.2025	negativ
03106181	26.10.2025	negativ
03106182	01.11.2025	negativ
03106693	27.10.2025	negativ
03106704	25.10.2025	negativ
03108152	31.10.2025	negativ
03108153	02.11.2025	negativ
03108271	31.10.2025	negativ

03108600	26.10.2025	negativ
03108601	30.10.2025	negativ
03108602	30.10.2025	negativ
03108603	30.10.2025	negativ
03108604	30.10.2025	negativ
03108605	30.10.2025	negativ
03109172	28.10.2025	negativ
03109173	28.10.2025	negativ
03109217	28.10.2025	negativ
03109218	25.10.2025	negativ
03109955	27.10.2025	negativ
03109963	24.10.2025	negativ
03110410	01.11.2025	negativ
03110819	31.10.2025	negativ
03110878	28.10.2025	negativ
03110879	27.10.2025	negativ
03110880	27.10.2025	negativ
03111866	03.11.2025	negativ
03111895	30.10.2025	negativ
03111935	01.11.2025	negativ
03111936	01.11.2025	negativ
03111937	01.11.2025	negativ
03113032	28.10.2025	negativ
03113033	28.10.2025	negativ
03113034	28.10.2025	negativ
03113111	01.11.2025	negativ
03113130	26.10.2025	negativ
03113388	28.10.2025	negativ
03114172	02.11.2025	negativ
03114173	02.11.2025	negativ
03114174	02.11.2025	negativ
03119656	30.10.2025	negativ
1482325	30.10.2025	negativ
2362860	27.10.2025	negativ
2516452	keine Angabe	negativ
2516473	keine Angabe	negativ
2516474	keine Angabe	negativ
2520719	30.10.2025	negativ
2525759	keine Angabe	negativ
2536846	29.10.2025	negativ
2541474	26.10.2025	negativ
2543232	02.11.2025	negativ
2543897	29.10.2025	negativ
2543898	29.10.2025	negativ
2548404	keine Angabe	negativ
2549104	keine Angabe	negativ
2549539	02.10.2025	negativ
2549540	02.10.2025	negativ
2550938	31.10.2025	negativ
2556936	01.11.2025	negativ
2557134	24.10.2025	negativ
2557134	24.10.2025	negativ
2557804	31.10.2025	negativ

2557805	31.10.2025	negativ
2558327	31.10.2025	negativ
2560724	23.10.2025	negativ
2560725	24.10.2025	negativ
2560726	26.10.2025	negativ
2560727	26.10.2025	negativ
2560728	27.10.2025	negativ
2561466	29.10.2025	negativ
2561994	24.10.2025	negativ
2561997	29.10.2025	negativ
2562107	01.11.2025	negativ
2562421	18.10.2025	negativ
2562425	25.10.2025	negativ
2562442	29.10.2025	negativ
2562633	25.10.2025	negativ
2562635	24.10.2025	negativ
2562636	24.10.2025	negativ
2562865	03.11.2025	negativ
2562871	04.11.2025	negativ
2563196	27.10.2025	negativ
2736501	22.10.2025	negativ
2736503	02.11.2025	negativ
2736504	31.10.2025	negativ
2736505	22.10.2025	negativ
2736506	22.10.2025	negativ
2736507	22.10.2025	negativ
2736526	22.10.2025	negativ
2736784	31.10.2025	negativ
2736912	31.10.2025	negativ
2741119	01.11.2025	negativ
2741124	31.10.2025	negativ
2741125	03.11.2025	negativ
2741388	31.10.2025	negativ
2741414	31.10.2025	negativ
2741415	31.10.2025	negativ
2741417	01.11.2025	negativ
2741422	27.10.2025	negativ
2741880	27.10.2025	negativ
2741968	26.10.2025	negativ
2741995	29.10.2025	negativ
2741997	27.10.2025	negativ
2742091	29.10.2025	negativ
2742111	28.10.2025	negativ
2742178	27.10.2025	negativ
2742179	27.10.2025	negativ
2742372	28.10.2025	negativ
2742373	30.10.2025	negativ
2742375	31.10.2025	negativ
2742386	26.10.2025	negativ
2742387	26.10.2025	negativ
2742684	02.11.2025	negativ
2742691	25.10.2025	negativ
2742916	27.10.2025	negativ

2742917	01.11.2025	negativ
3010720	24.10.2025	negativ
3011	28.10.2025	negativ
3011104	28.10.2025	negativ
3011106	01.11.2025	negativ
3011107	02.11.2025	negativ
3011338	22.10.2025	negativ
3011339	25.10.2025	negativ
3011340	29.10.2025	negativ
3012714	25.10.2025	negativ
3012728	28.10.2025	negativ
3012753	28.10.2025	negativ
3013212	02.11.2025	negativ
3013213	02.11.2025	negativ
3013214	02.11.2025	negativ
3015523	29.10.2025	negativ
3015524	03.11.2025	negativ
3015702	30.10.2025	negativ
3015708	30.10.2025	negativ
3016186	31.10.2025	negativ
3016906	01.11.2025	negativ
3017221	27.10.2025	negativ
3017222	01.11.2025	negativ
3017224	25.10.2025	negativ
3017227	24.10.2025	negativ
3017228	29.10.2025	negativ
3017236	02.11.2025	negativ
3018882	27.10.2025	negativ
3018883	28.10.2025	negativ
3019622	01.11.2025	negativ
3019623	31.10.2025	negativ
3020066	03.11.2025	negativ
3020093	27.10.2025	negativ
3020122	27.10.2025	negativ
3020147	02.11.2025	negativ
3020149	keine Angabe	negativ
3020373	14.10.2025	negativ
3020494	keine Angabe	negativ
3020499	keine Angabe	negativ
3020520	25.10.2025	negativ
3020676	29.10.2025	negativ
3020687	27.10.2025	negativ
3020688	03.11.2025	negativ
3020876	01.11.2025	negativ
3022626	26.10.2025	negativ
3022628	02.11.2025	negativ
3022671	31.10.2025	negativ
3023116	29.10.2025	negativ
3023117	24.10.2025	negativ
3023154	31.10.2025	negativ
3023155	30.10.2025	negativ
3023156	31.10.2025	negativ
3023732	27.10.2025	negativ

3024734	01.11.2025	negativ
3024742	04.11.2025	negativ
3024743	03.11.2025	negativ
3024744	keine Angabe	negativ
3024798	02.11.2025	negativ
3024799	03.11.2025	negativ
3024800	03.11.2025	negativ
3025891	25.10.2025	negativ
3025892	25.10.2025	negativ
3028957	24.10.2025	negativ
3034361	22.10.2025	negativ
3034362	28.10.2025	negativ
3034363	01.11.2025	negativ
3036615	02.11.2025	negativ
3037908	25.10.2025	negativ
3037909	25.10.2025	negativ
3037915	25.10.2025	negativ
3039464	28.10.2025	negativ
3039782	24.10.2025	negativ
3039784	30.10.2025	negativ
3039787	31.10.2025	negativ
3040057	28.10.2025	negativ
3040211	23.10.2025	negativ
3040214	24.10.2025	negativ
3040216	24.10.2025	negativ
3040293	20.10.2025	negativ
3041107	keine Angabe	negativ
3042380	01.01.2025	negativ
3042502	17.10.2025	negativ
3043014	27.10.2025	negativ
3043315	keine Angabe	negativ
3043381	28.10.2025	negativ
3043389	28.10.2025	negativ
3044369	31.10.2025	negativ
3044370	31.10.2025	negativ
3044562	26.10.2025	negativ
3044563	26.10.2025	negativ
3044567	04.11.2025	negativ
3044743	01.11.2025	negativ
3044774	01.11.2025	negativ
3044792	28.10.2025	negativ
3044794	26.10.2025	negativ
3044795	26.10.2025	negativ
3045053	24.10.2025	negativ
3045057	24.10.2025	negativ
3045076	22.10.2025	negativ
3045077	23.10.2025	negativ
3045323	02.11.2025	negativ
3045341	29.10.2025	negativ
3045804	23.10.2025	negativ
3045820	21.10.2025	negativ
3045822	25.10.2025	negativ
3045823	25.10.2025	negativ

3046198	30.10.2025	negativ
3046199	30.10.2025	negativ
3046200	30.10.2025	negativ
3046633	25.10.2025	negativ
3046664	keine Angabe	negativ
3046667	keine Angabe	negativ
3046694	25.10.2025	negativ
3046699	25.10.2025	negativ
3046849	01.11.2025	negativ
3046850	01.11.2025	negativ
3046851	01.11.2025	negativ
3046852	01.11.2025	negativ
3046853	01.11.2025	negativ
3046854	31.10.2025	negativ
3046856	31.10.2025	negativ
3046858	03.11.2025	negativ
3046859	03.11.2025	negativ
3047423	31.10.2025	negativ
3047505	18.10.2025	negativ
3047506	30.10.2025	negativ
3047507	30.10.2025	negativ
3047510	30.10.2025	negativ
3047626	02.11.2025	negativ
3047646	31.10.2025	negativ
3047647	31.10.2025	negativ
3049702	keine Angabe	negativ
3049706	keine Angabe	negativ
3049708	keine Angabe	negativ
3049709	keine Angabe	negativ
3071189	03.11.2025	negativ
3087819	04.11.2025	negativ
3087888	27.10.2025	negativ
3087889	24.10.2025	negativ
3087939	30.10.2025	negativ
3088472	keine Angabe	negativ
3089308	30.10.2025	negativ
3091982	19.10.2025	negativ
3091983	20.10.2025	negativ
3091984	21.10.2025	negativ
3091985	25.10.2025	negativ
3091986	26.10.2025	negativ
3091988	keine Angabe	negativ
309219	26.10.2025	negativ
3092397	25.10.2025	negativ
3092829	25.10.2025	negativ
3092929	25.10.2025	negativ
3093008	28.10.2025	negativ
3093015	28.10.2025	negativ
3093019	28.10.2025	negativ
3093351	keine Angabe	negativ
3093352	keine Angabe	negativ
3093353	keine Angabe	negativ
3093354	keine Angabe	negativ

3093355	keine Angabe	negativ
3093356	keine Angabe	negativ
3093364	keine Angabe	negativ
3093373	01.11.2025	negativ
3093376	keine Angabe	negativ
3093377	keine Angabe	negativ
3093378	keine Angabe	negativ
3093379	keine Angabe	negativ
3093380	keine Angabe	negativ
3093381	01.11.2025	negativ
3093382	01.11.2025	negativ
3093384	01.11.2025	negativ
3093386	01.11.2025	negativ
3093388	01.11.2025	negativ
3093389	01.11.2025	negativ
3093424	28.10.2025	negativ
3093718	26.10.2025	negativ
3093719	03.11.2025	negativ
3093720	03.11.2025	negativ
3094750	23.10.2025	negativ
3094859	29.10.2025	negativ
3095404	29.10.2025	negativ
3096219	26.10.2025	negativ
3096502	30.10.2025	negativ
3096511	30.10.2025	negativ
3097410	28.10.2025	negativ
3097555	28.10.2025	negativ
3097788	28.10.2025	negativ
3098620	30.10.2025	negativ
3098756	25.10.2025	negativ
3098889	02.11.2025	negativ
3100087	27.10.2025	negativ
3100118	02.11.2025	negativ
3100679	31.10.2025	negativ
3100680	31.10.2025	negativ
3100802	29.10.2025	negativ
3100891	02.11.2025	negativ
3101151	04.11.2025	negativ
3101248	26.10.2025	negativ
3101322	01.11.2025	negativ
3101323	01.11.2025	negativ
3101344	03.11.2025	negativ
3101872	25.10.2025	negativ
3101877	22.10.2025	negativ
3102379	01.11.2025	negativ
3102380	01.11.2025	negativ
3102389	01.11.2025	negativ
3102391	01.11.2025	negativ
3102392	01.11.2025	negativ
3102393	01.11.2025	negativ
3102394	01.11.2025	negativ
3102395	01.11.2025	negativ
3102396	01.11.2025	negativ

3102397	01.11.2025	negativ
3102398	01.11.2025	negativ
3102406	01.11.2025	negativ
3102408	01.11.2025	negativ
3102416	01.11.2025	negativ
3102794	28.10.2025	negativ
3102795	28.10.2025	negativ
3102796	29.10.2025	negativ
3102896	01.11.2025	negativ
3102897	01.11.2025	negativ
3102898	02.11.2025	negativ
3103087	22.10.2025	negativ
3103144	01.11.2025	negativ
3103190	keine Angabe	negativ
3103258	29.10.2025	negativ
3103259	01.11.2025	negativ
3103444	28.10.2025	negativ
3103538	keine Angabe	negativ
3103539	keine Angabe	negativ
3104049	27.10.2025	negativ
3104104	25.10.2025	negativ
3104282	25.10.2025	negativ
3104283	04.11.2025	negativ
3104493	25.10.2025	negativ
3105510	31.10.2025	negativ
3105702	31.10.2025	negativ
3105703	01.11.2025	negativ
3105704	01.11.2025	negativ
3105705	01.11.2025	negativ
3105760	19.10.2025	negativ
3105792	30.10.2025	negativ
3105861	28.10.2025	negativ
3105862	25.10.2025	negativ
3105872	01.11.2025	negativ
3106034	30.10.2025	negativ
3106399	30.10.2025	negativ
3106428	04.11.2025	negativ
3106677	30.10.2025	negativ
3106678	30.10.2025	negativ
3106871	02.11.2025	negativ
3106872	02.11.2025	negativ
3106876	25.10.2025	negativ
3106974	31.10.2025	negativ
3107440	03.11.2025	negativ
3107860	31.10.2025	negativ
3107952	20.10.2025	negativ
3107954	keine Angabe	negativ
3107955	keine Angabe	negativ
3107956	keine Angabe	negativ
3107957	29.10.2025	negativ
3107958	29.10.2025	negativ
3107981	25.10.2025	negativ
3108087	29.10.2025	negativ

3108181	26.10.2025	negativ
3108182	26.10.2025	negativ
3108183	26.10.2025	negativ
3108184	26.10.2025	negativ
3108186	27.10.2025	negativ
3108187	29.10.2025	negativ
3108188	30.10.2025	negativ
3108189	30.10.2025	negativ
3108190	30.10.2025	negativ
3108193	02.11.2025	negativ
3108211	28.10.2025	negativ
3108340	26.10.2025	negativ
3108389	03.11.2025	negativ
3108745	04.11.2025	negativ
3108823	27.10.2025	negativ
3108824	27.10.2025	negativ
3108870	04.11.2025	negativ
3108881	24.10.2025	negativ
3108970	31.10.2025	negativ
3109174	03.11.2025	negativ
3109274	01.11.2025	negativ
3109275	01.11.2025	negativ
3109278	01.11.2025	negativ
3109679	23.10.2025	negativ
3109680	24.10.2025	negativ
3109718	04.11.2025	negativ
3109719	04.11.2025	negativ
3109993	31.10.2025	negativ
3109994	01.11.2025	negativ
3109997	02.11.2025	negativ
3109998	02.11.2025	negativ
3110000	01.11.2025	negativ
3110081	30.10.2025	negativ
3110086	31.10.2025	negativ
3110214	29.10.2025	negativ
3110803	25.10.2025	negativ
3110823	25.10.2025	negativ
3110889	23.10.2025	negativ
3110983	30.10.2025	negativ
3110991	29.10.2025	negativ
3111382	30.10.2025	negativ
3111383	30.10.2025	negativ
3111599	25.10.2025	negativ
3111811	23.10.2025	negativ
3111812	25.10.2025	negativ
3111814	03.11.2025	negativ
3111899	30.10.2025	negativ
3111902	30.10.2025	negativ
3111903	30.10.2025	negativ
3112132	30.10.2025	negativ
3112138	28.10.2025	negativ
3112139	28.10.2025	negativ
3112216	30.10.2025	negativ

3112217	30.10.2025	negativ
3112282	25.10.2025	negativ
3112283	29.10.2025	negativ
3112284	30.10.2025	negativ
3112597	24.10.2025	negativ
3113222	26.10.2025	negativ
3113223	26.10.2025	negativ
3113224	26.10.2025	negativ
3113225	01.11.2025	negativ
3113229	01.11.2025	negativ
3113292	27.10.2025	negativ
3113342	25.10.2025	negativ
3113343	27.10.2025	negativ
3113344	01.01.2025	negativ
3113345	keine Angabe	negativ
3113346	02.11.2025	negativ
3113347	04.11.2025	negativ
3113462	27.10.2025	negativ
3113661	03.11.2025	negativ
3113662	03.11.2025	negativ
3113663	03.11.2025	negativ
3113664	03.11.2025	negativ
3113665	03.11.2025	negativ
3113667	03.11.2025	negativ
3113668	03.11.2025	negativ
3113669	03.11.2025	negativ
3113670	03.11.2025	negativ
3113672	03.11.2025	negativ
3113673	03.11.2025	negativ
3113674	03.11.2025	negativ
3113675	03.11.2025	negativ
3113677	03.11.2025	negativ
3113678	03.11.2025	negativ
3113679	03.11.2025	negativ
3113680	03.11.2025	negativ
3113682	03.11.2025	negativ
3113683	03.11.2025	negativ
3113684	03.11.2025	negativ
3113685	03.11.2025	negativ
3113687	03.11.2025	negativ
3113688	03.11.2025	negativ
3113689	03.11.2025	negativ
3113690	03.11.2025	negativ
3113691	03.11.2025	negativ
3113692	03.11.2025	negativ
3113693	03.11.2025	negativ
3113694	03.11.2025	negativ
3113695	03.11.2025	negativ
3113696	03.11.2025	negativ
3113697	03.11.2025	negativ
3113698	03.11.2025	negativ
3113699	03.11.2025	negativ
3113700	03.11.2025	negativ

3113701	03.11.2025	negativ
3113702	03.11.2025	negativ
3113703	03.11.2025	negativ
3113704	03.11.2025	negativ
3113705	03.11.2025	negativ
3113706	03.11.2025	negativ
3113891	28.10.2025	negativ
3113921	25.10.2025	negativ
3113922	27.10.2025	negativ
3113984	29.10.2025	negativ
3113988	01.11.2025	negativ
3114203	27.10.2025	negativ
3114204	23.10.2025	negativ
3114205	28.10.2025	negativ
3114206	28.10.2025	negativ
3114207	29.10.2025	negativ
3114208	28.10.2025	negativ
3114213	keine Angabe	negativ
3114219	22.10.2025	negativ
3114229	30.10.2025	negativ
3114230	30.10.2025	negativ
3114231	31.10.2025	negativ
3114237	02.11.2025	negativ
3114238	03.11.2025	negativ
3114716	25.10.2025	negativ
3114717	29.10.2025	negativ
3114718	30.10.2025	negativ
3114719	30.10.2025	negativ
3115011	30.10.2025	negativ
3115013	30.10.2025	negativ
3115651	01.11.2025	negativ
3115652	01.11.2025	negativ
3116087	30.10.2025	negativ
3116751	keine Angabe	negativ
3116752	30.10.2025	negativ
3119999	27.10.2025	negativ
3120006	30.10.2025	negativ
3120007	30.10.2025	negativ
3120241	02.11.2025	negativ
3208194	01.11.2025	negativ
3446715	24.10.2025	negativ
3446718	28.10.2025	negativ

Vorpommern-Rügen

2120943	23.10.2025	negativ
2367129	02.11.2025	negativ
2851068	31.10.2025	negativ
2851069	05.11.2025	negativ
2862057	02.11.2025	negativ
2958633	24.10.2025	negativ
2958636	24.10.2025	negativ
2958639	24.10.2025	negativ
3148155	29.10.2025	negativ
3148160	30.10.2025	negativ

3148162	31.10.2025	negativ
3148163	31.10.2025	negativ
3148178	31.10.2025	negativ
3148179	31.10.2025	negativ
3148180	31.10.2025	negativ
3148183	31.10.2025	negativ
3183227	31.10.2025	negativ
3183228	31.10.2025	negativ
3290564	24.10.2025	negativ
3290570	24.10.2025	negativ
3290621	24.10.2025	negativ
3290622	24.10.2025	negativ
3290623	24.10.2025	negativ
3290624	24.10.2025	negativ
3290712	24.10.2025	negativ
3290718	24.10.2025	negativ
3362278	31.10.2025	negativ
3362391	27.10.2025	negativ
3462495	27.10.2025	negativ
3463791	01.11.2025	negativ
3471535	02.11.2025	negativ
3595171	25.10.2025	negativ
3610532	keine Angabe	negativ
3610544	31.10.2025	negativ
3611192	25.10.2025	negativ
3611214	25.10.2025	negativ
3611231	25.10.2025	negativ
3611232	25.10.2025	negativ
3611240	25.10.2025	negativ
3611381	25.10.2025	negativ
3611388	25.10.2025	negativ
3611389	25.10.2025	negativ
3611401	25.10.2025	negativ
3611492	25.10.2025	negativ
3611493	25.10.2025	negativ
3611494	25.10.2025	negativ
3611495	25.10.2025	negativ
3618739	20.10.2025	negativ
3618740	20.10.2025	negativ
3618801	22.10.2025	negativ
3618802	22.10.2025	negativ
3618803	28.10.2025	negativ
3618804	31.10.2025	negativ
ohne Zuordnung des VLA		
3563231	29.10.2025	negativ
3563232	29.10.2025	negativ

Sollten Sie die Befunddaten Ihrer eingesandten Proben hier nicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Veterinäramt und bitte nicht an das LALLF M-V.

Für eine Befundung und Ausgabe in dieser Liste ist die Angabe einer Wildursprungsnummer die Voraussetzung.