

ASP Untersuchungen bei Schwarzwild

Nachfolgend die Befunde der Probeneingänge von Wildschweinen (einschließlich Unfallwild) am Standort Rostock des LALLF M-V im Zeitraum:

30.09.2025 - 13.10.2025

Für die Suche Ihrer Wildursprungsnummer in der folgenden Liste, können Sie auch die PDF Suchfunktion mit 'Strg + F' verwenden.

Verwaltungssitz der Probenherkunft		
Wildursprungsnummer	Fund- / Erlegungsdatum	Befund
Landkreis Rostock		
2184163	28.09.2025	negativ
2805083	27.09.2025	negativ
2805084	27.09.2025	negativ
2805085	06.10.2025	negativ
2808395	27.09.2025	negativ
2953381	01.10.2025	negativ
3154814	25.09.2025	negativ
3156378	03.10.2025	negativ
3160865	26.09.2025	negativ
3160888	06.10.2025	negativ
3287584	29.09.2025	negativ
3299238	04.10.2025	negativ
3299239	04.10.2025	negativ
3306035	06.10.2025	negativ
3306040	06.10.2025	negativ
3308991	keine Angabe	negativ
Ludwigslust-Parchim		
03244809	27.09.2025	negativ
2391394	18.09.2025	negativ
2754384	26.09.2025	negativ
2754385	02.10.2025	negativ
2884861	29.09.2025	negativ
2889008	10.09.2025	negativ
3224401	26.09.2025	negativ
3224411	26.09.2025	negativ
3224613	03.10.2025	negativ
3224617	18.09.2025	negativ
3230154	27.09.2025	negativ
3234842	24.09.2025	negativ
3240385	03.10.2025	negativ
3240386	06.10.2025	negativ
3252744	02.10.2025	negativ
3252745	02.10.2025	negativ
Mecklenburgische Seenplatte		
03190056	27.09.2025	negativ
03197055	03.10.2025	negativ
03197056	05.10.2025	negativ
03197057	08.10.2025	negativ

03315044	08.10.2025	negativ
03315045	08.10.2025	negativ
03315046	23.09.2025	negativ
03315047	23.09.2025	negativ
03315048	23.09.2025	negativ
03315049	keine Angabe	negativ
03318298	27.09.2025	negativ
03321049	03.10.2025	negativ
03330444	24.09.2025	negativ
03330445	24.09.2025	negativ
03330446	24.09.2025	negativ
03330447	25.09.2025	negativ
03330448	25.09.2025	negativ
03330449	05.10.2025	negativ
03330450	05.10.2025	negativ
03332567	04.10.2025	negativ
03341708	25.09.2025	negativ
03341710	03.10.2025	negativ
03342138	15.09.2025	negativ
03344974	27.09.2025	negativ
03346790	04.10.2025	negativ
1920777	21.09.2025	negativ
2065127	02.10.2025	negativ
2168549	06.10.2025	negativ
2439407	25.09.2025	negativ
2468171	28.09.2025	negativ
2479461	29.09.2025	negativ
2479462	29.09.2025	negativ
2479463	29.09.2025	negativ
2479464	29.09.2025	negativ
2479467	29.09.2025	negativ
2479470	27.09.2025	negativ
2564192	05.10.2025	negativ
2566782	16.09.2025	negativ
2566786	28.09.2025	negativ
2666441	01.10.2025	negativ
2714067	03.10.2025	negativ
2832220	05.10.2025	negativ
2840464	25.09.2025	negativ
2871841	14.09.2025	negativ
2973249	23.09.2025	negativ
3000800	27.09.2025	negativ
3009804	07.10.2025	negativ
3107979	03.10.2025	negativ
3184887	27.09.2025	negativ
3184888	27.09.2025	negativ
3184889	27.09.2025	negativ
3184890	27.09.2025	negativ
3184891	27.09.2025	negativ
3184892	27.09.2025	negativ
3184893	27.09.2025	negativ
3184894	28.09.2025	negativ
3184895	28.09.2025	negativ

3184896	28.09.2025	negativ
3184897	28.09.2025	negativ
3184898	28.09.2025	negativ
3184899	28.09.2025	negativ
3184900	keine Angabe	negativ
3184901	keine Angabe	negativ
3184902	28.09.2025	negativ
3184903	28.09.2025	negativ
3184904	28.09.2025	negativ
3190235	27.09.2025	negativ
3190242	03.10.2025	negativ
3190247	06.10.2025	negativ
3199073	26.09.2025	negativ
3208505	01.10.2025	negativ
3211402	29.09.2025	negativ
3211403	keine Angabe	negativ
3211404	keine Angabe	negativ
3211410	keine Angabe	negativ
3217254	03.10.2025	negativ
3308508	28.09.2025	negativ
3308919	keine Angabe	negativ
3308943	26.09.2025	negativ
3309508	05.10.2025	negativ
3309549	29.09.2025	negativ
3309580	01.10.2025	negativ
3309595	01.10.2025	negativ
3314308	05.10.2025	negativ
3314309	05.10.2025	negativ
3316224	01.10.2025	negativ
3316225	01.10.2025	negativ
3316240	30.09.2025	negativ
3316893	04.10.2025	negativ
3316969	06.10.2025	negativ
3317680	01.10.2025	negativ
3318236	04.10.2025	negativ
3318364	03.10.2025	negativ
3319724	02.10.2025	negativ
3320327	24.09.2025	negativ
3320337	29.09.2025	negativ
3320345	25.09.2025	negativ
3320390	01.10.2025	negativ
3320482	26.09.2025	negativ
3323084	20.09.2025	negativ
3323085	20.09.2025	negativ
3323475	keine Angabe	negativ
3324678	07.10.2025	negativ
3324738	26.09.2025	negativ
3324917	25.09.2025	negativ
3325046	09.10.2025	negativ
3325770	06.10.2025	negativ
3327010	02.10.2025	negativ
3327898	25.09.2025	negativ
3327899	26.09.2025	negativ

3328107	01.10.2025	negativ
3329987	01.10.2025	negativ
3330061	06.10.2025	negativ
3330296	03.10.2025	negativ
3330298	01.10.2025	negativ
3330300	22.09.2025	negativ
3330398	27.09.2025	negativ
3331043	18.09.2025	negativ
3331049	22.09.2025	negativ
3331050	22.09.2025	negativ
3331524	30.09.2025	negativ
3331525	30.09.2025	negativ
3331526	30.09.2025	negativ
3331527	30.09.2025	negativ
3331528	30.09.2025	negativ
3332171	26.09.2025	negativ
3334281	27.09.2025	negativ
3334283	29.09.2025	negativ
3337605	26.09.2025	negativ
3337606	27.09.2025	negativ
3337607	01.10.2025	negativ
3337661	28.09.2025	negativ
3337891	25.09.2025	negativ
3337920	30.09.2025	negativ
3337991	01.10.2025	negativ
3339223	02.10.2025	negativ
3339262	26.09.2025	negativ
3339299	03.10.2025	negativ
3339499	23.09.2025	negativ
3339500	23.09.2025	negativ
3340356	03.10.2025	negativ
3340357	03.10.2025	negativ
3341110	26.09.2025	negativ
3341111	26.09.2025	negativ
3341341	01.10.2025	negativ
3341348	29.09.2025	negativ
3341709	30.09.2025	negativ
3342481	30.09.2025	negativ
3342512	30.09.2025	negativ
3342529	30.09.2025	negativ
3342530	30.09.2025	negativ
3342531	30.09.2025	negativ
3342532	30.09.2025	negativ
3342533	01.10.2025	negativ
3342534	01.10.2025	negativ
3342535	02.10.2025	negativ
3342536	02.10.2025	negativ
3342537	02.10.2025	negativ
3342668	24.09.2025	negativ
3342887	02.10.2025	negativ
3344058	29.09.2025	negativ
3344379	25.09.2025	negativ
3345074	08.10.2025	negativ

3345706	26.09.2025	negativ
3345707	27.09.2025	negativ
3345708	03.10.2025	negativ
3345709	06.10.2025	negativ
3345710	06.10.2025	negativ
3346248	06.10.2025	negativ
3346250	26.09.2025	negativ
3346292	01.10.2025	negativ
3346858	02.10.2025	negativ
3347481	27.09.2025	negativ
3347482	04.10.2025	negativ
3347881	26.09.2025	negativ
3347882	26.09.2025	negativ
3347883	26.09.2025	negativ
3347884	27.09.2025	negativ
3347885	27.09.2025	negativ
3349071	24.09.2025	negativ
3349133	27.09.2025	negativ
3349433	25.09.2025	negativ
3349485	02.10.2025	negativ
3412531	02.10.2025	negativ
3412900	02.10.2025	negativ
3412913	02.10.2025	negativ
3412914	02.10.2025	negativ
3412915	02.10.2025	negativ
3412916	02.10.2025	negativ
3412917	02.10.2025	negativ
3412918	02.10.2025	negativ
3413234	keine Angabe	negativ
3413235	keine Angabe	negativ
3415655	01.10.2025	negativ
3415656	01.10.2025	negativ
3415657	05.10.2025	negativ
3415658	07.10.2025	negativ
3415659	07.10.2025	negativ
3415660	27.09.2025	negativ
3415681	08.10.2025	negativ
3415883	02.10.2025	negativ
3415945	02.10.2025	negativ
3415946	25.09.2025	negativ
3415996	28.09.2025	negativ
3415997	28.09.2025	negativ
3415998	28.09.2025	negativ
3416001	27.09.2025	negativ
3416002	27.09.2025	negativ
3416003	27.09.2025	negativ
3416010	27.09.2025	negativ
3416221	08.10.2025	negativ
3416255	24.09.2025	negativ
3416256	24.09.2025	negativ
3416257	24.09.2025	negativ
3416258	24.09.2025	negativ
3416259	24.09.2025	negativ

3416260	28.09.2025	negativ
3416261	26.09.2025	negativ
3416262	02.10.2025	negativ
3416263	04.10.2025	negativ
3416264	04.10.2025	negativ
3416265	04.10.2025	negativ
3416297	22.09.2025	negativ
3416312	30.09.2025	negativ
3416441	03.10.2025	negativ
3416458	03.10.2025	negativ
3416459	03.10.2025	negativ
3416539	22.09.2025	negativ
3416545	28.09.2025	negativ
3416598	29.09.2025	negativ
3416983	03.10.2025	negativ
3417061	03.10.2025	negativ
3417062	06.10.2025	negativ
3417063	07.10.2025	negativ
3417119	25.09.2025	negativ
3417120	26.09.2025	negativ
3417121	07.10.2025	negativ
3417253	03.10.2025	negativ
3417461	01.10.2025	negativ
3417462	01.10.2025	negativ
3417696	28.09.2025	negativ
3417957	27.09.2025	negativ
3418107	02.10.2025	negativ
3418108	02.10.2025	negativ
3418109	02.10.2025	negativ
3418110	02.10.2025	negativ
3418302	22.09.2025	negativ
3418303	22.09.2025	negativ
3418535	27.09.2025	negativ
3418536	28.09.2025	negativ
3418616	27.09.2025	negativ
3418620	29.09.2025	negativ
3418737	01.10.2025	negativ
3418991	08.10.2025	negativ
3419107	05.10.2025	negativ
3419108	05.10.2025	negativ
3419109	05.10.2025	negativ
3419110	05.10.2025	negativ
3419111	05.10.2025	negativ
3419112	05.10.2025	negativ
3419113	05.10.2025	negativ
3419964	30.09.2025	negativ
3419966	01.10.2025	negativ
3419967	02.10.2025	negativ
3419970	03.10.2025	negativ
3419971	04.10.2025	negativ
3419972	04.10.2025	negativ
3419973	04.10.2025	negativ
3419974	05.10.2025	negativ

3419975	05.10.2025	negativ
3419976	05.10.2025	negativ
3419977	05.10.2025	negativ
3420044	29.09.2025	negativ
3420664	19.09.2025	negativ
3420669	28.09.2025	negativ
3420996	03.10.2025	negativ
3421041	keine Angabe	negativ
3421083	27.09.2025	negativ
3421104	27.01.2025	negativ
3421267	03.10.2025	negativ
3421502	28.09.2025	negativ
3421511	23.09.2025	negativ
3421544	02.10.2025	negativ
3421547	26.09.2025	negativ
3421931	03.10.2025	negativ
3421932	03.10.2025	negativ
3422772	07.10.2025	negativ
3422810	04.10.2025	negativ
3422820	02.10.2025	negativ
3422940	04.10.2025	negativ
3423081	04.10.2025	negativ
3423405	05.10.2025	negativ
3423454	30.09.2025	negativ
3423512	25.09.2025	negativ
3423683	04.10.2025	negativ
3423990	27.09.2025	negativ
3423991	26.09.2025	negativ
3424031	05.10.2025	negativ
3424032	05.10.2025	negativ
3424033	05.10.2025	negativ
3424391	02.10.2025	negativ
3426438	27.09.2025	negativ
3426509	03.10.2025	negativ
3426532	01.10.2025	negativ
3426533	02.10.2025	negativ
3426534	03.10.2025	negativ
3426762	01.10.2025	negativ
3426763	02.10.2025	negativ
3426765	02.10.2025	negativ
3426766	02.10.2025	negativ
3426767	02.10.2025	negativ
3426768	02.10.2025	negativ
3426769	05.10.2025	negativ
3426811	05.10.2025	negativ
3426913	29.09.2025	negativ
3426914	29.09.2025	negativ
3426915	29.09.2025	negativ
3426916	29.09.2025	negativ
3426917	29.09.2025	negativ
3427750	30.09.2025	negativ
3428845	02.10.2025	negativ
3429118	27.09.2025	negativ

3429143	28.09.2025	negativ
3429161	02.10.2025	negativ
3429162	02.10.2025	negativ
3429164	03.10.2025	negativ
3429165	03.10.2025	negativ
3429572	03.10.2025	negativ
3429617	01.10.2025	negativ
3429618	01.10.2025	negativ
3429619	01.10.2025	negativ
3429620	01.10.2025	negativ
3429651	04.10.2025	negativ
3429690	02.10.2025	negativ
3429913	23.09.2025	negativ
3429916	29.09.2025	negativ
3430040	26.09.2025	negativ
3430556	27.09.2025	negativ
3430963	27.09.2025	negativ
3430964	05.10.2025	negativ
3430965	05.10.2025	negativ
3431543	27.09.2025	negativ
3431687	06.10.2025	negativ
3431690	03.10.2025	negativ
3431745	30.09.2025	negativ
3431765	07.10.2025	negativ
3431773	07.10.2025	negativ
3431774	06.10.2025	negativ
3431775	02.10.2025	negativ
3432010	22.09.2025	negativ
3432030	23.09.2025	negativ
3432313	29.09.2025	negativ
3432397	28.09.2025	negativ
3432398	30.09.2025	negativ
3432399	30.09.2025	negativ
3432403	04.10.2025	negativ
3432404	05.10.2025	negativ
3432503	02.10.2025	negativ
3432921	28.09.2025	negativ
3433295	25.09.2025	negativ
3433296	25.09.2025	negativ
3433297	25.09.2025	negativ
3433298	25.09.2025	negativ
3433299	25.09.2025	negativ
3433300	25.09.2025	negativ
3433939	05.10.2025	negativ
3433940	05.10.2025	negativ
3434094	01.10.2025	negativ
3434133	27.09.2025	negativ
3435902	30.09.2025	negativ
3435911	29.09.2025	negativ
3435912	30.09.2025	negativ
3435913	02.10.2025	negativ
3436577	27.09.2025	negativ
3436733	25.09.2025	negativ

3436734	29.09.2025	negativ
3436735	02.10.2025	negativ
3436736	04.10.2025	negativ
3436737	04.10.2025	negativ
3436837	01.10.2025	negativ
3436851	06.10.2025	negativ
3436962	02.10.2025	negativ
3437179	01.10.2025	negativ
3437644	07.10.2025	negativ
3437781	01.10.2025	negativ
3437782	06.10.2025	negativ
3437788	30.09.2025	negativ
3438327	25.09.2025	negativ
3439435	03.10.2025	negativ
3439436	04.10.2025	negativ
3439437	04.10.2025	negativ
3439438	05.10.2025	negativ
3439439	06.10.2025	negativ
3440046	04.10.2025	negativ
3440047	04.10.2025	negativ
3440262	02.10.2025	negativ
3440297	26.09.2025	negativ
3440318	03.10.2025	negativ
3440321	25.09.2025	negativ
3440329	28.09.2025	negativ
3440542	26.09.2025	negativ
3440543	28.09.2025	negativ
3440602	27.09.2025	negativ
3440641	29.09.2025	negativ
3440642	29.09.2025	negativ
3440651	29.09.2025	negativ
3440652	29.09.2025	negativ
3440653	29.09.2025	negativ
3440660	29.09.2025	negativ
3441279	24.09.2025	negativ
3441563	28.09.2025	negativ
3441630	02.10.2025	negativ
3441646	01.10.2025	negativ
3441692	05.10.2025	negativ
3441990	02.10.2025	negativ
3442158	keine Angabe	negativ
3442231	01.10.2025	negativ
3443591	30.09.2025	negativ
3444540	05.10.2025	negativ
3445695	04.10.2025	negativ
3445696	07.10.2025	negativ
3445862	26.09.2025	negativ
3445886	29.09.2025	negativ
3445887	29.09.2025	negativ
3445888	29.09.2025	negativ
3445889	29.09.2025	negativ
3445928	26.09.2025	negativ
3446456	01.10.2025	negativ

3446524	27.09.2025	negativ
3446528	06.10.2025	negativ
3446529	06.10.2025	negativ
3446804	28.09.2025	negativ
3446805	28.09.2025	negativ
3447184	24.09.2025	negativ
3447185	24.09.2025	negativ
3447186	26.09.2025	negativ
3447189	27.09.2025	negativ
3447190	keine Angabe	negativ
3450601	24.09.2025	negativ
3451041	29.09.2025	negativ
3451042	30.09.2025	negativ
3451043	01.10.2025	negativ
3451044	01.10.2025	negativ
3451045	01.10.2025	negativ
3451046	01.10.2025	negativ
3451048	03.10.2025	negativ
3451049	03.10.2025	negativ
3451051	26.09.2025	negativ
3559832	04.10.2025	negativ
3559943	25.09.2025	negativ
3560394	29.09.2025	negativ
3560395	29.09.2025	negativ
3560396	29.09.2025	negativ
3560397	29.09.2025	negativ
3560398	29.09.2025	negativ
3560399	29.09.2025	negativ
3560400	29.09.2025	negativ
3560673	27.09.2025	negativ
3560802	03.10.2025	negativ
3560901	25.09.2025	negativ
3562754	03.10.2025	negativ
3578542	keine Angabe	negativ
3579039	02.10.2025	negativ
3581641	03.10.2025	negativ
3583103	25.09.2025	negativ
3583601	05.10.2025	negativ
5318237	04.10.2025	negativ

Nordwestmecklenburg

2792332	06.10.2025	negativ
2802166	27.09.2025	negativ
2926654	04.10.2025	negativ
2926678	01.10.2025	negativ
2941095	30.09.2025	negativ
2942185	28.09.2025	negativ
3275917	02.10.2025	negativ
3278159	01.10.2025	negativ
3278476	05.10.2025	negativ
3369532	06.10.2025	negativ
3369630	06.10.2025	negativ
3369724	29.09.2025	negativ
3374590	23.09.2025	negativ

3382821	30.09.2025	negativ
3385991	08.10.2025	negativ
3473720	24.09.2025	negativ
3476172	30.09.2025	negativ
3478372	29.09.2025	negativ
Rostock		
2387312	18.09.2025	negativ
2387315	18.09.2025	negativ
2387316	18.09.2025	negativ
2387320	19.09.2025	negativ
2387324	22.09.2025	negativ
2387327	22.09.2025	negativ
2387338	26.09.2025	negativ
2387339	26.09.2025	negativ
2387341	26.09.2025	negativ
2387344	27.09.2025	negativ
2387345	28.09.2025	negativ
2387346	28.09.2025	negativ
2387350	29.09.2025	negativ
2387353	30.09.2025	negativ
2387355	02.10.2025	negativ
2387359	02.10.2025	negativ
2387362	02.10.2025	negativ
2387363	02.10.2025	negativ
2387364	02.10.2025	negativ
2387365	02.10.2025	negativ
2387370	03.10.2025	negativ
2387371	05.10.2025	negativ
2749249	28.09.2025	negativ
2749250	02.10.2025	negativ
2749251	04.10.2025	negativ
Schwerin		
3227853	30.09.2025	negativ
Uckermark		
2022769107	05.10.2025	negativ
2022769252	03.10.2025	negativ
2022784527	22.09.2025	negativ
2023928331	03.10.2025	negativ
2023928332	03.10.2025	negativ
2023928333	03.10.2025	negativ
2023928334	03.10.2025	negativ
2023928335	03.10.2025	negativ
2023928336	03.10.2025	negativ
2023928337	03.10.2025	negativ
2023928338	03.10.2025	negativ
2023928339	03.10.2025	negativ
2023928346	24.09.2025	negativ
2023928347	24.09.2025	negativ
2023928348	24.09.2025	negativ
2023928349	24.09.2025	negativ
2023928350	24.09.2025	negativ
2023931352	26.09.2025	negativ
2023933722	05.10.2025	negativ

2025040254	05.10.2025	negativ
Vorpommern-Greifswald		
03087811	02.10.2025	negativ
03088189	25.09.2025	negativ
03088190	05.10.2025	negativ
03089307	30.09.2025	negativ
03094759	28.09.2025	negativ
03095627	27.09.2025	negativ
03095628	27.09.2025	negativ
03095629	03.10.2025	negativ
03096204	05.10.2025	negativ
03096902	27.09.2025	negativ
03098085	29.09.2025	negativ
03098136	08.10.2025	negativ
03098845	04.10.2025	negativ
03098846	04.10.2025	negativ
03098914	25.09.2025	negativ
03098915	keine Angabe	negativ
03098918	02.10.2025	negativ
03100573	29.09.2025	negativ
03100985	26.09.2025	negativ
03101262	01.10.2025	negativ
03101263	01.10.2025	negativ
03101264	03.10.2025	negativ
03101265	04.10.2025	negativ
03101364	30.09.2025	negativ
03102288	04.10.2025	negativ
03102289	04.10.2025	negativ
03102290	05.10.2025	negativ
03102291	05.10.2025	negativ
03103216	07.10.2025	negativ
03103217	07.10.2025	negativ
03103218	03.10.2025	negativ
03103428	05.10.2025	negativ
03103855	04.10.2025	negativ
03103976	04.10.2025	negativ
03104339	28.09.2025	negativ
03104341	28.09.2025	negativ
03104414	29.09.2025	negativ
03104521	01.10.2025	negativ
03105580	04.10.2025	negativ
03106179	02.10.2025	negativ
03106180	02.10.2025	negativ
03107370	01.10.2025	negativ
03108077	04.10.2025	negativ
03108078	04.10.2025	negativ
03108079	04.10.2025	negativ
03108301	28.09.2025	negativ
03109212	01.10.2025	negativ
03109213	01.10.2025	negativ
03109953	03.10.2025	negativ
03109974	06.10.2025	negativ
03109975	02.10.2025	negativ

03111511	07.10.2025	negativ
03111513	02.10.2025	negativ
03111865	08.10.2025	negativ
03111888	30.09.2025	negativ
03111928	29.09.2025	negativ
03112082	keine Angabe	negativ
03112083	03.10.2025	negativ
03113321	08.10.2025	negativ
03113322	08.10.2025	negativ
03113323	08.10.2025	negativ
03113324	08.10.2025	negativ
03113325	08.10.2025	negativ
03113327	07.10.2025	negativ
03113328	07.10.2025	negativ
03113329	07.10.2025	negativ
03119685	25.09.2025	negativ
03119686	30.09.2025	negativ
03120001	30.09.2025	negativ
0341149	03.10.2025	negativ
0910854	28.09.2025	negativ
1107068	26.09.2025	negativ
1626938	keine Angabe	negativ
1741382	28.09.2025	negativ
1976773	28.09.2025	negativ
1989200	03.10.2025	negativ
2518695	26.09.2025	negativ
2520709	04.10.2025	negativ
2520715	02.10.2025	negativ
2520716	03.10.2025	negativ
2520752	28.09.2025	negativ
2524857	02.10.2025	negativ
2526511	06.10.2025	negativ
2526512	07.10.2025	negativ
2526513	08.10.2025	negativ
2530330	keine Angabe	negativ
2530351	keine Angabe	negativ
2533173	27.09.2025	negativ
2536444	28.09.2025	negativ
2537215	06.10.2025	negativ
2537216	06.10.2025	negativ
2537217	06.10.2025	negativ
2541473	05.10.2025	negativ
2543888	29.09.2025	negativ
2543889	29.09.2025	negativ
2544617	03.10.2025	negativ
2548407	26.09.2025	negativ
2550080	28.09.2025	negativ
2550935	03.10.2025	negativ
2550936	03.10.2025	negativ
2552776	30.09.2025	negativ
2557127	30.09.2025	negativ
2557128	07.10.2025	negativ
2558475	05.10.2025	negativ

2559850	23.09.2025	negativ
2559851	29.09.2025	negativ
2559852	03.10.2025	negativ
2561620	26.09.2025	negativ
2562346	23.09.2025	negativ
2562347	23.09.2025	negativ
2562348	keine Angabe	negativ
2562349	keine Angabe	negativ
2562361	keine Angabe	negativ
2562362	keine Angabe	negativ
2562363	keine Angabe	negativ
2562364	keine Angabe	negativ
2562369	03.10.2025	negativ
2562638	06.10.2025	negativ
2562675	06.10.2025	negativ
2562676	06.10.2025	negativ
2562677	06.10.2025	negativ
2562678	06.10.2025	negativ
2562702	06.10.2025	negativ
2562707	03.10.2025	negativ
2562788	06.10.2025	negativ
2562800	06.10.2025	negativ
2562823	30.09.2025	negativ
2563541	08.10.2025	negativ
2563858	28.09.2025	negativ
2564232	27.09.2025	negativ
2564558	30.09.2025	negativ
2736209	27.09.2025	negativ
2736210	27.09.2025	negativ
2736231	27.09.2025	negativ
2736521	26.09.2025	negativ
2736522	26.09.2025	negativ
2736523	26.09.2025	negativ
2736529	26.09.2025	negativ
2736530	23.09.2025	negativ
2736547	22.09.2025	negativ
2741072	26.09.2025	negativ
2741093	26.09.2025	negativ
2741121	26.09.2025	negativ
2741122	26.09.2025	negativ
2741255	26.09.2025	negativ
2741256	26.09.2025	negativ
2741257	26.09.2025	negativ
2741258	26.09.2025	negativ
2741259	08.10.2025	negativ
2741274	20.09.2025	negativ
2741292	08.10.2025	negativ
2741293	08.10.2025	negativ
2741294	08.10.2025	negativ
2741384	01.10.2025	negativ
2741385	01.10.2025	negativ
2741386	02.10.2025	negativ
2741387	02.10.2025	negativ

2741411	29.09.2025	negativ
2741412	29.09.2025	negativ
2741962	05.10.2025	negativ
2742055	04.10.2025	negativ
2742087	27.09.2025	negativ
2742088	27.09.2025	negativ
2742089	27.09.2025	negativ
2742142	25.09.2025	negativ
2742143	06.10.2025	negativ
2742173	02.10.2025	negativ
2742174	03.10.2025	negativ
2742175	04.10.2025	negativ
2742377	29.09.2025	negativ
2742378	30.09.2025	negativ
2742393	26.09.2025	negativ
2742394	27.09.2025	negativ
2742395	30.09.2025	negativ
2742411	05.10.2025	negativ
2742462	26.09.2025	negativ
2742465	25.09.2025	negativ
2742466	25.09.2025	negativ
2742467	25.09.2025	negativ
2742744	03.10.2025	negativ
2742745	03.10.2025	negativ
2742915	28.09.2025	negativ
2748463	25.09.2025	negativ
2762464	25.09.2025	negativ
3010038	05.10.2025	negativ
3010379	03.10.2025	negativ
3010382	05.10.2025	negativ
3010383	06.10.2025	negativ
3010384	06.10.2025	negativ
3012431	02.10.2025	negativ
3012440	02.10.2025	negativ
3014284	27.09.2025	negativ
3015266	03.10.2025	negativ
3015330	29.09.2025	negativ
3015352	01.10.2025	negativ
3015359	27.09.2025	negativ
3015360	28.09.2025	negativ
3015642	keine Angabe	negativ
3015643	keine Angabe	negativ
3015650	keine Angabe	negativ
3015821	05.10.2025	negativ
3015822	04.10.2025	negativ
3015824	03.10.2025	negativ
3015826	25.09.2025	negativ
3015829	25.09.2025	negativ
3015866	30.09.2025	negativ
3015891	29.09.2025	negativ
3015901	05.10.2025	negativ
3016065	29.09.2025	negativ
3016066	29.09.2025	negativ

3016196	03.10.2025	negativ
3016198	03.10.2025	negativ
3016199	03.10.2025	negativ
3016380	28.09.2025	negativ
3016800	02.10.2025	negativ
3016895	27.09.2025	negativ
3016896	28.09.2025	negativ
3016900	28.09.2025	negativ
3016904	26.09.2025	negativ
3016905	03.10.2025	negativ
3017204	04.10.2025	negativ
3017223	06.10.2025	negativ
3017226	06.10.2025	negativ
3017550	02.10.2025	negativ
3017601	02.10.2025	negativ
3018095	03.10.2025	negativ
3018457	30.09.2025	negativ
3018795	29.09.2025	negativ
3018797	03.10.2025	negativ
3018798	05.10.2025	negativ
3018799	28.09.2025	negativ
3019570	28.09.2025	negativ
3019797	27.09.2025	negativ
3019912	26.09.2025	negativ
3019919	07.10.2025	negativ
3019982	29.09.2025	negativ
3019987	02.10.2025	negativ
3019989	28.09.2025	negativ
3020244	02.10.2025	negativ
3020245	29.09.2025	negativ
3020250	03.10.2025	negativ
3020361	06.10.2025	negativ
3020450	01.10.2025	negativ
3021018	03.10.2025	negativ
3021209	28.09.2025	negativ
3022122	26.09.2025	negativ
3022434	30.09.2025	negativ
3022436	30.09.2025	negativ
3022438	01.10.2025	negativ
3022439	01.10.2025	negativ
3022610	26.09.2025	negativ
3022612	26.09.2025	negativ
3022613	29.09.2025	negativ
3022614	25.09.2025	negativ
3022616	03.10.2025	negativ
3022617	22.09.2025	negativ
3022618	26.09.2025	negativ
3022619	24.09.2025	negativ
3022620	03.10.2025	negativ
3022741	26.09.2025	negativ
3022743	26.09.2025	negativ
3022744	26.09.2025	negativ
3022748	26.09.2025	negativ

3023181	04.10.2025	negativ
3023189	30.09.2025	negativ
3023190	30.09.2025	negativ
3024628	27.09.2025	negativ
3025938	03.10.2025	negativ
3025939	03.10.2025	negativ
3026184	27.09.2025	negativ
3026185	01.10.2025	negativ
3026560	03.10.2025	negativ
3026810	29.09.2025	negativ
3029675	03.10.2025	negativ
3032562	26.09.2025	negativ
3032996	29.09.2025	negativ
3032997	30.09.2025	negativ
3034355	28.09.2025	negativ
3034356	29.09.2025	negativ
3034357	01.10.2025	negativ
3034358	04.10.2025	negativ
3035624	04.10.2025	negativ
3036836	28.09.2025	negativ
3037589	30.09.2025	negativ
3037892	26.09.2025	negativ
3037894	keine Angabe	negativ
3037895	keine Angabe	negativ
3037896	keine Angabe	negativ
3037898	keine Angabe	negativ
3039791	keine Angabe	negativ
3039792	keine Angabe	negativ
3039793	keine Angabe	negativ
3040116	keine Angabe	negativ
3040365	03.10.2025	negativ
3041101	03.10.2025	negativ
3041102	03.10.2025	negativ
3041103	03.10.2025	negativ
3041104	03.10.2025	negativ
3041105	03.10.2025	negativ
3041106	03.10.2025	negativ
3041121	03.10.2025	negativ
3041122	03.10.2025	negativ
3041123	03.10.2025	negativ
3041124	03.10.2025	negativ
3041125	03.10.2025	negativ
3041126	03.10.2025	negativ
3041127	03.10.2025	negativ
3041128	03.10.2025	negativ
3041129	03.10.2025	negativ
3041130	03.10.2025	negativ
3041146	03.10.2025	negativ
3041147	03.10.2025	negativ
3042305	03.10.2025	negativ
3042563	01.10.2025	negativ
3042880	28.09.2025	negativ
3042913	26.09.2025	negativ

3042931	05.10.2025	negativ
3042932	03.10.2025	negativ
3042936	03.10.2025	negativ
3042939	05.10.2025	negativ
3044381	25.09.2025	negativ
3044382	25.09.2025	negativ
3044383	25.09.2025	negativ
3044547	28.09.2025	negativ
3044548	28.09.2025	negativ
3044549	28.09.2025	negativ
3044550	03.10.2025	negativ
3044553	08.10.2025	negativ
3044897	07.10.2025	negativ
3045008	05.10.2025	negativ
3045170	02.10.2025	negativ
3045799	04.10.2025	negativ
3045844	04.10.2025	negativ
3045845	25.09.2025	negativ
3045880	02.10.2025	negativ
3045959	keine Angabe	negativ
3046162	26.09.2025	negativ
3046163	26.09.2025	negativ
3046170	26.09.2025	negativ
3046322	25.09.2025	negativ
3046393	26.09.2025	negativ
3046514	26.09.2025	negativ
3046520	06.10.2025	negativ
3046603	30.09.2025	negativ
3046604	01.10.2025	negativ
3046605	03.10.2025	negativ
3046674	28.09.2025	negativ
3046676	28.09.2025	negativ
3046691	01.10.2025	negativ
3046838	02.10.2025	negativ
3046839	03.10.2025	negativ
3046840	03.10.2025	negativ
3047681	30.09.2025	negativ
3047682	30.09.2025	negativ
3047683	30.09.2025	negativ
3048315	27.09.2025	negativ
3049509	30.09.2025	negativ
3089292	30.09.2025	negativ
3089293	30.09.2025	negativ
3089327	26.09.2025	negativ
3090137	27.08.2025	negativ
3090138	27.09.2025	negativ
3090690	04.10.2025	negativ
3091925	26.09.2025	negativ
3091980	29.09.2025	negativ
3092598	01.10.2025	negativ
3093013	04.10.2025	negativ
3093013	03.10.2025	negativ
3093285	26.09.2025	negativ

3093325	07.10.2025	negativ
3093326	07.10.2025	negativ
3094627	01.10.2025	negativ
3094747	02.10.2025	negativ
3095280	06.10.2025	negativ
3095285	06.10.2025	negativ
3095286	06.10.2025	negativ
3095402	30.09.2025	negativ
3095621	07.10.2025	negativ
3095637	03.10.2025	negativ
3095638	02.10.2025	negativ
3096208	04.10.2025	negativ
3096229	03.10.2025	negativ
3096650	29.09.2025	negativ
3096653	29.09.2025	negativ
3096654	29.09.2025	negativ
3096655	29.09.2025	negativ
3097018	30.09.2025	negativ
3097379	05.10.2025	negativ
3097380	05.10.2025	negativ
3097401	06.10.2025	negativ
3097453	25.09.2025	negativ
3097454	29.09.2025	negativ
3097554	30.09.2025	negativ
3098275	01.10.2025	negativ
3098276	02.10.2025	negativ
3098277	06.10.2025	negativ
3098575	29.09.2025	negativ
3098576	29.09.2025	negativ
3098577	29.09.2025	negativ
3098578	29.09.2025	negativ
3098579	29.09.2025	negativ
3098580	29.09.2025	negativ
3098584	29.09.2025	negativ
3098585	30.09.2025	negativ
3098644	24.09.2025	negativ
3098645	24.09.2025	negativ
3098753	30.09.2025	negativ
3099721	07.10.2025	negativ
3099742	27.09.2025	negativ
3099743	27.09.2025	negativ
3100074	28.09.2025	negativ
3100089	05.10.2025	negativ
3100108	05.10.2025	negativ
3100407	27.09.2025	negativ
3100408	29.09.2025	negativ
3100635	keine Angabe	negativ
3100801	28.09.2025	negativ
3100890	28.09.2025	negativ
3101117	29.09.2025	negativ
3101805	02.10.2025	negativ
3101806	02.10.2025	negativ
3101885	27.09.2025	negativ

3102261	27.09.2025	negativ
3102262	27.09.2025	negativ
3102700	01.10.2025	negativ
3102782	03.10.2025	negativ
3102863	27.09.2025	negativ
3102864	27.09.2025	negativ
3102894	08.10.2025	negativ
3103173	01.10.2025	negativ
3103189	01.10.2025	negativ
3103219	02.10.2025	negativ
3103251	29.09.2025	negativ
3103252	02.10.2025	negativ
3103253	07.10.2025	negativ
3103254	07.10.2025	negativ
3103346	07.10.2025	negativ
3103498	27.09.2025	negativ
3103499	01.10.2025	negativ
3103500	02.10.2025	negativ
3103501	02.10.2025	negativ
3103502	02.10.2025	negativ
3103540	03.10.2025	negativ
3104091	22.09.2025	negativ
3104482	05.10.2025	negativ
3104483	05.10.2025	negativ
3104484	05.10.2025	negativ
3104485	07.10.2025	negativ
3104488	06.10.2025	negativ
3104647	28.09.2025	negativ
3104648	29.09.2025	negativ
3104649	30.09.2025	negativ
3105607	29.09.2025	negativ
3105608	04.10.2025	negativ
3105749	keine Angabe	negativ
3105750	25.09.2025	negativ
3105751	26.09.2025	negativ
3105752	01.10.2025	negativ
3105753	03.10.2025	negativ
3105754	04.10.2025	negativ
3105940	keine Angabe	negativ
3106031	08.10.2025	negativ
3106176	27.09.2025	negativ
3106177	27.09.2025	negativ
3106178	27.09.2025	negativ
3106208	26.09.2025	negativ
3106209	26.09.2025	negativ
3106355	25.09.2025	negativ
3106619	27.09.2025	negativ
3106619	01.10.2025	negativ
3106676	04.10.2025	negativ
3106789	02.10.2025	negativ
3106851	03.10.2025	negativ
3106852	03.10.2025	negativ
3106853	07.10.2025	negativ

3106854	07.10.2025	negativ
3106900	01.10.2025	negativ
3107282	01.10.2025	negativ
3107289	08.10.2025	negativ
3107725	keine Angabe	negativ
3107728	keine Angabe	negativ
3107738	keine Angabe	negativ
3107938	20.09.2025	negativ
3107942	24.09.2025	negativ
3107944	03.10.2025	negativ
3107978	24.09.2025	negativ
3108065	29.09.2025	negativ
3108066	29.09.2025	negativ
3108067	29.09.2025	negativ
3108068	29.09.2025	negativ
3108174	30.09.2025	negativ
3108175	02.10.2025	negativ
3108176	09.10.2025	negativ
3108177	03.10.2025	negativ
3108200	30.09.2025	negativ
3108201	04.10.2025	negativ
3108718	03.10.2025	negativ
3108734	26.09.2025	negativ
3108735	01.10.2025	negativ
3108736	04.10.2025	negativ
3108738	04.10.2025	negativ
3108739	04.10.2025	negativ
3108878	06.10.2025	negativ
3108879	06.10.2025	negativ
3109116	26.09.2025	negativ
3109117	26.09.2025	negativ
3109118	keine Angabe	negativ
3109119	01.10.2025	negativ
3109157	02.10.2025	negativ
3109158	02.10.2025	negativ
3109881	02.10.2025	negativ
3109973	30.09.2025	negativ
3110100	03.10.2025	negativ
3110107	02.10.2025	negativ
3110114	03.10.2025	negativ
3110115	03.10.2025	negativ
3110116	03.10.2025	negativ
3110731	01.10.2025	negativ
3110732	02.10.2025	negativ
3110826	02.10.2025	negativ
3110981	02.10.2025	negativ
3111101	03.10.2025	negativ
3111502	26.09.2025	negativ
3111825	27.09.2025	negativ
3111828	03.10.2025	negativ
3111829	03.10.2025	negativ
3111830	03.10.2025	negativ
3111840	29.09.2025	negativ

3111991	27.09.2025	negativ
3111992	27.09.2025	negativ
3111993	27.09.2025	negativ
3112125	27.09.2025	negativ
3112126	26.09.2025	negativ
3112141	29.09.2025	negativ
3112158	30.09.2025	negativ
3112159	29.09.2025	negativ
3112161	30.09.2025	negativ
3112162	30.09.2025	negativ
3112163	30.09.2025	negativ
3112164	keine Angabe	negativ
3112165	02.10.2025	negativ
3112166	29.09.2025	negativ
3112167	29.09.2025	negativ
3112169	keine Angabe	negativ
3112191	keine Angabe	negativ
3112192	29.09.2025	negativ
3112193	keine Angabe	negativ
3112194	keine Angabe	negativ
3112195	keine Angabe	negativ
3112196	keine Angabe	negativ
3112197	keine Angabe	negativ
3112198	29.09.2025	negativ
3112201	01.10.2025	negativ
3112202	01.10.2025	negativ
3112203	01.10.2025	negativ
3112205	02.10.2025	negativ
3112206	02.10.2025	negativ
3112207	keine Angabe	negativ
3112313	03.10.2025	negativ
3112314	04.10.2025	negativ
3112353	04.10.2025	negativ
3112506	22.09.2025	negativ
3112511	27.09.2025	negativ
3112515	01.10.2025	negativ
3112516	01.10.2025	negativ
3112517	30.09.2025	negativ
3112533	keine Angabe	negativ
3112534	keine Angabe	negativ
3112535	keine Angabe	negativ
3112538	04.10.2025	negativ
3112547	02.10.2025	negativ
3112548	04.10.2025	negativ
3112549	04.10.2025	negativ
3112553	07.10.2025	negativ
3112558	06.10.2025	negativ
3112559	07.10.2025	negativ
3112561	07.10.2025	negativ
3112563	05.10.2025	negativ
3112564	05.10.2025	negativ
3112807	09.10.2025	negativ
3112970	02.10.2025	negativ

3113221	06.10.2025	negativ
3113281	24.09.2025	negativ
3113282	27.09.2025	negativ
3113283	03.10.2025	negativ
3113284	03.10.2025	negativ
3113285	03.10.2025	negativ
3113286	03.10.2025	negativ
3113287	03.10.2025	negativ
3113288	04.10.2025	negativ
3113326	07.10.2025	negativ
3113383	30.09.2025	negativ
3113445	27.09.2025	negativ
3113446	30.09.2025	negativ
3113447	30.09.2025	negativ
3113448	30.09.2025	negativ
3113450	01.10.2025	negativ
3113451	01.10.2025	negativ
3113452	02.10.2025	negativ
3113453	02.10.2025	negativ
3113454	03.10.2025	negativ
3113455	03.10.2025	negativ
3113456	03.10.2025	negativ
3113457	05.10.2025	negativ
311349	30.09.2025	negativ
3120002	30.09.2025	negativ
3120231	02.10.2025	negativ
418771	01.10.2025	negativ
418772	01.10.2025	negativ
Vorpommern-Rügen		
2726143	keine Angabe	negativ
3046168	28.09.2025	negativ
3080959	03.10.2025	negativ
3179712	27.09.2025	negativ
3183446	05.10.2025	negativ
3183451	07.10.2025	negativ
3471951	28.09.2025	negativ
3618559	28.09.2025	negativ
3618595	01.10.2025	negativ
3618733	25.09.2025	negativ
3618734	28.09.2025	negativ
3618735	03.10.2025	negativ
3618736	04.10.2025	negativ
3618771	28.09.2025	negativ

Sollten Sie die Befunddaten Ihrer eingesandten Proben hier nicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Veterinäramt und bitte nicht an das LALLF M-V.

Für eine Befundung und Ausgabe in dieser Liste ist die Angabe einer Wildursprungsnummer die Voraussetzung.

Zeitpunkt der Erstellung: 14.10.25 09:00