

ASP Untersuchungen bei Schwarzwild

Nachfolgend die Befunde der Probeneingänge von Wildschweinen (einschließlich Unfallwild) am Standort Rostock des LALLF M-V im Zeitraum:

01.12.2025 - 14.12.2025

Für die Suche Ihrer Wildursprungsnummer in der folgenden Liste, können Sie auch die PDF Suchfunktion mit 'Strg + F' verwenden.

Verwaltungssitz der Probenherkunft		
Wildursprungsnummer	Fund- / Erlegungsdatum	Befund
Landkreis Rostock		
Nachsuche	keine Angabe	negativ
Nachsuche	keine Angabe	negativ
Nachsuche	keine Angabe	negativ
Nachsuche	keine Angabe	negativ
Nachsuche	keine Angabe	negativ
03158732	30.11.2025	negativ
03284690	01.12.2025	negativ
2639439	04.12.2025	negativ
2639440	04.12.2025	negativ
2808383	03.12.2025	negativ
2817072	03.12.2025	negativ
2820528	30.11.2025	negativ
2949216	03.12.2025	negativ
2949354	03.12.2025	negativ
2949390	03.12.2025	negativ
2952131	30.11.2025	negativ
2952138	25.11.2025	negativ
2953643	05.12.2025	negativ
3153513	01.12.2025	negativ
3155864	05.12.2025	negativ
3155868	05.12.2025	negativ
3155897	05.12.2025	negativ
3157278	28.11.2025	negativ
3157279	28.11.2025	negativ
3157280	28.11.2025	negativ
3157536	30.11.2025	negativ
3157557	26.11.2025	negativ
3158088	29.11.2025	negativ
3158090	29.11.2025	negativ
3165555	27.11.2025	negativ
3166039	05.12.2025	negativ
3166065	05.12.2025	negativ
3166084	05.12.2025	negativ
3166084	05.12.2025	negativ
3166094	05.12.2025	negativ
3166217	05.12.2025	negativ
3166218	05.12.2025	negativ
3166220	05.12.2025	negativ

3166381	05.12.2025	negativ
3166382	05.12.2025	negativ
3166406	05.12.2025	negativ
3166413	05.12.2025	negativ
3166414	05.12.2025	negativ
3166415	05.12.2025	negativ
3166441	05.12.2025	negativ
3166447	05.12.2025	negativ
3166450	05.12.2025	negativ
3167961	03.12.2025	negativ
3167983	03.12.2025	negativ
3169905	29.11.2025	negativ
3284051	07.12.2025	negativ
3284086	07.12.2025	negativ
3284087	07.12.2025	negativ
3285526	29.11.2025	negativ
3285531	29.11.2025	negativ
3285532	29.11.2025	negativ
3285627	05.12.2025	negativ
3285637	05.12.2025	negativ
3285725	04.12.2025	negativ
3285745	04.12.2025	negativ
3285794	04.12.2025	negativ
3285800	04.12.2025	negativ
3285805	04.12.2025	negativ
3285806	04.12.2025	negativ
3286927	04.12.2025	negativ
3286928	04.12.2025	negativ
3287596	24.11.2025	negativ
3292415	29.11.2025	negativ
3292556	05.12.2025	negativ
3292557	05.12.2025	negativ
3292570	05.12.2025	negativ
3292878	05.12.2025	negativ
3296201	03.12.2025	negativ
3296525	07.12.2025	negativ
3296539	07.12.2025	negativ
3297083	07.12.2025	negativ
3298661	05.12.2025	negativ
3298664	05.12.2025	negativ
3298665	05.12.2025	negativ
3298682	27.11.2025	negativ
3298717	27.11.2025	negativ
3298741	27.11.2025	negativ
3298742	27.11.2025	negativ
3299074	04.12.2025	negativ
3309783	keine Angabe	negativ
3309824	keine Angabe	negativ
3309837	keine Angabe	negativ
3309866	keine Angabe	negativ
3338609	keine Angabe	negativ
3338610	keine Angabe	negativ
3338691	keine Angabe	negativ

3338692	keine Angabe	negativ
3338693	keine Angabe	negativ
3338694	keine Angabe	negativ
3338695	keine Angabe	negativ
3338700	keine Angabe	negativ
3338784	keine Angabe	negativ
3338785	keine Angabe	negativ
3338879	keine Angabe	negativ
3338880	keine Angabe	negativ
3390601	30.11.2025	negativ
3392672	04.12.2025	negativ
3392834	04.12.2025	negativ
3396260	27.11.2025	negativ
3396508	04.12.2025	negativ
3397193	05.12.2025	negativ
3397194	05.12.2025	negativ
3397777	28.11.2025	negativ
3397778	28.11.2025	negativ
3398583	28.11.2025	negativ
3398584	28.11.2025	negativ
3400531	29.11.2025	negativ
3400543	29.11.2025	negativ
3400562	29.11.2025	negativ
3400569	29.11.2025	negativ
3400590	29.11.2025	negativ
3400593	29.11.2025	negativ
3400594	29.11.2025	negativ
3400761	04.12.2025	negativ
3400763	04.12.2025	negativ
3407201	29.11.2025	negativ
3408372	27.11.2025	negativ
3409529	01.12.2025	negativ
3411826	06.12.2025	negativ
3411850	06.12.2025	negativ
3437614	keine Angabe	negativ
3442712	keine Angabe	negativ
3442713	keine Angabe	negativ
3442714	keine Angabe	negativ
3442742	keine Angabe	negativ
3442761	keine Angabe	negativ
3442818	keine Angabe	negativ
3442820	keine Angabe	negativ
3443018	keine Angabe	negativ
3457076	28.11.2025	negativ
3457079	28.11.2025	negativ
3997175	01.12.2025	negativ

Ludwigslust-Parchim

03231577	07.12.2025	negativ
03231962	28.11.2025	negativ
03252425	27.11.2025	negativ
03252426	28.11.2025	negativ
03252427	28.11.2025	negativ
03252428	29.11.2025	negativ

03252429	29.11.2025	negativ
03252430	29.11.2025	negativ
03252432	04.12.2025	negativ
03267899	05.12.2025	negativ
03275191	keine Angabe	negativ
03275192	keine Angabe	negativ
2005120	28.11.2025	negativ
2174896	keine Angabe	negativ
2598387	keine Angabe	negativ
2783565	29.11.2025	negativ
2783566	29.11.2025	negativ
2898850	01.12.2025	negativ
2917341	keine Angabe	negativ
2917350	keine Angabe	negativ
2920247	29.11.2025	negativ
2920801	29.11.2025	negativ
2920808	29.11.2025	negativ
2920841	29.11.2025	negativ
2920842	29.11.2025	negativ
2920844	29.11.2025	negativ
2920845	29.11.2025	negativ
2920850	29.11.2025	negativ
2923610	05.12.2025	negativ
2923686	keine Angabe	negativ
3166014	27.11.2025	negativ
3166015	27.11.2025	negativ
3166034	28.11.2025	negativ
3166036	27.11.2025	negativ
3166037	27.11.2025	negativ
3166047	27.11.2025	negativ
3166083	27.11.2025	negativ
3166212	27.11.2025	negativ
3166496	28.11.2025	negativ
3215532	26.11.2025	negativ
3215533	26.11.2025	negativ
3215534	26.11.2025	negativ
3215535	26.11.2025	negativ
3215541	26.11.2025	negativ
3215544	06.12.2025	negativ
3215556	26.11.2025	negativ
3215557	26.11.2025	negativ
3215558	26.11.2025	negativ
3215568	26.11.2025	negativ
3215569	26.11.2025	negativ
3215572	06.12.2025	negativ
3216097	29.11.2025	negativ
3216098	06.12.2025	negativ
3218945	28.11.2025	negativ
3220564	29.11.2025	negativ
3220565	29.11.2025	negativ
3220566	29.11.2025	negativ
3220567	29.11.2025	negativ
3220571	29.11.2025	negativ

3220572	29.11.2025	negativ
3220573	29.11.2025	negativ
3220574	29.11.2025	negativ
3220575	29.11.2025	negativ
3220577	29.11.2025	negativ
3220579	29.11.2025	negativ
3220582	29.11.2025	negativ
3220585	29.11.2025	negativ
3220589	29.11.2025	negativ
3220590	29.11.2025	negativ
3220593	29.11.2025	negativ
3220595	29.11.2025	negativ
3220598	29.11.2025	negativ
3220600	29.11.2025	negativ
3220601	keine Angabe	negativ
3220602	29.11.2025	negativ
3220607	29.11.2025	negativ
3220628	keine Angabe	negativ
3220630	keine Angabe	negativ
3220635	29.11.2025	negativ
3220636	29.11.2025	negativ
3220638	29.11.2025	negativ
3220639	29.11.2025	negativ
3220641	keine Angabe	negativ
3220644	keine Angabe	negativ
3220691	29.11.2025	negativ
3220693	29.11.2025	negativ
3220697	29.11.2025	negativ
3220698	29.11.2025	negativ
3220699	29.11.2025	negativ
3220700	29.11.2025	negativ
3220701	29.11.2025	negativ
3220702	29.11.2025	negativ
3220706	29.11.2025	negativ
3220707	keine Angabe	negativ
3220708	keine Angabe	negativ
3220709	keine Angabe	negativ
3220710	29.11.2025	negativ
3220711	keine Angabe	negativ
3220712	keine Angabe	negativ
3220713	keine Angabe	negativ
3220714	keine Angabe	negativ
3220715	29.11.2025	negativ
3220718	keine Angabe	negativ
3220719	29.11.2025	negativ
3220720	keine Angabe	negativ
3220726	29.11.2025	negativ
3220728	29.11.2025	negativ
3220730	29.11.2025	negativ
3220731	29.11.2025	negativ
3220732	29.11.2025	negativ
3220736	29.11.2025	negativ
3220741	29.11.2025	negativ

3220750	29.11.2025	negativ
3220962	29.11.2025	negativ
3223342	29.11.2025	negativ
3223343	29.11.2025	negativ
3223345	29.11.2025	negativ
3223346	29.11.2025	negativ
3227691	05.12.2025	negativ
3234066	30.11.2025	negativ
3234864	29.11.2025	negativ
3240026	01.12.2025	negativ
3240473	03.12.2025	negativ
3240608	06.12.2025	negativ
3240609	06.12.2025	negativ
3240610	06.12.2025	negativ
3243303	04.12.2025	negativ
3243321	03.12.2025	negativ
3243331	03.12.2025	negativ
3243332	03.12.2025	negativ
3243333	03.12.2025	negativ
3243339	03.12.2025	negativ
3243340	03.12.2025	negativ
3243361	03.12.2025	negativ
3243362	03.12.2025	negativ
3243369	03.12.2025	negativ
3243370	03.12.2025	negativ
3243371	03.12.2025	negativ
3243372	03.12.2025	negativ
3243381	03.12.2025	negativ
3243383	04.12.2025	negativ
3243384	04.12.2025	negativ
3243385	03.12.2025	negativ
3243386	03.12.2025	negativ
3243645	29.11.2025	negativ
3249536	22.11.2025	negativ
3249541	22.11.2025	negativ
3249548	22.11.2025	negativ
3250438	keine Angabe	negativ
3250439	keine Angabe	negativ
3250574	29.11.2025	negativ
3250581	29.11.2025	negativ
3250582	29.11.2025	negativ
3250587	29.11.2025	negativ
3250793	29.11.2025	negativ
3250844	29.11.2025	negativ
3250864	29.11.2025	negativ
3251659	01.12.2025	negativ
3253322	21.11.2025	negativ
3258472	29.11.2025	negativ
3258473	29.11.2025	negativ
3258474	29.11.2025	negativ
3258475	29.11.2025	negativ
3258481	29.11.2025	negativ
3258482	29.11.2025	negativ

3258483	29.11.2025	negativ
3258484	29.11.2025	negativ
3258485	29.11.2025	negativ
3258486	29.11.2025	negativ
3258487	29.11.2025	negativ
3258491	29.11.2025	negativ
3258493	29.11.2025	negativ
3258494	29.11.2025	negativ
3258495	29.11.2025	negativ
3258499	29.11.2025	negativ
3260180	29.11.2025	negativ
3260181	29.11.2025	negativ
3271519	keine Angabe	negativ
3271570	04.12.2025	negativ
3271578	04.12.2025	negativ
3271710	04.12.2025	negativ
3271756	keine Angabe	negativ
3271777	keine Angabe	negativ
3271787	keine Angabe	negativ
3271788	keine Angabe	negativ
3271812	06.12.2025	negativ
3271826	keine Angabe	negativ
3271835	keine Angabe	negativ
3271836	06.12.2025	negativ
3271840	06.12.2025	negativ
3271854	06.12.2025	negativ
3271873	06.12.2025	negativ
3271881	06.12.2025	negativ
3271887	06.12.2025	negativ
3271888	06.12.2025	negativ
3271889	06.12.2025	negativ
3272831	29.11.2025	negativ
3272832	29.11.2025	negativ
3275118	29.11.2025	negativ
3275120	29.11.2025	negativ
3275153	29.11.2025	negativ
3275158	29.11.2025	negativ
3275179	29.11.2025	negativ
3275180	29.11.2025	negativ
3279121	29.11.2025	negativ
3279122	29.11.2025	negativ
3280812	29.11.2025	negativ
3377058	06.12.2025	negativ
3442076	29.11.2025	negativ
3503875	09.12.2025	negativ
3503890	02.12.2025	negativ
3504144	01.12.2025	negativ
3505821	24.11.2025	negativ
3505824	24.11.2025	negativ
3505833	24.11.2025	negativ
3505880	24.11.2025	negativ
3508209	02.12.2025	negativ
3508233	02.12.2025	negativ

3508236	09.12.2025	negativ
3508237	06.12.2025	negativ
3508250	02.12.2025	negativ
3508525	28.11.2025	negativ
3508529	28.11.2025	negativ
3508535	28.11.2025	negativ
3508536	28.11.2025	negativ
3508537	28.11.2025	negativ
3508538	28.11.2025	negativ
3508544	27.11.2025	negativ
3508545	27.11.2025	negativ
3508546	27.11.2025	negativ
3508547	27.11.2025	negativ
3508550	27.11.2025	negativ
3508562	06.12.2025	negativ
3508564	28.11.2025	negativ
3508565	28.11.2025	negativ
3508566	28.11.2025	negativ
3508567	27.11.2025	negativ
3508568	27.11.2025	negativ
3508569	27.11.2025	negativ
3508626	28.11.2025	negativ
3508641	28.11.2025	negativ
3508653	27.11.2025	negativ
3508654	27.11.2025	negativ
3508655	27.11.2025	negativ
3508661	28.11.2025	negativ
3508662	28.11.2025	negativ
3508664	28.11.2025	negativ
3508668	28.11.2025	negativ
3508669	28.11.2025	negativ
3508672	27.11.2025	negativ
3508684	27.11.2025	negativ
3508704	28.11.2025	negativ
3508705	28.11.2025	negativ
3508707	28.11.2025	negativ
3508720	28.11.2025	negativ
3508731	28.11.2025	negativ
3508732	28.11.2025	negativ
3508733	28.11.2025	negativ
3508734	28.11.2025	negativ
3508735	28.11.2025	negativ
3508736	28.11.2025	negativ
3508740	28.11.2025	negativ
3508741	27.11.2025	negativ
3508744	27.11.2025	negativ
3508745	27.11.2025	negativ
3508746	27.11.2025	negativ
3508747	27.11.2025	negativ
3508752	28.11.2025	negativ
3508761	27.11.2025	negativ
3508762	27.11.2025	negativ
3508763	27.11.2025	negativ

3508764	27.11.2025	negativ
3508765	27.11.2025	negativ
3508766	27.11.2025	negativ
3508771	28.11.2025	negativ
3508773	28.11.2025	negativ
3508775	28.11.2025	negativ
3508777	28.11.2025	negativ
3508778	28.11.2025	negativ
3508779	28.11.2025	negativ
3508800	28.11.2025	negativ
3508810	27.11.2025	negativ
3508813	28.11.2025	negativ
3508814	28.11.2025	negativ
3508815	28.11.2025	negativ
3508816	28.11.2025	negativ
3508818	28.11.2025	negativ
3508819	28.11.2025	negativ
3508821	27.11.2025	negativ
3508822	27.11.2025	negativ
3508825	27.11.2025	negativ
3508826	28.11.2025	negativ
3508827	28.11.2025	negativ
3508828	28.11.2025	negativ
3508829	28.11.2025	negativ
3508840	28.11.2025	negativ
3508847	06.12.2025	negativ
3508848	06.12.2025	negativ
3508850	29.11.2025	negativ
3508851	06.12.2025	negativ
3508854	06.12.2025	negativ
3508855	06.12.2025	negativ
3508857	06.12.2025	negativ
3508858	06.12.2025	negativ
3508863	28.11.2025	negativ
3508872	06.12.2025	negativ
3508878	06.12.2025	negativ
3508879	06.12.2025	negativ
3508880	06.12.2025	negativ
3508882	05.12.2025	negativ
3508883	05.12.2025	negativ
3508884	06.12.2025	negativ
3508885	06.12.2025	negativ
3508886	06.12.2025	negativ
3508888	06.12.2025	negativ
3508890	05.12.2025	negativ
3508918	06.12.2025	negativ
3508927	06.12.2025	negativ
3508928	06.12.2025	negativ
3508945	06.12.2025	negativ
3508946	06.12.2025	negativ
3508947	06.12.2025	negativ
3508948	06.12.2025	negativ
3508949	06.12.2025	negativ

3508950	06.12.2025	negativ
3508993	06.12.2025	negativ
3509011	05.12.2025	negativ
3509012	05.12.2025	negativ
3509020	05.12.2025	negativ
3509021	06.12.2025	negativ
3509022	06.12.2025	negativ
3509040	06.12.2025	negativ
3509042	06.12.2025	negativ
3509043	06.12.2025	negativ
3509045	06.12.2025	negativ
3509061	06.12.2025	negativ
3509064	06.12.2025	negativ
3509070	06.12.2025	negativ
3509071	06.12.2025	negativ
3509073	06.12.2025	negativ
3509074	06.12.2025	negativ
3509075	06.12.2025	negativ
3509076	06.12.2025	negativ
3509077	06.12.2025	negativ
3509079	06.12.2025	negativ
3509080	06.12.2025	negativ
3509082	06.12.2025	negativ
3509091	06.12.2025	negativ
3509092	06.12.2025	negativ
3509093	06.12.2025	negativ
3509094	06.12.2025	negativ
3509095	06.12.2025	negativ
3509096	05.12.2025	negativ
3509097	06.12.2025	negativ
3509098	06.12.2025	negativ
3509099	06.12.2025	negativ
3509100	05.12.2025	negativ
3509141	06.12.2025	negativ
3509142	06.12.2025	negativ
3509143	06.12.2025	negativ
3509145	06.12.2025	negativ
3509150	06.12.2025	negativ
3509878	06.12.2025	negativ
3609149	06.12.2025	negativ

Mecklenburgische Seenplatte

Nachsuche	06.12.2025	negativ
Nachsuche	keine Angabe	negativ
Nachsuche	06.12.2025	negativ
03187700	29.11.2025	negativ
03199356	29.11.2025	negativ
03199357	29.11.2025	negativ
03199358	29.11.2025	negativ
03200057	29.11.2025	negativ
03315055	keine Angabe	negativ
03315056	keine Angabe	negativ
03315059	01.12.2025	negativ
03317469	29.11.2025	negativ

03318144	01.12.2025	negativ
03318145	01.12.2025	negativ
03318146	01.12.2025	negativ
03318147	01.12.2025	negativ
03318148	01.12.2025	negativ
03318157	01.12.2025	negativ
03318158	01.12.2025	negativ
03318294	01.12.2025	negativ
03337565	28.11.2025	negativ
03339247	29.11.2025	negativ
03344577	30.11.2025	negativ
03345750	08.12.2025	negativ
03346741	02.12.2025	negativ
03346742	02.12.2025	negativ
03346743	02.12.2025	negativ
03346804	28.11.2025	negativ
03346806	28.11.2025	negativ
0395119	29.11.2025	negativ
2463462	27.11.2025	negativ
2477180	02.12.2025	negativ
2477192	25.11.2025	negativ
2486852	18.11.2025	negativ
2666443	29.11.2025	negativ
2666444	07.12.2025	negativ
2666453	27.11.2025	negativ
2871961	02.12.2025	negativ
2871969	30.11.2025	negativ
2871990	29.11.2025	negativ
2971445	30.11.2025	negativ
2980474	29.11.2025	negativ
2999487	29.11.2025	negativ
3006448	23.11.2025	negativ
3006450	22.11.2025	negativ
3020154	28.11.2025	negativ
3085402	keine Angabe	negativ
3085407	keine Angabe	negativ
3085454	keine Angabe	negativ
3085460	keine Angabe	negativ
3085489	29.11.2025	negativ
3184912	02.12.2025	negativ
3184913	03.12.2025	negativ
3187852	keine Angabe	negativ
3187856	keine Angabe	negativ
3187857	keine Angabe	negativ
3189663	keine Angabe	negativ
3190470	05.12.2025	negativ
3191991	28.11.2025	negativ
3199086	01.12.2025	negativ
3199886	26.11.2025	negativ
3208448	01.12.2025	negativ
3210497	01.12.2025	negativ
3210586	29.11.2025	negativ
3210964	27.11.2025	negativ

3213127	keine Angabe	negativ
3213128	keine Angabe	negativ
3213129	keine Angabe	negativ
3213130	keine Angabe	negativ
3213136	keine Angabe	negativ
3213137	keine Angabe	negativ
3213138	keine Angabe	negativ
3213139	keine Angabe	negativ
3213140	keine Angabe	negativ
3213147	keine Angabe	negativ
3213148	keine Angabe	negativ
3213149	keine Angabe	negativ
3308586	29.11.2025	negativ
3308588	29.11.2025	negativ
3309781	27.11.2025	negativ
3309838	28.11.2025	negativ
3309898	27.11.2025	negativ
3314975	25.11.2025	negativ
3314976	30.11.2025	negativ
3314977	30.11.2025	negativ
3314978	30.11.2025	negativ
3314979	30.11.2025	negativ
3314980	30.11.2025	negativ
3314981	30.11.2025	negativ
3314982	30.11.2025	negativ
3314983	30.11.2025	negativ
3314984	30.11.2025	negativ
3315535	03.12.2025	negativ
3316672	29.11.2025	negativ
3316961	28.11.2025	negativ
3316962	28.11.2025	negativ
3316963	28.11.2025	negativ
3316965	28.11.2025	negativ
3316966	28.11.2025	negativ
3316990	keine Angabe	negativ
3317231	keine Angabe	negativ
3317232	keine Angabe	negativ
3317464	09.12.2025	negativ
3317480	29.11.2025	negativ
3317491	02.12.2025	negativ
3318178	keine Angabe	negativ
3318270	03.12.2025	negativ
3319414	29.11.2025	negativ
3319883	28.11.2025	negativ
3320193	28.11.2025	negativ
3320227	28.11.2025	negativ
3320516	01.12.2025	negativ
3320939	28.11.2025	negativ
3321194	29.11.2025	negativ
3321215	28.11.2025	negativ
3321216	28.11.2025	negativ
3321217	28.11.2025	negativ
3321218	28.11.2025	negativ

3321219	28.11.2025	negativ
3324831	keine Angabe	negativ
3324832	keine Angabe	negativ
3324834	keine Angabe	negativ
3324900	keine Angabe	negativ
3325005	keine Angabe	negativ
3325106	keine Angabe	negativ
3325107	keine Angabe	negativ
3325146	keine Angabe	negativ
3325179	keine Angabe	negativ
3325180	keine Angabe	negativ
3325267	keine Angabe	negativ
3328306	30.11.2025	negativ
3330307	27.11.2025	negativ
3330308	28.11.2025	negativ
3330309	28.11.2025	negativ
3330310	28.11.2025	negativ
3331700	02.12.2025	negativ
3331964	01.12.2025	negativ
3332310	29.11.2025	negativ
3332849	28.11.2025	negativ
3336525	02.12.2025	negativ
3337662	01.12.2025	negativ
3338014	01.12.2025	negativ
3338235	28.11.2025	negativ
3338248	28.11.2025	negativ
3338697	06.12.2025	negativ
3338734	28.11.2025	negativ
3338735	28.11.2025	negativ
3338764	06.12.2025	negativ
3338782	06.12.2025	negativ
3338783	06.12.2025	negativ
3338794	06.12.2025	negativ
3338795	06.12.2025	negativ
3338896	keine Angabe	negativ
3338897	keine Angabe	negativ
3338911	27.11.2025	negativ
3338920	27.11.2025	negativ
3338940	27.11.2025	negativ
3338984	27.11.2025	negativ
3339017	27.11.2025	negativ
3339033	27.11.2025	negativ
3339034	27.11.2025	negativ
3339042	28.11.2025	negativ
3341121	30.11.2025	negativ
3341122	01.12.2025	negativ
3341789	29.11.2025	negativ
3341790	01.12.2025	negativ
3342359	26.11.2025	negativ
3342360	26.11.2025	negativ
3342421	07.12.2025	negativ
3342431	03.12.2025	negativ
3342541	01.12.2025	negativ

3343011	01.12.2025	negativ
3343012	04.12.2025	negativ
3343194	21.11.2025	negativ
3343224	27.11.2025	negativ
3344672	26.11.2025	negativ
3344928	19.11.2025	negativ
3344952	02.12.2025	negativ
3344953	02.12.2025	negativ
3345081	30.11.2025	negativ
3345082	30.11.2025	negativ
3345245	02.12.2025	negativ
3346144	30.11.2025	negativ
3346238	03.12.2025	negativ
3346243	01.12.2025	negativ
3346244	01.12.2025	negativ
3346574	28.11.2025	negativ
3346592	27.11.2025	negativ
3346593	30.11.2025	negativ
3347132	04.12.2025	negativ
3347324	26.11.2025	negativ
3347476	02.12.2025	negativ
3347485	03.12.2025	negativ
3347486	07.12.2025	negativ
3349465	26.11.2025	negativ
3349466	26.11.2025	negativ
3412875	07.12.2025	negativ
3412876	07.12.2025	negativ
3412877	07.12.2025	negativ
3412934	03.12.2025	negativ
3412935	05.12.2025	negativ
3413072	03.12.2025	negativ
3413364	01.12.2025	negativ
3413611	29.11.2025	negativ
3413641	29.11.2025	negativ
3414569	03.12.2025	negativ
3414570	03.12.2025	negativ
3414580	03.12.2025	negativ
3414607	03.12.2025	negativ
3414608	03.12.2025	negativ
3414609	03.12.2025	negativ
3414610	03.12.2025	negativ
3414611	03.12.2025	negativ
3414612	03.12.2025	negativ
3414622	03.12.2025	negativ
3414626	03.12.2025	negativ
3414628	03.12.2025	negativ
3414631	03.12.2025	negativ
3414632	03.12.2025	negativ
3414634	03.12.2025	negativ
3414635	03.12.2025	negativ
3414636	03.12.2025	negativ
3414637	03.12.2025	negativ
3414638	03.12.2025	negativ

3414639	03.12.2025	negativ
3414640	03.12.2025	negativ
3414653	03.12.2025	negativ
3414655	03.12.2025	negativ
3414671	03.12.2025	negativ
3414672	03.12.2025	negativ
3414688	03.12.2025	negativ
3414754	03.12.2025	negativ
3414755	03.12.2025	negativ
3414756	03.12.2025	negativ
3414758	03.12.2025	negativ
3414759	03.12.2025	negativ
3414760	03.12.2025	negativ
3414771	03.12.2025	negativ
3414772	03.12.2025	negativ
3414797	03.12.2025	negativ
3414801	25.11.2025	negativ
3414802	05.11.2025	negativ
3414803	25.11.2025	negativ
3414872	30.11.2025	negativ
3415609	01.12.2025	negativ
3415851	01.12.2025	negativ
3415929	01.12.2025	negativ
3415934	keine Angabe	negativ
3415935	03.12.2025	negativ
3416270	29.11.2025	negativ
3416337	27.11.2025	negativ
3416338	27.11.2025	negativ
3416339	29.11.2025	negativ
3416959	30.11.2025	negativ
3417140	27.11.2025	negativ
3417141	28.11.2025	negativ
3417142	29.11.2025	negativ
3417143	30.11.2025	negativ
3417144	30.11.2025	negativ
3417261	29.11.2025	negativ
3417262	29.11.2025	negativ
3417263	29.11.2025	negativ
3417264	29.11.2025	negativ
3417265	25.11.2025	negativ
3417266	29.11.2025	negativ
3417267	29.11.2025	negativ
3417268	29.11.2025	negativ
3417269	29.11.2025	negativ
3417270	29.11.2025	negativ
3417271	29.11.2025	negativ
3417272	29.11.2025	negativ
3417273	08.12.2025	negativ
3417301	29.11.2025	negativ
3417302	29.11.2025	negativ
3417305	01.12.2025	negativ
3417306	05.12.2025	negativ
3417325	29.11.2025	negativ

3417326	29.11.2025	negativ
3417327	29.11.2025	negativ
3417328	29.11.2025	negativ
3417329	29.11.2025	negativ
3417329	29.11.2025	negativ
3417330	29.11.2025	negativ
3417682	30.11.2025	negativ
3417683	30.11.2025	negativ
3417754	04.12.2025	negativ
3417971	27.11.2025	negativ
3417972	05.12.2025	negativ
3418307	30.11.2025	negativ
3418628	30.11.2025	negativ
3418629	30.11.2025	negativ
3418682	04.12.2025	negativ
3418751	01.12.2025	negativ
3418752	03.12.2025	negativ
3418753	04.12.2025	negativ
3418908	30.11.2025	negativ
3418911	30.11.2025	negativ
3418920	02.12.2025	negativ
3419032	keine Angabe	negativ
3419881	05.12.2025	negativ
3419884	05.12.2025	negativ
3419886	05.12.2025	negativ
3419888	05.12.2025	negativ
3419890	05.12.2025	negativ
3419902	05.12.2025	negativ
3419903	05.12.2025	negativ
3419904	05.12.2025	negativ
3419907	05.12.2025	negativ
3419908	05.12.2025	negativ
3419909	05.12.2025	negativ
3419918	05.12.2025	negativ
3419919	05.12.2025	negativ
3420013	01.12.2025	negativ
3420571	24.11.2025	negativ
3420696	03.12.2025	negativ
3420825	26.11.2025	negativ
3420826	24.11.2025	negativ
3420827	25.11.2025	negativ
3420831	29.11.2025	negativ
3420832	30.11.2025	negativ
3421006	01.12.2025	negativ
3421007	01.12.2025	negativ
3421008	03.12.2025	negativ
3421090	02.12.2025	negativ
3421331	07.12.2025	negativ
3421332	07.12.2025	negativ
3421545	30.11.2025	negativ
3421546	01.12.2025	negativ
3421601	29.11.2025	negativ
3421602	29.11.2025	negativ

3421945	01.12.2025	negativ
3421946	01.12.2025	negativ
3422183	04.12.2025	negativ
3422359	keine Angabe	negativ
3422509	01.12.2025	negativ
3422510	01.12.2025	negativ
3422695	02.12.2025	negativ
3422696	02.12.2025	negativ
3423066	28.11.2025	negativ
3423067	29.11.2025	negativ
3423651	28.11.2025	negativ
3423652	28.11.2025	negativ
3423653	28.11.2025	negativ
3423654	28.11.2025	negativ
3423655	28.11.2025	negativ
3423700	30.11.2025	negativ
3424255	28.11.2025	negativ
3424256	29.11.2025	negativ
3424513	keine Angabe	negativ
3424604	27.11.2025	negativ
3424605	27.11.2025	negativ
3424606	01.12.2025	negativ
3424607	03.12.2025	negativ
3424762	22.11.2025	negativ
3424791	30.11.2025	negativ
3424799	01.12.2025	negativ
3425616	01.12.2025	negativ
3425617	05.12.2025	negativ
3425681	05.12.2025	negativ
3425697	28.11.2025	negativ
3425698	28.11.2025	negativ
3426782	keine Angabe	negativ
3426817	27.11.2025	negativ
3426819	27.11.2025	negativ
3426820	27.11.2025	negativ
3426861	28.11.2025	negativ
3426862	28.11.2025	negativ
3426863	28.11.2025	negativ
3426927	29.11.2025	negativ
3428011	27.11.2025	negativ
3428014	27.11.2025	negativ
3428021	22.11.2025	negativ
3428027	27.11.2025	negativ
3428029	27.11.2025	negativ
3428061	27.11.2025	negativ
3428062	27.11.2025	negativ
3428063	27.11.2025	negativ
3428065	27.11.2025	negativ
3428067	27.11.2025	negativ
3428079	27.11.2025	negativ
3428082	27.11.2025	negativ
3428083	27.11.2025	negativ
3428094	27.11.2025	negativ

3428256	keine Angabe	negativ
3428300	keine Angabe	negativ
3428471	keine Angabe	negativ
3428540	03.12.2025	negativ
3429116	30.11.2025	negativ
3429268	26.11.2025	negativ
3429271	01.12.2025	negativ
3429272	01.12.2025	negativ
3429278	04.12.2025	negativ
3429279	05.12.2025	negativ
3429322	03.12.2025	negativ
3429352	03.12.2025	negativ
3429370	05.12.2025	negativ
3429401	03.12.2025	negativ
3429402	03.12.2025	negativ
3429452	03.12.2025	negativ
3429486	03.12.2025	negativ
3429487	03.12.2025	negativ
3429488	03.12.2025	negativ
3429490	03.12.2025	negativ
3429655	25.11.2025	negativ
3429656	26.11.2025	negativ
3429657	27.11.2025	negativ
3429658	03.12.2025	negativ
3429804	08.08.2025	negativ
3429836	03.12.2025	negativ
3429908	27.11.2025	negativ
3429945	01.12.2025	negativ
3429947	03.12.2025	negativ
3429948	03.12.2025	negativ
3429949	02.12.2025	negativ
3429950	01.12.2025	negativ
3429973	30.11.2025	negativ
3430300	26.11.2025	negativ
3430410	30.11.2025	negativ
3430988	30.11.2025	negativ
3430989	03.12.2025	negativ
3430990	05.12.2025	negativ
3430991	06.12.2025	negativ
3431242	26.11.2025	negativ
3431243	27.11.2025	negativ
3431506	keine Angabe	negativ
3431673	26.11.2025	negativ
3431760	03.12.2025	negativ
3432276	23.11.2025	negativ
3432414	03.12.2025	negativ
3433098	29.11.2025	negativ
3433099	29.11.2025	negativ
3433111	29.11.2025	negativ
3433112	29.11.2025	negativ
3433113	29.11.2025	negativ
3433114	29.11.2025	negativ
3433762	05.12.2025	negativ

3434452	01.12.2025	negativ
3434469	28.11.2025	negativ
3434494	29.11.2025	negativ
3434744	23.11.2025	negativ
3434745	25.11.2025	negativ
3434746	23.11.2025	negativ
3434747	25.11.2025	negativ
3434751	26.11.2025	negativ
3434752	26.11.2025	negativ
3434753	26.11.2025	negativ
3434755	keine Angabe	negativ
3434877	29.11.2025	negativ
3435341	keine Angabe	negativ
3435342	keine Angabe	negativ
3435343	keine Angabe	negativ
3435344	keine Angabe	negativ
3435345	keine Angabe	negativ
3435346	keine Angabe	negativ
3435347	keine Angabe	negativ
3435348	keine Angabe	negativ
3435355	keine Angabe	negativ
3435356	keine Angabe	negativ
3435357	keine Angabe	negativ
3435358	keine Angabe	negativ
3435359	keine Angabe	negativ
3435360	keine Angabe	negativ
3435479	29.11.2025	negativ
3435565	29.11.2025	negativ
3435566	30.11.2025	negativ
3435618	02.12.2025	negativ
3435873	29.11.2025	negativ
3435885	29.11.2025	negativ
3435886	29.11.2025	negativ
3435886	29.11.2025	negativ
3435887	29.11.2025	negativ
3435889	29.11.2025	negativ
3435899	29.11.2025	negativ
3436082	06.12.2025	negativ
3436091	06.12.2025	negativ
3436094	06.12.2025	negativ
3436171	06.12.2025	negativ
3436204	06.12.2025	negativ
3436206	keine Angabe	negativ
3436207	06.12.2025	negativ
3436563	01.12.2025	negativ
3436937	28.11.2025	negativ
3436938	28.11.2025	negativ
3437661	keine Angabe	negativ
3437662	keine Angabe	negativ
3437663	keine Angabe	negativ
3437787	27.11.2025	negativ
3437799	04.12.2025	negativ
3437800	keine Angabe	negativ

3437831	keine Angabe	negativ
3438050	05.12.2025	negativ
3438054	06.12.2025	negativ
3438338	03.12.2025	negativ
3439384	keine Angabe	negativ
3439406	keine Angabe	negativ
3439407	keine Angabe	negativ
3439408	keine Angabe	negativ
3439419	keine Angabe	negativ
3439420	keine Angabe	negativ
3439579	30.11.2025	negativ
3440145	28.11.2025	negativ
3440146	28.11.2025	negativ
3440318	05.12.2025	negativ
3440349	28.11.2025	negativ
3440350	28.11.2025	negativ
3441489	06.12.2025	negativ
3441499	06.12.2025	negativ
3441696	28.11.2025	negativ
3442212	30.11.2025	negativ
3442221	29.11.2025	negativ
3442249	29.11.2025	negativ
3442448	05.12.2025	negativ
3442449	05.12.2025	negativ
3442450	05.12.2025	negativ
3442683	27.11.2025	negativ
3442686	27.11.2025	negativ
3442688	27.11.2025	negativ
3442696	06.12.2025	negativ
3442737	06.12.2025	negativ
3442764	28.11.2025	negativ
3442781	27.11.2025	negativ
3442782	27.11.2025	negativ
3442783	27.11.2025	negativ
3442787	06.12.2025	negativ
3442792	27.11.2025	negativ
3442793	27.11.2025	negativ
3442794	27.11.2025	negativ
3442800	27.11.2025	negativ
3442809	27.11.2025	negativ
3442810	27.11.2025	negativ
3442813	27.11.2025	negativ
3442814	27.11.2025	negativ
3442815	06.12.2025	negativ
3442821	27.11.2025	negativ
3442822	27.11.2025	negativ
3442823	27.11.2025	negativ
3442824	27.11.2025	negativ
3442826	28.11.2025	negativ
3442831	27.11.2025	negativ
3442833	keine Angabe	negativ
3442838	keine Angabe	negativ
3442841	27.11.2025	negativ

3442843	28.11.2025	negativ
3442849	keine Angabe	negativ
3442850	27.11.2025	negativ
3442856	keine Angabe	negativ
3442869	28.11.2025	negativ
3442890	28.11.2025	negativ
3442891	28.11.2025	negativ
3442894	06.12.2025	negativ
3442901	27.11.2025	negativ
3442902	keine Angabe	negativ
3442912	27.11.2025	negativ
3442927	06.12.2025	negativ
3442928	06.12.2025	negativ
3442939	28.11.2025	negativ
3442940	28.11.2025	negativ
3442941	keine Angabe	negativ
3442942	keine Angabe	negativ
3442943	keine Angabe	negativ
3442944	keine Angabe	negativ
3442971	28.11.2025	negativ
3442975	28.11.2025	negativ
3443014	06.12.2025	negativ
3443043	keine Angabe	negativ
3443044	keine Angabe	negativ
3443049	keine Angabe	negativ
3443052	06.12.2025	negativ
3443052	06.12.2025	negativ
3443080	06.12.2025	negativ
3443091	06.12.2025	negativ
3443094	06.12.2025	negativ
3443095	06.12.2025	negativ
3443119	06.12.2025	negativ
3443140	06.12.2025	negativ
3443151	06.12.2025	negativ
3443180	06.12.2025	negativ
3443694	06.12.2025	negativ
3443739	06.12.2025	negativ
3444110	30.11.2025	negativ
3444120	29.11.2025	negativ
3444262	keine Angabe	negativ
3444284	keine Angabe	negativ
3444742	07.12.2025	negativ
3444743	07.12.2025	negativ
3444744	07.12.2025	negativ
3444745	07.12.2025	negativ
3444746	07.12.2025	negativ
3444747	07.12.2025	negativ
3445705	keine Angabe	negativ
3445950	29.11.2025	negativ
3446305	29.11.2025	negativ
3446454	02.12.2025	negativ
3447682	29.11.2025	negativ
3447683	29.11.2025	negativ

3447724	keine Angabe	negativ
3447772	01.12.2025	negativ
3449506	28.11.2025	negativ
3449604	28.11.2025	negativ
3449605	28.11.2025	negativ
3449607	28.11.2025	negativ
3449608	28.11.2025	negativ
3449611	28.11.2025	negativ
3449613	28.11.2025	negativ
3450610	29.11.2025	negativ
3450611	29.11.2025	negativ
3450612	29.11.2025	negativ
3450613	30.11.2025	negativ
3450614	01.12.2025	negativ
3450645	28.11.2025	negativ
3450646	28.11.2025	negativ
3450647	28.11.2025	negativ
3450648	29.11.2025	negativ
3451550	28.11.2025	negativ
3451664	29.11.2025	negativ
3451676	29.11.2025	negativ
3451699	29.11.2025	negativ
3451719	29.11.2025	negativ
3451720	29.11.2025	negativ
3451737	29.11.2025	negativ
3451738	29.11.2025	negativ
3451739	29.11.2025	negativ
3452132	27.11.2025	negativ
3501863	29.11.2025	negativ
3514264	06.12.2025	negativ
3553761	07.12.2025	negativ
3553762	07.12.2025	negativ
3558543	29.11.2025	negativ
3558551	29.11.2025	negativ
3558564	keine Angabe	negativ
3558588	29.11.2025	negativ
3558891	keine Angabe	negativ
3558901	keine Angabe	negativ
3558902	keine Angabe	negativ
3558903	keine Angabe	negativ
3558904	keine Angabe	negativ
3558905	keine Angabe	negativ
3558906	keine Angabe	negativ
3558907	keine Angabe	negativ
3558908	keine Angabe	negativ
3558909	keine Angabe	negativ
3558910	keine Angabe	negativ
3558912	keine Angabe	negativ
3558914	keine Angabe	negativ
3558915	keine Angabe	negativ
3558917	keine Angabe	negativ
3558918	keine Angabe	negativ
3558920	keine Angabe	negativ

3558966	keine Angabe	negativ
3558967	keine Angabe	negativ
3558971	keine Angabe	negativ
3558972	keine Angabe	negativ
3558973	keine Angabe	negativ
3558976	keine Angabe	negativ
3558977	keine Angabe	negativ
3558979	keine Angabe	negativ
3558980	keine Angabe	negativ
3558983	keine Angabe	negativ
3558984	keine Angabe	negativ
3558987	keine Angabe	negativ
3558988	keine Angabe	negativ
3558990	keine Angabe	negativ
3559001	keine Angabe	negativ
3559002	keine Angabe	negativ
3559004	keine Angabe	negativ
3559094	keine Angabe	negativ
3559095	keine Angabe	negativ
3559097	keine Angabe	negativ
3559099	keine Angabe	negativ
3559103	keine Angabe	negativ
3559105	keine Angabe	negativ
3559106	keine Angabe	negativ
3559121	keine Angabe	negativ
3559123	keine Angabe	negativ
3559123	keine Angabe	negativ
3559131	keine Angabe	negativ
3559132	keine Angabe	negativ
3559137	keine Angabe	negativ
3559140	keine Angabe	negativ
3559141	keine Angabe	negativ
3559142	keine Angabe	negativ
3559143	keine Angabe	negativ
3559144	keine Angabe	negativ
3559147	keine Angabe	negativ
3559251	06.12.2025	negativ
3559256	06.12.2025	negativ
3559261	06.12.2025	negativ
3559262	06.12.2025	negativ
3559272	06.12.2025	negativ
3559274	06.12.2025	negativ
3559275	06.12.2025	negativ
3559281	06.12.2025	negativ
3559284	06.12.2025	negativ
3559285	06.12.2025	negativ
3559292	06.12.2025	negativ
3559293	06.12.2025	negativ
3559307	06.12.2025	negativ
3559311	06.12.2025	negativ
3559312	06.12.2025	negativ
3559313	06.12.2025	negativ
3559314	06.12.2025	negativ

3559511	27.11.2025	negativ
3559512	27.11.2025	negativ
3559513	27.11.2025	negativ
3559781	28.11.2025	negativ
3559806	02.12.2025	negativ
3559809	30.11.2025	negativ
3559814	28.11.2025	negativ
3559822	01.12.2025	negativ
3559823	02.12.2025	negativ
3560054	06.12.2025	negativ
3560291	06.12.2025	negativ
3561127	01.12.2025	negativ
3561299	03.12.2025	negativ
3561300	02.12.2025	negativ
3561308	29.11.2025	negativ
3561313	28.11.2025	negativ
3561320	07.12.2025	negativ
3561403	28.11.2025	negativ
3561404	28.11.2025	negativ
3561409	28.11.2025	negativ
3561829	29.11.2025	negativ
3561861	29.11.2025	negativ
3561862	29.11.2025	negativ
3561864	29.11.2025	negativ
3562001	05.12.2025	negativ
3562230	30.11.2025	negativ
3562484	06.12.2025	negativ
3562726	keine Angabe	negativ
3563178	03.12.2025	negativ
3563188	27.11.2025	negativ
3571493	05.12.2025	negativ
3571497	03.12.2025	negativ
3571498	03.12.2025	negativ
3571499	03.12.2025	negativ
3571580	06.12.2025	negativ
3572520	03.12.2025	negativ
3572541	05.12.2025	negativ
3572547	07.12.2025	negativ
3572987	03.12.2025	negativ
3572988	03.12.2025	negativ
3573031	01.12.2025	negativ
3573032	04.12.2025	negativ
3573033	06.12.2025	negativ
3573661	29.11.2025	negativ
3573664	29.11.2025	negativ
3573665	29.11.2025	negativ
3573666	29.11.2025	negativ
3573668	29.11.2025	negativ
3573669	29.11.2025	negativ
3573670	29.11.2025	negativ
3573671	29.11.2025	negativ
3573673	29.11.2025	negativ
3573674	29.11.2025	negativ

3573675	29.11.2025	negativ
3573676	29.11.2025	negativ
3573677	29.11.2025	negativ
3573679	29.11.2025	negativ
3573680	29.11.2025	negativ
3573681	29.11.2025	negativ
3573682	29.11.2025	negativ
3573683	29.11.2025	negativ
3573684	29.11.2025	negativ
3573685	29.11.2025	negativ
3573687	29.11.2025	negativ
3573689	29.11.2025	negativ
3573690	29.11.2025	negativ
3573691	29.11.2025	negativ
3573693	29.11.2025	negativ
3573694	29.11.2025	negativ
3573695	29.11.2025	negativ
3573696	29.11.2025	negativ
3573697	29.11.2025	negativ
3573698	29.11.2025	negativ
3573699	29.11.2025	negativ
3573700	29.11.2025	negativ
3573701	29.11.2025	negativ
3573702	29.11.2025	negativ
3573703	29.11.2025	negativ
3573704	29.11.2025	negativ
3573705	29.11.2025	negativ
3573706	29.11.2025	negativ
3573707	29.11.2025	negativ
3573708	29.11.2025	negativ
3573709	29.11.2025	negativ
3573710	29.11.2025	negativ
3573718	29.11.2025	negativ
3573720	29.11.2025	negativ
3573721	29.11.2025	negativ
3573722	29.11.2025	negativ
3573725	29.11.2025	negativ
3573726	29.11.2025	negativ
3573728	29.11.2025	negativ
3573730	29.11.2025	negativ
3573732	29.11.2025	negativ
3573733	29.11.2025	negativ
3573734	29.11.2025	negativ
3573739	29.11.2025	negativ
3573740	29.11.2025	negativ
3573741	29.11.2025	negativ
3573742	29.11.2025	negativ
3573743	29.11.2025	negativ
3573744	29.11.2025	negativ
3573745	29.11.2025	negativ
3573751	29.11.2025	negativ
3573752	29.11.2025	negativ
3573753	29.11.2025	negativ

3573754	29.11.2025	negativ
3573756	29.11.2025	negativ
3573757	29.11.2025	negativ
3573758	29.11.2025	negativ
3573759	29.11.2025	negativ
3573862	29.11.2025	negativ
3573863	29.11.2025	negativ
3573867	29.11.2025	negativ
3573869	29.11.2025	negativ
3573872	29.11.2025	negativ
3573873	29.11.2025	negativ
3573874	29.11.2025	negativ
3573875	29.11.2025	negativ
3573876	29.11.2025	negativ
3573877	29.11.2025	negativ
3574111	28.11.2025	negativ
3574112	28.11.2025	negativ
3574291	01.12.2025	negativ
3574761	keine Angabe	negativ
3574762	keine Angabe	negativ
3574763	keine Angabe	negativ
3574764	keine Angabe	negativ
3574765	keine Angabe	negativ
3574766	keine Angabe	negativ
3574871	29.11.2025	negativ
3576501	30.11.2025	negativ
3576511	01.12.2025	negativ
3578172	28.11.2025	negativ
3578185	28.11.2025	negativ
3578186	28.11.2025	negativ
3578187	28.11.2025	negativ
3578188	28.11.2025	negativ
3578189	28.11.2025	negativ
3578190	28.11.2025	negativ
3578196	29.11.2025	negativ
3578221	28.11.2025	negativ
3578224	28.11.2025	negativ
3578225	28.11.2025	negativ
3578226	28.11.2025	negativ
3578227	28.11.2025	negativ
3578228	28.11.2025	negativ
3578229	28.11.2025	negativ
3578230	28.11.2025	negativ
3578268	28.11.2025	negativ
3578270	28.11.2025	negativ
3578555	keine Angabe	negativ
3578556	26.11.2025	negativ
3578557	27.11.2025	negativ
3578558	27.11.2025	negativ
3578559	28.11.2025	negativ
3578701	29.11.2025	negativ
3578809	02.12.2025	negativ
3578873	30.11.2025	negativ

3578874	keine Angabe	negativ
3578875	keine Angabe	negativ
3578876	keine Angabe	negativ
3578877	keine Angabe	negativ
3578878	keine Angabe	negativ
3578879	29.11.2025	negativ
3578880	25.11.2025	negativ
3579474	29.11.2025	negativ
3579477	29.11.2025	negativ
3579493	26.11.2025	negativ
3579494	28.11.2025	negativ
3579497	30.11.2025	negativ
3579498	29.11.2025	negativ
3579499	29.11.2025	negativ
3579500	27.11.2025	negativ
3579522	27.11.2025	negativ
3579712	26.11.2025	negativ
3579713	30.11.2025	negativ
3579714	30.11.2025	negativ
3579715	01.12.2025	negativ
3579716	01.12.2025	negativ
3579781	26.11.2025	negativ
3579782	26.11.2025	negativ
3579783	keine Angabe	negativ
3579794	26.11.2025	negativ
3579795	28.11.2025	negativ
3579799	25.11.2025	negativ
3579803	26.11.2025	negativ
3579804	26.11.2025	negativ
3579848	keine Angabe	negativ
3579849	26.11.2025	negativ
3579850	26.11.2025	negativ
3579853	26.11.2025	negativ
3579914	01.12.2025	negativ
3579915	01.12.2025	negativ
3579916	01.12.2025	negativ
3579917	01.12.2025	negativ
3579918	01.12.2025	negativ
3579921	01.12.2025	negativ
3579922	01.12.2025	negativ
3579923	01.12.2025	negativ
3579924	01.12.2025	negativ
3579925	01.12.2025	negativ
3579926	01.12.2025	negativ
3579927	01.12.2025	negativ
3579928	01.12.2025	negativ
3579934	01.12.2025	negativ
3580032	01.12.2025	negativ
3580034	01.12.2025	negativ
3580036	01.12.2025	negativ
3580039	01.12.2025	negativ
3580091	01.12.2025	negativ
3580092	01.12.2025	negativ

3580097	01.12.2025	negativ
3580098	01.12.2025	negativ
3580099	01.12.2025	negativ
3580451	06.12.2025	negativ
3580453	06.12.2025	negativ
3580463	06.12.2025	negativ
3580464	06.12.2025	negativ
3580535	30.11.2025	negativ
3580538	02.12.2025	negativ
3580539	02.12.2025	negativ
3580868	30.11.2025	negativ
3580869	30.11.2025	negativ
3580870	30.11.2025	negativ
3580871	01.12.2025	negativ
3580872	01.12.2025	negativ
3580874	01.12.2025	negativ
3580875	01.12.2025	negativ
3580876	01.12.2025	negativ
3580877	01.12.2025	negativ
3580878	01.12.2025	negativ
3580879	01.12.2025	negativ
3580880	01.12.2025	negativ
3580881	01.12.2025	negativ
3580882	01.12.2025	negativ
3580886	02.12.2025	negativ
3580888	03.12.2025	negativ
3580889	03.12.2025	negativ
3580891	03.12.2025	negativ
3580892	03.12.2025	negativ
3580893	03.12.2025	negativ
3580894	03.12.2025	negativ
3580895	03.12.2025	negativ
3580896	03.12.2025	negativ
3580897	03.12.2025	negativ
3580898	03.12.2025	negativ
3580899	03.12.2025	negativ
3580900	03.12.2025	negativ
3580901	03.12.2025	negativ
3580902	03.12.2025	negativ
3580903	03.12.2025	negativ
3580904	keine Angabe	negativ
3580905	03.12.2025	negativ
3580906	03.12.2025	negativ
3580980	02.12.2025	negativ
3580982	03.12.2025	negativ
3581240	28.11.2025	negativ
3581505	29.11.2025	negativ
3581560	01.12.2025	negativ
3581618	27.11.2025	negativ
3581660	01.12.2025	negativ
3581802	28.11.2025	negativ
3581803	28.11.2025	negativ
3581811	06.12.2025	negativ

3581813	06.12.2025	negativ
3581829	28.11.2025	negativ
3581830	28.11.2025	negativ
3582361	keine Angabe	negativ
3582362	keine Angabe	negativ
3582363	keine Angabe	negativ
3582364	keine Angabe	negativ
3582365	keine Angabe	negativ
3582366	keine Angabe	negativ
3582367	keine Angabe	negativ
3582369	keine Angabe	negativ
3582423	29.11.2025	negativ
3582432	05.12.2025	negativ
3582440	keine Angabe	negativ
3582453	28.11.2025	negativ
3582454	02.12.2025	negativ
3582455	05.12.2025	negativ
3582456	05.12.2025	negativ
3582522	29.11.2025	negativ
3582523	29.11.2025	negativ
3582530	29.11.2025	negativ
3582882	26.11.2025	negativ
3582943	30.11.2025	negativ
3582971	29.11.2025	negativ
3582972	29.11.2025	negativ
3582973	29.11.2025	negativ
3582974	29.11.2025	negativ
3582979	29.11.2025	negativ
3582980	29.11.2025	negativ
3582989	29.11.2025	negativ
3582990	29.11.2025	negativ
3583053	29.11.2025	negativ
3583055	29.11.2025	negativ
3583058	29.11.2025	negativ
3583597	26.11.2025	negativ
3583598	26.11.2025	negativ
3583599	29.11.2025	negativ
3583719	30.11.2025	negativ
3620002	29.11.2025	negativ
3620004	29.11.2025	negativ
3620005	29.11.2025	negativ
3620014	29.11.2025	negativ
3620034	keine Angabe	negativ
3620036	29.11.2025	negativ
3620131	29.11.2025	negativ
3620153	28.11.2025	negativ
3620155	28.11.2025	negativ
3620162	29.11.2025	negativ
3620176	28.11.2025	negativ
3620182	28.11.2025	negativ
3620189	28.11.2025	negativ
3620192	28.11.2025	negativ
3620194	28.11.2025	negativ

3620195	28.11.2025	negativ
4325003	27.11.2025	negativ
93346451	02.12.2025	negativ
Mecklenburgische Seenplatte ????		
3443579	27.11.2025	negativ
Märkisch-Oderland		
2022769091	01.12.2025	negativ
2022769092	03.12.2025	negativ
Nordwestmecklenburg		
03368020	06.12.2025	negativ
03368021	06.12.2025	negativ
2791002	02.12.2025	negativ
2890248	25.11.2025	negativ
2934978	29.11.2025	negativ
2938114	30.11.2025	negativ
2941400	29.11.2025	negativ
3370726	27.11.2025	negativ
3371330	27.11.2025	negativ
3371445	27.11.2025	negativ
3374132	30.11.2025	negativ
3374163	30.11.2025	negativ
3374164	30.11.2025	negativ
3375435	26.11.2025	negativ
3375437	26.11.2025	negativ
3386924	07.12.2025	negativ
3386925	07.12.2025	negativ
3473736	29.11.2025	negativ
3473737	29.11.2025	negativ
3473738	29.11.2025	negativ
3473741	30.11.2025	negativ
3476300	07.12.2025	negativ
3477308	02.12.2025	negativ
3481131	29.11.2025	negativ
3481132	29.11.2025	negativ
3481132	28.11.2025	negativ
3481159	05.12.2025	negativ
Rostock		
2746688	29.11.2025	negativ
2748163	02.12.2025	negativ
2748328	10.12.2025	negativ
2748644	25.11.2025	negativ
2748645	25.11.2025	negativ
2748687	29.11.2025	negativ
2748689	29.11.2025	negativ
2748690	29.11.2025	negativ
2748691	29.11.2025	negativ
2748692	29.11.2025	negativ
2748693	29.11.2025	negativ
2748694	29.11.2529	negativ
2748695	29.11.2025	negativ
Schwerin		
2875161	03.12.2025	negativ
Uckermark		

2022769113	03.12.2025	negativ
2023923567	keine Angabe	negativ
2023923568	keine Angabe	negativ
2023926413	06.12.2025	negativ
2023926414	06.12.2025	negativ
2023926416	06.12.2025	negativ
2023926417	06.12.2025	negativ
2023926418	06.12.2025	negativ
2023927317	03.12.2025	negativ
2023930076	28.11.2025	negativ
2025038730	26.11.2025	negativ
2025038734	06.12.2025	negativ
2025040301	06.12.2025	negativ
2025042709	04.12.2025	negativ
2025045333	29.11.2025	negativ
2025045341	29.11.2025	negativ
2025045364	29.11.2025	negativ

Vorpommern-Greifswald

03088227	27.11.2025	negativ
03089433	28.11.2025	negativ
03089554	29.11.2025	negativ
03089555	01.12.2025	negativ
03093158	29.11.2025	negativ
03094767	01.12.2025	negativ
03094768	01.12.2025	negativ
03094769	06.12.2025	negativ
03096495	06.12.2025	negativ
03096529	30.11.2025	negativ
03097173	01.12.2025	negativ
03097197	27.11.2025	negativ
03097198	27.11.2025	negativ
03097726	keine Angabe	negativ
03097727	keine Angabe	negativ
03097728	keine Angabe	negativ
03098827	04.12.2025	negativ
03100080	04.12.2025	negativ
03100485	28.11.2025	negativ
03100486	28.11.2025	negativ
03100487	30.11.2025	negativ
03100490	07.12.2025	negativ
03100543	keine Angabe	negativ
03100544	keine Angabe	negativ
03100545	04.11.2025	negativ
03100546	04.11.2025	negativ
03100547	04.11.2025	negativ
03100548	04.11.2025	negativ
03100549	04.11.2025	negativ
03100550	04.11.2025	negativ
03101012	02.12.2025	negativ
03102162	04.12.2025	negativ
03102177	03.12.2025	negativ
03102296	29.11.2025	negativ
03102297	29.11.2025	negativ

03102298	07.12.2025	negativ
03102299	07.12.2025	negativ
03102831	07.12.2025	negativ
03102875	27.11.2025	negativ
03102877	04.12.2025	negativ
03102878	04.12.2025	negativ
03103107	06.12.2025	negativ
03103108	06.12.2025	negativ
03103438	08.12.2025	negativ
03103439	08.12.2025	negativ
03104348	26.11.2025	negativ
03104349	26.11.2025	negativ
03104407	28.11.2025	negativ
03104544	29.11.2025	negativ
03106111	03.12.2025	negativ
03106112	03.12.2025	negativ
03106697	29.11.2025	negativ
03107500	keine Angabe	negativ
03108156	08.12.2025	negativ
03108512	28.11.2025	negativ
03108610	05.12.2025	negativ
03109184	keine Angabe	negativ
03111117	01.12.2025	negativ
03111118	05.12.2025	negativ
03111119	05.12.2025	negativ
03111412	07.12.2025	negativ
03111413	07.12.2025	negativ
03111414	30.11.2025	negativ
03111415	30.11.2025	negativ
03111416	27.11.2025	negativ
03111417	29.11.2025	negativ
03111420	30.11.2025	negativ
03111927	29.11.2025	negativ
03112769	06.12.2025	negativ
03112859	06.12.2025	negativ
03113038	06.12.2025	negativ
03113039	07.12.2025	negativ
03113368	29.11.2025	negativ
03113369	04.12.2025	negativ
03113393	06.12.2025	negativ
03114801	26.11.2025	negativ
03115045	25.11.2025	negativ
03115046	25.11.2025	negativ
03115048	29.11.2025	negativ
03115051	01.12.2025	negativ
03115058	03.12.2025	negativ
03115061	03.12.2025	negativ
03115069	06.12.2025	negativ
03115070	06.12.2025	negativ
03115071	06.12.2025	negativ
03115072	06.12.2025	negativ
03115073	06.12.2025	negativ
03115074	06.12.2025	negativ

03115075	06.12.2025	negativ
03115076	06.12.2025	negativ
03115077	06.12.2025	negativ
03115078	06.12.2025	negativ
03115079	06.12.2025	negativ
03115080	06.12.2025	negativ
03115081	06.12.2025	negativ
03115082	06.12.2025	negativ
03115083	06.12.2025	negativ
03115084	06.12.2025	negativ
03115085	06.12.2025	negativ
03115086	06.12.2025	negativ
03115087	06.12.2025	negativ
03115088	06.12.2025	negativ
03115089	06.12.2025	negativ
03115090	06.12.2025	negativ
03115091	06.12.2025	negativ
03115092	06.12.2025	negativ
03115093	06.12.2025	negativ
03115094	06.12.2025	negativ
03115095	06.12.2025	negativ
03115096	06.12.2025	negativ
03115097	06.12.2025	negativ
03115098	06.12.2025	negativ
03115099	06.12.2025	negativ
03115100	06.12.2025	negativ
03115101	06.12.2025	negativ
03115102	06.12.2025	negativ
03115103	06.12.2025	negativ
03115104	06.12.2025	negativ
03115105	06.12.2025	negativ
03115106	06.12.2025	negativ
03115107	06.12.2025	negativ
03115108	06.12.2025	negativ
03115109	06.12.2025	negativ
03115122	06.12.2025	negativ
03115123	07.12.2025	negativ
03116001	29.11.2025	negativ
03116002	29.11.2025	negativ
03119543	30.11.2025	negativ
03119544	05.12.2025	negativ
03121060	27.11.2025	negativ
03121067	01.12.2025	negativ
03121068	01.12.2025	negativ
03121069	01.12.2025	negativ
03121070	01.12.2025	negativ
03346780	05.12.2025	negativ
03346789	05.12.2025	negativ
03364354	keine Angabe	negativ
0395120	29.11.2025	negativ
2111414	02.12.2025	negativ
2122299	26.11.2025	negativ
2362861	03.12.2025	negativ

2518697	26.11.2025	negativ
2518698	27.11.2025	negativ
2518698	27.11.2025	negativ
2518700	27.11.2025	negativ
2520756	28.11.2025	negativ
2539830	30.11.2025	negativ
2543234	06.12.2025	negativ
2543902	03.12.2025	negativ
2543903	07.12.2025	negativ
2549904	07.12.2025	negativ
2549905	07.12.2025	negativ
2557755	26.11.2025	negativ
2559856	18.11.2025	negativ
2560464	08.12.2025	negativ
2560465	08.12.2025	negativ
2560790	01.12.2025	negativ
2561444	27.11.2025	negativ
2562111	01.12.2025	negativ
2562473	02.12.2025	negativ
2562480	30.11.2025	negativ
2562724	04.12.2025	negativ
2562725	29.11.2025	negativ
2562732	06.12.2025	negativ
2562734	04.12.2025	negativ
2562751	29.11.2025	negativ
2562752	29.11.2025	negativ
2562771	06.12.2025	negativ
2562798	25.11.2025	negativ
2562825	04.12.2025	negativ
2562826	05.12.2025	negativ
2562869	04.12.2025	negativ
2562870	04.12.2025	negativ
2562874	02.12.2025	negativ
2562903	30.11.2025	negativ
2562904	30.11.2025	negativ
2562905	30.11.2025	negativ
2562911	01.12.2025	negativ
2562913	02.12.2025	negativ
2562920	07.12.2025	negativ
2563200	28.11.2025	negativ
2563228	29.11.2025	negativ
2564233	keine Angabe	negativ
2564234	keine Angabe	negativ
2564235	keine Angabe	negativ
2735394	08.12.2025	negativ
2736316	01.12.2025	negativ
2736520	06.12.2025	negativ
2736638	26.11.2025	negativ
2736724	02.12.2025	negativ
2736725	06.12.2025	negativ
2736732	07.12.2025	negativ
2736887	08.12.2025	negativ
2736914	30.11.2025	negativ

2736915	04.12.2025	negativ
2736916	04.12.2025	negativ
2741031	04.12.2025	negativ
2741032	07.12.2025	negativ
2741429	04.12.2025	negativ
274152	05.12.2025	negativ
2741879	keine Angabe	negativ
2741882	27.11.2025	negativ
2741887	04.12.2025	negativ
2741889	07.12.2025	negativ
2741973	30.11.2025	negativ
2741974	07.12.2025	negativ
2742022	25.11.2025	negativ
2742061	03.12.2025	negativ
2742062	08.12.2025	negativ
2742084	01.12.2025	negativ
2742151	04.12.2025	negativ
2742268	02.12.2025	negativ
2742445	28.11.2025	negativ
2742446	01.12.2025	negativ
2742447	01.12.2025	negativ
2742448	01.12.2025	negativ
2742686	25.11.2025	negativ
2742688	29.11.2025	negativ
2742689	07.12.2025	negativ
2742746	06.12.2025	negativ
2830327	keine Angabe	negativ
2830328	keine Angabe	negativ
3010055	01.12.2025	negativ
3010299	08.12.2025	negativ
3010395	30.11.2025	negativ
3010400	30.11.2025	negativ
3010739	07.12.2025	negativ
3011108	02.12.2025	negativ
3011109	02.12.2025	negativ
3011342	05.12.2025	negativ
3011374	06.12.2025	negativ
3012013	08.12.2025	negativ
3012720	29.11.2025	negativ
3012779	05.12.2025	negativ
3012780	05.12.2025	negativ
3013215	01.12.2025	negativ
3014125	04.12.2025	negativ
3014268	06.12.2025	negativ
3014300	30.11.2025	negativ
3014363	30.11.2025	negativ
3015138	25.11.2025	negativ
3015264	07.12.2025	negativ
3015267	07.12.2025	negativ
3015268	07.12.2025	negativ
3015269	07.12.2025	negativ
3015270	07.12.2025	negativ
3015329	30.11.2025	negativ

3015363	01.12.2025	negativ
3015364	03.12.2025	negativ
3015527	27.11.2025	negativ
3015528	01.12.2025	negativ
3015529	01.12.2025	negativ
3015530	01.12.2025	negativ
3015850	03.12.2025	negativ
3015904	27.11.2025	negativ
3016041	29.11.2025	negativ
3016042	29.11.2025	negativ
3016043	29.11.2025	negativ
3016044	30.11.2025	negativ
3016047	01.12.2025	negativ
3016156	05.12.2025	negativ
3016165	27.11.2025	negativ
3016179	04.12.2025	negativ
3016381	30.11.2025	negativ
3016616	01.12.2025	negativ
3016907	30.11.2025	negativ
3016908	29.11.2025	negativ
3016909	30.11.2025	negativ
3016910	06.12.2025	negativ
3016941	29.11.2025	negativ
3016942	02.12.2025	negativ
3017253	25.11.2025	negativ
3018291	04.12.2025	negativ
3018702	05.12.2025	negativ
3018706	06.12.2025	negativ
3018707	06.12.2025	negativ
3018709	06.12.2025	negativ
3018710	04.12.2025	negativ
3018892	02.12.2025	negativ
3018987	02.12.2025	negativ
3019612	05.12.2025	negativ
3019771	29.11.2025	negativ
3019789	26.11.2025	negativ
3019796	25.11.2025	negativ
3019922	26.11.2025	negativ
3019924	26.11.2025	negativ
3019928	26.11.2025	negativ
3019930	26.11.2025	negativ
3020042	08.12.2025	negativ
3020044	08.12.2025	negativ
3020045	08.12.2025	negativ
3020046	06.12.2025	negativ
3020047	06.12.2025	negativ
3020050	keine Angabe	negativ
3020072	08.12.2025	negativ
3020077	08.12.2025	negativ
3020253	keine Angabe	negativ
3020277	26.11.2025	negativ
3020872	04.12.2025	negativ
3021024	30.11.2025	negativ

3021093	keine Angabe	negativ
3021094	keine Angabe	negativ
3021212	27.11.2025	negativ
3021213	03.12.2025	negativ
3022288	01.12.2025	negativ
3022464	09.12.2025	negativ
3022506	09.12.2025	negativ
3022507	09.12.2025	negativ
3022509	09.12.2025	negativ
3022510	09.12.2025	negativ
3022513	09.12.2025	negativ
3022521	09.12.2025	negativ
3022522	09.12.2025	negativ
3022527	09.12.2025	negativ
3022534	09.12.2025	negativ
3022538	09.12.2025	negativ
3022539	09.12.2025	negativ
3022540	09.12.2025	negativ
3022543	09.12.2025	negativ
3022546	09.12.2025	negativ
3022548	09.12.2025	negativ
3022549	09.12.2025	negativ
3022550	09.12.2025	negativ
3022551	09.12.2025	negativ
3022555	09.12.2025	negativ
3022557	09.12.2025	negativ
3022559	09.12.2025	negativ
3022560	09.12.2025	negativ
3022562	09.12.2025	negativ
3022565	09.12.2025	negativ
3022566	09.12.2025	negativ
3022567	09.12.2025	negativ
3022568	09.12.2025	negativ
3022569	09.12.2025	negativ
3022571	09.12.2025	negativ
3022571	09.12.2025	negativ
3022622	08.12.2025	negativ
3022624	08.12.2025	negativ
3022676	04.12.2025	negativ
3022732	01.12.2025	negativ
3022734	08.12.2025	negativ
3022735	26.11.2025	negativ
3022736	08.12.2025	negativ
3022738	08.12.2025	negativ
3022739	08.12.2025	negativ
3022740	08.12.2025	negativ
3022755	08.12.2025	negativ
3022758	08.12.2025	negativ
3022761	08.12.2025	negativ
3022764	08.12.2025	negativ
3022772	08.12.2025	negativ
3022775	08.12.2025	negativ
3022792	08.12.2025	negativ

3022793	08.12.2025	negativ
3022794	07.12.2025	negativ
3022837	08.12.2025	negativ
3022908	09.12.2025	negativ
3022961	05.12.2025	negativ
3023115	29.11.2025	negativ
3023138	06.12.2025	negativ
3023182	27.11.2025	negativ
3023186	03.12.2025	negativ
3024508	29.11.2025	negativ
3024509	29.11.2025	negativ
3024524	29.11.2025	negativ
3024534	29.11.2025	negativ
3024540	29.11.2025	negativ
3024737	08.12.2025	negativ
3025993	01.12.2025	negativ
3032358	17.11.2025	negativ
3032360	04.12.2025	negativ
3032390	03.12.2025	negativ
3034364	06.12.2025	negativ
3034365	06.12.2025	negativ
3036533	keine Angabe	negativ
3036535	keine Angabe	negativ
3036566	keine Angabe	negativ
3036568	keine Angabe	negativ
3036570	keine Angabe	negativ
3036581	keine Angabe	negativ
3036586	keine Angabe	negativ
3038616	keine Angabe	negativ
3038619	02.12.2025	negativ
3038841	06.12.2025	negativ
3038842	06.12.2025	negativ
3038845	06.12.2025	negativ
3038846	06.12.2025	negativ
3039773	keine Angabe	negativ
3039774	keine Angabe	negativ
3039777	keine Angabe	negativ
3039779	keine Angabe	negativ
3041113	01.12.2025	negativ
3041996	06.12.2025	negativ
3042201	27.11.2025	negativ
3042570	29.11.2025	negativ
3043562	02.12.2025	negativ
3043715	05.12.2025	negativ
3044101	29.11.2025	negativ
3044144	29.11.2025	negativ
3044158	29.11.2025	negativ
3044577	01.12.2025	negativ
3044578	01.12.2025	negativ
3044579	01.12.2025	negativ
3044580	05.12.2025	negativ
3044581	keine Angabe	negativ
3044996	01.12.2025	negativ

3045015	04.12.2025	negativ
3045058	28.11.2025	negativ
3045326	29.11.2025	negativ
3045344	04.12.2025	negativ
3045345	04.12.2025	negativ
3046348	02.12.2025	negativ
3046349	02.12.2025	negativ
3046350	02.12.2025	negativ
3046385	05.12.2025	negativ
3046471	07.12.2025	negativ
3046480	08.12.2025	negativ
3046636	27.11.2025	negativ
3046637	06.12.2025	negativ
3046879	29.11.2025	negativ
3046881	05.12.2025	negativ
3046882	05.12.2025	negativ
3046911	30.11.2025	negativ
3047425	28.11.2025	negativ
3047426	28.11.2025	negativ
3047545	keine Angabe	negativ
3047547	keine Angabe	negativ
3047549	keine Angabe	negativ
3047650	03.12.2025	negativ
3048559	30.11.2025	negativ
3048596	06.12.2025	negativ
3048597	06.12.2025	negativ
3048599	07.12.2025	negativ
3049253	03.12.2025	negativ
3049510	26.11.2025	negativ
3087856	24.11.2025	negativ
3087886	06.12.2025	negativ
3089329	29.11.2025	negativ
3089330	29.11.2025	negativ
3089331	29.11.2025	negativ
3089332	01.12.2025	negativ
3089417	27.11.2025	negativ
3090701	01.12.2025	negativ
3092048	28.11.2025	negativ
3092895	keine Angabe	negativ
3092914	04.12.2025	negativ
3092917	04.12.2025	negativ
3092918	04.12.2025	negativ
3092937	keine Angabe	negativ
3092939	keine Angabe	negativ
3092944	keine Angabe	negativ
3092945	keine Angabe	negativ
3092946	keine Angabe	negativ
3092981	04.12.2025	negativ
3092982	04.12.2025	negativ
3092983	04.12.2025	negativ
3092984	04.12.2025	negativ
3092989	04.12.2025	negativ
3092990	04.12.2025	negativ

3092991	06.12.2025	negativ
3092992	06.12.2025	negativ
3092993	06.12.2025	negativ
3093000	04.12.2025	negativ
3093155	02.12.2025	negativ
3093341	03.12.2025	negativ
3095399	04.12.2025	negativ
3096194	06.12.2025	negativ
3096216	06.12.2025	negativ
3096217	29.11.2025	negativ
3096218	29.11.2025	negativ
3096442	26.11.2025	negativ
3096820	06.12.2025	negativ
3096821	06.12.2025	negativ
3097965	30.11.2025	negativ
3097966	06.12.2025	negativ
3097967	06.12.2025	negativ
3098322	04.12.2025	negativ
3098529	04.12.2025	negativ
3098530	04.12.2025	negativ
3098531	04.12.2025	negativ
3098749	28.11.2025	negativ
3099693	06.12.2025	negativ
3099694	06.12.2025	negativ
3099939	30.11.2025	negativ
3100037	03.12.2025	negativ
3100047	06.12.2025	negativ
3100803	12.11.2025	negativ
3100806	08.12.2025	negativ
3100893	01.12.2025	negativ
3101068	08.12.2025	negativ
3101149	29.11.2025	negativ
3101153	05.12.2025	negativ
3101250	25.11.2025	negativ
3101325	06.12.2025	negativ
3101327	26.11.2025	negativ
3101328	29.11.2025	negativ
3101903	04.12.2025	negativ
3101905	06.12.2025	negativ
3101906	keine Angabe	negativ
3102010	04.12.2025	negativ
3102020	04.12.2025	negativ
3102022	04.12.2025	negativ
3102041	04.12.2025	negativ
3102061	04.12.2025	negativ
3102075	04.12.2025	negativ
3102081	04.12.2025	negativ
3102090	04.12.2025	negativ
3102091	04.12.2025	negativ
3102804	02.12.2025	negativ
3102805	06.12.2025	negativ
3102806	08.12.2025	negativ
3102816	02.12.2025	negativ

3102820	29.11.2025	negativ
3102900	03.12.2025	negativ
3103315	06.12.2025	negativ
3103321	07.12.2025	negativ
3103474	07.12.2025	negativ
3103475	07.12.2025	negativ
3103510	29.11.2025	negativ
3104045	28.11.2025	negativ
3104046	30.11.2025	negativ
3104047	03.12.2025	negativ
3104056	30.11.2025	negativ
3104057	30.11.2025	negativ
3104072	07.12.2025	negativ
3104350	30.11.2025	negativ
3104443	24.11.2025	negativ
3104448	28.11.2025	negativ
3104450	28.11.2025	negativ
3104451	28.11.2025	negativ
3104462	04.12.2025	negativ
3104465	04.12.2025	negativ
3104466	keine Angabe	negativ
3104467	keine Angabe	negativ
3104469	keine Angabe	negativ
3104497	05.12.2025	negativ
3104660	28.11.2025	negativ
3104751	04.12.2025	negativ
3104752	04.12.2025	negativ
3104753	04.12.2025	negativ
3104754	04.12.2025	negativ
3105032	keine Angabe	negativ
3105045	keine Angabe	negativ
3105046	keine Angabe	negativ
3105047	keine Angabe	negativ
3105048	keine Angabe	negativ
3105062	keine Angabe	negativ
3105064	keine Angabe	negativ
3105073	keine Angabe	negativ
3105133	keine Angabe	negativ
3105503	07.12.2025	negativ
3105507	02.12.2025	negativ
3105611	05.12.2025	negativ
3105612	06.12.2025	negativ
3105613	07.12.2025	negativ
3105710	04.12.2025	negativ
3105815	30.11.2025	negativ
3105879	24.11.2025	negativ
3105880	02.12.2025	negativ
3105881	03.12.2025	negativ
3105882	03.12.2025	negativ
3105883	04.12.2025	negativ
3105884	05.12.2025	negativ
3105885	05.12.2025	negativ
3105886	05.12.2025	negativ

3106059	02.12.2025	negativ
3106226	07.12.2025	negativ
3106231	04.12.2025	negativ
3106232	04.12.2025	negativ
3106233	04.12.2025	negativ
3106234	04.12.2025	negativ
3106235	04.12.2025	negativ
3106236	04.12.2025	negativ
3106237	04.12.2025	negativ
3106241	04.12.2025	negativ
3106249	06.12.2025	negativ
3106255	29.11.2025	negativ
3106278	04.12.2025	negativ
3106279	04.12.2025	negativ
3106280	04.12.2025	negativ
3106281	keine Angabe	negativ
3106282	06.12.2025	negativ
3106291	keine Angabe	negativ
3106295	04.12.2025	negativ
3106297	04.12.2025	negativ
3106298	04.12.2025	negativ
3106320	04.12.2025	negativ
3106325	keine Angabe	negativ
3106327	04.12.2025	negativ
3106328	keine Angabe	negativ
3106329	04.12.2025	negativ
3106330	04.12.2025	negativ
3106333	keine Angabe	negativ
3106334	keine Angabe	negativ
3106337	04.12.2025	negativ
3106338	04.12.2025	negativ
3106340	04.12.2025	negativ
3106354	04.12.2025	negativ
3106413	30.11.2025	negativ
3106444	04.12.2025	negativ
3106445	04.12.2025	negativ
3106446	04.12.2025	negativ
3106462	04.12.2025	negativ
3106463	04.12.2025	negativ
3106464	04.12.2025	negativ
3106465	04.12.2025	negativ
3106466	04.12.2025	negativ
3106467	04.12.2025	negativ
3106468	04.12.2025	negativ
3106469	keine Angabe	negativ
3106470	keine Angabe	negativ
3106478	06.12.2025	negativ
3106625	06.12.2025	negativ
3106693	30.10.2025	negativ
3106700	02.12.2025	negativ
3106904	07.12.2025	negativ
3106905	07.12.2025	negativ
3107255	02.12.2025	negativ

3107342	26.11.2025	negativ
3108051	05.12.2025	negativ
3108056	05.12.2025	negativ
3108092	05.12.2025	negativ
3108099	28.11.2025	negativ
3108204	07.12.2025	negativ
3108261	28.11.2025	negativ
3108262	06.12.2025	negativ
3108263	06.12.2025	negativ
3108273	29.11.2025	negativ
3108396	05.12.2025	negativ
3108397	30.11.2025	negativ
3108398	05.12.2025	negativ
3108399	05.12.2025	negativ
3108400	06.12.2025	negativ
3108641	03.12.2025	negativ
3108882	30.11.2025	negativ
3109181	01.12.2025	negativ
3109182	01.12.2025	negativ
3109183	01.12.2025	negativ
3109185	keine Angabe	negativ
3109186	keine Angabe	negativ
3109188	keine Angabe	negativ
3109189	keine Angabe	negativ
3109383	29.11.2025	negativ
3109384	07.12.2025	negativ
3109602	07.12.2025	negativ
3109659	06.12.2025	negativ
3109660	07.12.2025	negativ
3109709	04.12.2025	negativ
3109834	24.11.2025	negativ
3109835	25.11.2025	negativ
3109837	26.11.2025	negativ
3109999	30.11.2025	negativ
3110058	01.12.2025	negativ
3110539	02.12.2025	negativ
3110540	02.12.2025	negativ
3110891	06.12.2025	negativ
3110892	06.12.2025	negativ
3110976	27.11.2025	negativ
3110997	28.11.2025	negativ
3111000	27.11.2025	negativ
3111024	05.12.2025	negativ
3111042	30.11.2025	negativ
3111371	28.11.2025	negativ
3111372	30.11.2025	negativ
3111418	29.11.2025	negativ
3111592	04.12.2025	negativ
3111705	29.11.2025	negativ
3111780	08.12.2025	negativ
3111788	29.11.2025	negativ
3112038	30.11.2025	negativ
3112135	29.11.2025	negativ

3112287	03.11.2025	negativ
3112289	27.11.2025	negativ
3112316	01.12.2025	negativ
3112316	01.12.2025	negativ
3112356	01.12.2025	negativ
3112839	29.11.2025	negativ
3112849	28.11.2025	negativ
3112973	29.11.2025	negativ
3112976	05.12.2025	negativ
3112977	08.12.2025	negativ
3113219	27.11.2025	negativ
3113296	06.12.2025	negativ
3113355	30.11.2025	negativ
3113356	03.12.2025	negativ
3113467	29.11.2025	negativ
3113515	04.12.2025	negativ
3113516	04.12.2025	negativ
3113723	28.11.2025	negativ
3113815	03.12.2025	negativ
3113854	30.11.2025	negativ
3113855	30.11.2025	negativ
3113856	05.12.2025	negativ
3113857	05.12.2025	negativ
3113924	28.11.2025	negativ
3113925	keine Angabe	negativ
3114175	02.12.2025	negativ
3114282	29.11.2025	negativ
3114284	29.11.2025	negativ
3114285	02.12.2025	negativ
3114287	29.11.2025	negativ
3114288	29.11.2025	negativ
3114289	29.11.2025	negativ
3114292	30.11.2025	negativ
3114293	30.11.2025	negativ
3114294	29.11.2025	negativ
3114296	30.11.2025	negativ
3114298	02.12.2025	negativ
3114299	29.11.2025	negativ
3114310	01.12.2025	negativ
3114311	01.12.2025	negativ
3114312	01.12.2025	negativ
3114313	01.12.2025	negativ
3114315	01.12.2025	negativ
3114316	01.12.2025	negativ
3114317	01.12.2025	negativ
3114318	01.12.2025	negativ
3114319	01.12.2025	negativ
3114320	01.12.2025	negativ
3114321	01.12.2025	negativ
3114322	01.12.2025	negativ
3114323	01.12.2025	negativ
3114324	01.12.2025	negativ
3114325	01.12.2025	negativ

3114326	01.12.2025	negativ
3114329	01.12.2025	negativ
3114330	01.12.2025	negativ
3114332	01.12.2025	negativ
3114333	02.12.2025	negativ
3114334	02.12.2025	negativ
3114335	02.12.2025	negativ
3114336	02.12.2025	negativ
3114337	02.12.2025	negativ
3114338	02.12.2025	negativ
3114339	02.12.2025	negativ
3114341	02.12.2025	negativ
3114342	02.12.2025	negativ
3114344	02.12.2025	negativ
3114346	02.12.2025	negativ
3114347	02.12.2025	negativ
3114348	02.12.2025	negativ
3114352	02.12.2025	negativ
3114360	02.12.2025	negativ
3114362	03.12.2025	negativ
3114363	03.12.2025	negativ
3114379	03.12.2025	negativ
3114380	03.12.2025	negativ
3114381	03.12.2025	negativ
3114382	04.12.2025	negativ
3114383	04.12.2025	negativ
3114384	04.12.2025	negativ
3114387	04.12.2025	negativ
3114389	05.12.2025	negativ
3114390	03.12.2025	negativ
3114391	01.12.2025	negativ
3114392	02.12.2025	negativ
3114393	02.12.2025	negativ
3114394	02.12.2025	negativ
3114395	02.12.2025	negativ
3114398	02.12.2025	negativ
3114399	02.12.2025	negativ
3114453	29.11.2025	negativ
3114694	29.11.2025	negativ
3114695	03.12.2025	negativ
3114734	26.11.2025	negativ
3114737	29.11.2025	negativ
3114941	04.12.2025	negativ
3114947	02.12.2025	negativ
3114949	27.11.2025	negativ
3114959	03.12.2025	negativ
3114995	03.12.2025	negativ
3115044	25.11.2025	negativ
3115047	28.11.2025	negativ
3115768	01.12.2025	negativ
3115769	01.12.2025	negativ
3115911	24.11.2025	negativ
3116123	04.12.2025	negativ

3116124	04.12.2025	negativ
3116125	04.12.2025	negativ
3116755	26.11.2025	negativ
3116756	29.11.2025	negativ
3116757	29.11.2025	negativ
3116941	03.12.2025	negativ
3116984	28.11.2025	negativ
3117268	29.11.2025	negativ
3117511	27.11.2025	negativ
3117512	27.11.2025	negativ
3117513	27.11.2025	negativ
3117514	27.11.2025	negativ
3117515	27.11.2025	negativ
3117517	27.11.2025	negativ
3117519	27.11.2025	negativ
3117520	27.11.2025	negativ
3117523	27.11.2025	negativ
3117527	27.11.2025	negativ
3117528	27.11.2025	negativ
3117530	27.11.2025	negativ
3117533	27.11.2025	negativ
3117548	27.11.2025	negativ
3117549	27.11.2025	negativ
3117552	27.11.2025	negativ
3117553	27.11.2025	negativ
3117555	27.11.2025	negativ
3117556	28.11.2025	negativ
3117567	29.11.2025	negativ
3117579	29.11.2025	negativ
3117580	29.11.2025	negativ
3117581	29.11.2025	negativ
3117582	29.11.2025	negativ
3117583	29.11.2025	negativ
3117584	29.11.2025	negativ
3117585	29.11.2025	negativ
3117586	29.11.2025	negativ
3117588	03.12.2025	negativ
3117589	04.12.2025	negativ
3119545	06.12.2025	negativ
3119881	03.12.2025	negativ
3119891	keine Angabe	negativ
3119892	keine Angabe	negativ
3119991	27.11.2025	negativ
3120010	08.12.2025	negativ
3120012	06.12.2025	negativ
3120015	06.12.2025	negativ
3120016	29.11.2025	negativ
3120023	29.11.2025	negativ
3120025	29.11.2025	negativ
3120027	04.12.2025	negativ
3120032	06.12.2025	negativ
3120033	06.12.2025	negativ
3120037	04.12.2025	negativ

3120043	06.12.2025	negativ
3120047	29.11.2025	negativ
3120055	29.11.2025	negativ
3120066	06.12.2025	negativ
3120094	04.12.2025	negativ
3120096	06.12.2025	negativ
3120098	06.12.2025	negativ
3120102	29.11.2025	negativ
3120125	27.11.2025	negativ
3120131	29.11.2025	negativ
3120132	27.11.2025	negativ
3120136	29.11.2025	negativ
3120232	02.12.2025	negativ
3120240	02.12.2025	negativ
3120248	27.11.2025	negativ
3120249	27.11.2025	negativ
3120250	02.12.2025	negativ
3121111	05.12.2025	negativ
3121112	04.12.2025	negativ
3122307	26.11.2025	negativ
3122318	26.11.2025	negativ
3122333	26.11.2025	negativ
3122334	keine Angabe	negativ
3122339	26.11.2025	negativ
3122361	26.11.2025	negativ
3122423	26.11.2025	negativ
3122445	26.11.2025	negativ
3122472	26.11.2025	negativ
3122473	26.11.2025	negativ
3122602	04.12.2025	negativ
3144522	06.12.2025	negativ
3144523	06.12.2025	negativ
3144525	06.12.2025	negativ
3144529	06.12.2025	negativ
3145611	06.12.2025	negativ
3145619	06.12.2025	negativ
3145620	06.12.2025	negativ
3334881	04.12.2025	negativ
3334882	04.12.2025	negativ
3334883	04.12.2025	negativ
3334884	04.12.2025	negativ
3334885	04.12.2025	negativ
3334886	04.12.2025	negativ
3334887	04.12.2025	negativ
3334888	04.12.2025	negativ
3334889	04.12.2025	negativ
3361970	keine Angabe	negativ
3362078	keine Angabe	negativ
3364264	keine Angabe	negativ
3364355	keine Angabe	negativ
3364358	keine Angabe	negativ
3608932	06.12.2025	negativ
3608933	06.12.2025	negativ

3608934	06.12.2025	negativ
3608935	06.12.2025	negativ
3608936	06.12.2025	negativ
3608937	06.12.2025	negativ
3608938	06.12.2025	negativ
3608939	06.12.2025	negativ
3608940	06.12.2025	negativ
3609051	06.12.2025	negativ
3609611	05.12.2025	negativ
3609612	05.12.2025	negativ
3609613	05.12.2025	negativ
3609614	05.12.2025	negativ
3609628	05.12.2025	negativ
3609629	05.12.2025	negativ
3609630	05.12.2025	negativ
3609631	05.12.2025	negativ
3609632	05.12.2025	negativ
3609633	05.12.2025	negativ
3609634	05.12.2025	negativ
3609635	05.12.2025	negativ
3609637	05.12.2025	negativ
3609638	05.12.2025	negativ
3609639	05.12.2025	negativ
3609640	05.12.2025	negativ
3609641	05.12.2025	negativ
3609642	05.12.2025	negativ
3609643	05.12.2025	negativ
3609644	05.12.2025	negativ
3609645	05.12.2025	negativ
3609646	05.12.2025	negativ
3609647	05.12.2025	negativ
3609648	05.12.2025	negativ
3609649	05.12.2025	negativ

Vorpommern-Rügen

03088373	25.11.2025	negativ
03115054	03.12.2025	negativ
03115055	03.12.2025	negativ
03115056	03.12.2025	negativ
03115057	03.12.2025	negativ
03115059	03.12.2025	negativ
03115060	03.12.2025	negativ
03115062	03.12.2025	negativ
03115063	03.12.2025	negativ
03115064	03.12.2025	negativ
03115065	03.12.2025	negativ
03115068	04.12.2025	negativ
03175360	14.11.2025	negativ
1610211	05.12.2025	negativ
2120946	03.12.2025	negativ
2491633	keine Angabe	negativ
2852043	01.12.2025	negativ
2852044	04.12.2025	negativ
2862797	keine Angabe	negativ

2871375	keine Angabe	negativ
2871403	02.12.2025	negativ
2871405	02.12.2025	negativ
3075831	29.11.2025	negativ
3075832	03.12.2025	negativ
3179516	02.12.2025	negativ
3179582	keine Angabe	negativ
3179605	02.12.2025	negativ
3179611	02.12.2025	negativ
3179637	02.12.2025	negativ
3179641	02.12.2025	negativ
3179642	02.12.2025	negativ
3179663	keine Angabe	negativ
3179677	04.12.2025	negativ
3179694	keine Angabe	negativ
3179695	keine Angabe	negativ
3179696	keine Angabe	negativ
3179697	keine Angabe	negativ
3179698	keine Angabe	negativ
3179699	keine Angabe	negativ
3179700	keine Angabe	negativ
3362393	29.11.2025	negativ
3397605	06.12.2025	negativ
3397606	06.12.2025	negativ
3397607	06.12.2025	negativ
3397608	06.12.2025	negativ
3397612	05.12.2025	negativ
3397614	05.12.2025	negativ
3397621	05.12.2025	negativ
3397622	05.12.2025	negativ
3397623	05.12.2025	negativ
3397649	03.12.2025	negativ
3397715	06.12.2025	negativ
3397717	06.12.2025	negativ
3397719	05.12.2025	negativ
3397738	05.12.2025	negativ
3397762	03.12.2025	negativ
3397764	03.12.2025	negativ
3397779	03.12.2025	negativ
3397783	05.12.2025	negativ
3397784	05.12.2025	negativ
3463793	28.11.2025	negativ
3471881	04.12.2025	negativ
3471884	04.12.2025	negativ
3471885	04.12.2025	negativ
3471937	05.12.2025	negativ
3600051	05.12.2025	negativ
3600055	05.12.2025	negativ
3600071	06.12.2025	negativ
3600076	03.12.2025	negativ
3600077	03.12.2025	negativ
3600078	03.12.2025	negativ
3600121	03.12.2025	negativ

3600155	03.12.2025	negativ
3600162	03.12.2025	negativ
3600163	03.12.2025	negativ
3600213	28.11.2025	negativ
3600218	03.12.2025	negativ
3600268	03.12.2025	negativ
3600808	05.12.2025	negativ
3604807	05.12.2025	negativ
3604822	05.12.2025	negativ
3604833	05.12.2025	negativ
3604838	05.12.2025	negativ
3604840	05.12.2025	negativ
3604843	05.12.2025	negativ
3604846	05.12.2025	negativ
3604847	05.12.2025	negativ
3604851	05.12.2025	negativ
3604852	05.12.2025	negativ
3604862	05.12.2025	negativ
3604881	05.12.2025	negativ
3604921	06.12.2025	negativ
3604921	06.12.2025	negativ
3604935	06.12.2025	negativ
3604936	06.12.2025	negativ
3605021	05.12.2025	negativ
3605022	05.12.2025	negativ
3605039	05.12.2025	negativ
3605061	06.12.2025	negativ
3605073	06.12.2025	negativ
3605074	06.12.2025	negativ
3605096	06.12.2025	negativ
3605097	06.12.2025	negativ
3605099	06.12.2025	negativ
3609129	06.12.2025	negativ
3611183	05.12.2025	negativ
3611184	05.12.2025	negativ
3611217	06.12.2025	negativ
3611218	06.12.2025	negativ
3611219	06.12.2025	negativ
3611221	03.12.2025	negativ
3611223	05.12.2025	negativ
3611230	03.12.2025	negativ
3611271	05.12.2025	negativ
3611383	06.12.2025	negativ
3611384	06.12.2025	negativ
3611392	06.12.2025	negativ
3611393	06.12.2025	negativ
3611394	06.12.2025	negativ
3613095	06.12.2025	negativ
3613096	06.12.2025	negativ
3613097	06.12.2025	negativ
3613098	06.12.2025	negativ
3613099	06.12.2025	negativ
3613099	06.12.2025	negativ

3613101	06.12.2025	negativ
3613102	06.12.2025	negativ
3613103	06.12.2025	negativ
3613104	06.12.2025	negativ
3613105	06.12.2025	negativ
3613106	06.12.2025	negativ
3613107	06.12.2025	negativ
3613108	06.12.2025	negativ
3613109	06.12.2025	negativ
3613110	06.12.2025	negativ
3613112	06.12.2025	negativ
3613113	06.12.2025	negativ
3613114	06.12.2025	negativ
3613115	06.12.2025	negativ
3613116	06.12.2025	negativ
3613117	06.12.2025	negativ
3613118	06.12.2025	negativ
3613119	06.12.2025	negativ
3613120	06.12.2025	negativ
3613121	06.12.2025	negativ
3613122	06.12.2025	negativ
3613123	06.12.2025	negativ
3613124	06.12.2025	negativ
3613125	06.12.2025	negativ
3613126	06.12.2025	negativ
3613127	06.12.2025	negativ
3613128	06.12.2025	negativ
3613129	06.12.2025	negativ
3613130	06.12.2025	negativ
3613131	06.12.2025	negativ
3613132	06.12.2025	negativ
3613140	06.12.2025	negativ
3613142	06.12.2025	negativ
3613143	06.12.2025	negativ
3613144	06.12.2025	negativ
3613145	06.12.2025	negativ
3613146	06.12.2025	negativ
3613147	06.12.2025	negativ
3613148	06.12.2025	negativ
3613149	06.12.2025	negativ
3613150	06.12.2025	negativ
3613151	06.12.2025	negativ
3613152	06.12.2025	negativ
3613153	06.12.2025	negativ
3613154	06.12.2025	negativ
3613155	06.12.2025	negativ
3613156	06.12.2025	negativ
3613157	06.12.2025	negativ
3613158	06.12.2025	negativ
3613159	06.12.2025	negativ
3613160	06.12.2025	negativ
3613161	06.12.2025	negativ
3613162	06.12.2025	negativ

3613163	06.12.2025	negativ
3613164	06.12.2025	negativ
3613165	06.12.2025	negativ
3613166	06.12.2025	negativ
3613167	06.12.2025	negativ
3613168	06.12.2025	negativ
3613169	06.12.2025	negativ
3613170	06.12.2025	negativ
3613171	06.12.2025	negativ
3613172	06.12.2025	negativ
3613173	06.12.2025	negativ
3613174	06.12.2025	negativ
3613175	06.12.2025	negativ
3613176	06.12.2025	negativ
3613323	06.12.2025	negativ
3613324	06.12.2025	negativ
3613325	06.12.2025	negativ
3613326	06.12.2025	negativ
3613327	06.12.2025	negativ
3613328	06.12.2025	negativ
3613329	06.12.2025	negativ
3613330	06.12.2025	negativ
3613331	06.12.2025	negativ
3613332	06.12.2025	negativ
3613333	06.12.2025	negativ
3613334	06.12.2025	negativ
3613335	06.12.2025	negativ
3613336	06.12.2025	negativ
3613337	06.12.2025	negativ
3613338	06.12.2025	negativ
3613339	06.12.2025	negativ
3613340	06.12.2025	negativ
3618632	01.12.2025	negativ
3618633	01.12.2025	negativ
3618641	29.11.2025	negativ
3618661	29.11.2025	negativ
3618705	24.11.2025	negativ
3618709	30.11.2025	negativ
3618710	30.11.2025	negativ
3618778	20.11.2025	negativ
3618805	01.12.2025	negativ
3618831	keine Angabe	negativ
3618873	04.12.2025	negativ
3618881	05.12.2025	negativ
3618883	05.12.2025	negativ
3618884	05.12.2025	negativ
3618891	05.12.2025	negativ
3618901	05.12.2025	negativ

ohne Zuordnung des VLA

3173058	06.12.2025	negativ
---------	------------	---------

Sollten Sie die Befunddaten Ihrer eingesandten Proben hier nicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Veterinäramt und bitte nicht an das LALLF M-V.

Für eine Befundung und Ausgabe in dieser Liste ist die Angabe einer Wildursprungsnummer die Voraussetzung.

Zeitpunkt der Erstellung: 15.12.25 09:00