

ASP Untersuchungen bei Schwarzwild

Nachfolgend die Befunde der Probeneingänge von Wildschweinen (einschließlich Unfallwild) am Standort Rostock des LALLF M-V im Zeitraum:

03.10.2025 - 16.10.2025

Für die Suche Ihrer Wildursprungsnummer in der folgenden Liste, können Sie auch die PDF Suchfunktion mit 'Strg + F' verwenden.

Verwaltungssitz der Probenherkunft		
Wildursprungsnummer	Fund- / Erlegungsdatum	Befund
Landkreis Rostock		
03111547	07.10.2025	negativ
2184359	12.10.2025	negativ
2184360	12.10.2025	negativ
2805085	06.10.2025	negativ
2805086	13.10.2025	negativ
2808395	27.09.2025	negativ
2953381	01.10.2025	negativ
3156378	03.10.2025	negativ
3160888	06.10.2025	negativ
3287584	29.09.2025	negativ
3296483	11.10.2025	negativ
3298984	09.10.2025	negativ
3299238	04.10.2025	negativ
3299239	04.10.2025	negativ
3302419	08.10.2025	negativ
3306035	06.10.2025	negativ
3306040	06.10.2025	negativ
3308898	keine Angabe	negativ
3308902	keine Angabe	negativ
3308903	keine Angabe	negativ
3308908	keine Angabe	negativ
3308991	keine Angabe	negativ
3392803	11.10.2025	negativ
3392804	12.10.2025	negativ
Ludwigslust-Parchim		
2754385	02.10.2025	negativ
2885170	09.10.2025	negativ
2895767	05.10.2025	negativ
2913856	09.10.2025	negativ
3215527	10.10.2025	negativ
3224613	03.10.2025	negativ
3234844	08.10.2025	negativ
3240385	03.10.2025	negativ
3240386	06.10.2025	negativ
3240607	10.10.2025	negativ
3252744	02.10.2025	negativ
3252745	02.10.2025	negativ
Mecklenburgische Seenplatte		

03111542	07.10.2025	negativ
03197055	03.10.2025	negativ
03197056	05.10.2025	negativ
03197057	08.10.2025	negativ
03200046	10.10.2025	negativ
03200047	10.10.2025	negativ
03200048	10.10.2025	negativ
03315044	08.10.2025	negativ
03315045	08.10.2025	negativ
03321049	03.10.2025	negativ
03330449	05.10.2025	negativ
03330450	05.10.2025	negativ
03330864	05.10.2025	negativ
03332567	04.10.2025	negativ
03341710	03.10.2025	negativ
03344576	11.10.2025	negativ
03344966	10.10.2025	negativ
03346790	04.10.2025	negativ
03349501	08.10.2025	negativ
1806159	08.10.2025	negativ
1806170	10.10.2025	negativ
2065127	02.10.2025	negativ
2168549	06.10.2025	negativ
2564192	05.10.2025	negativ
2566788	09.10.2025	negativ
2566789	09.10.2025	negativ
2566790	09.10.2025	negativ
2714067	03.10.2025	negativ
2832220	05.10.2025	negativ
2971441	06.10.2025	negativ
3009804	07.10.2025	negativ
3047419	11.10.2025	negativ
3095403	12.10.2025	negativ
3107979	03.10.2025	negativ
3111543	12.10.2025	negativ
3190242	03.10.2025	negativ
3190247	06.10.2025	negativ
3211403	keine Angabe	negativ
3211404	keine Angabe	negativ
3211405	keine Angabe	negativ
3211410	keine Angabe	negativ
3213203	keine Angabe	negativ
3213206	keine Angabe	negativ
3217254	03.10.2025	negativ
3308990	10.10.2025	negativ
3309508	05.10.2025	negativ
3309580	01.10.2025	negativ
3309595	01.10.2025	negativ
3310246	09.10.2025	negativ
3310247	09.10.2025	negativ
3314308	05.10.2025	negativ
3314309	05.10.2025	negativ
3316224	01.10.2025	negativ

3316225	01.10.2025	negativ
3316893	04.10.2025	negativ
3316969	06.10.2025	negativ
3317680	01.10.2025	negativ
3318236	04.10.2025	negativ
3318364	03.10.2025	negativ
3319326	07.10.2025	negativ
3319724	02.10.2025	negativ
3320270	08.10.2025	negativ
3320297	05.10.2025	negativ
3320390	01.10.2025	negativ
3320496	02.10.2025	negativ
3321286	11.10.2025	negativ
3321287	11.10.2025	negativ
3323592	06.10.2025	negativ
3324678	07.10.2025	negativ
3325046	09.10.2025	negativ
3325770	06.10.2025	negativ
3326887	12.10.2025	negativ
3326890	12.10.2025	negativ
3327010	02.10.2025	negativ
3327020	07.10.2025	negativ
3328294	07.10.2025	negativ
3329987	01.10.2025	negativ
3330061	06.10.2025	negativ
3330091	11.10.2025	negativ
3330296	03.10.2025	negativ
3330298	01.10.2025	negativ
3331524	30.09.2025	negativ
3331525	30.09.2025	negativ
3331526	30.09.2025	negativ
3331527	30.09.2025	negativ
3331528	30.09.2025	negativ
3337607	01.10.2025	negativ
3337920	30.09.2025	negativ
3337991	01.10.2025	negativ
3339223	02.10.2025	negativ
3339299	03.10.2025	negativ
3340356	03.10.2025	negativ
3340357	03.10.2025	negativ
3340358	08.10.2025	negativ
3342535	02.10.2025	negativ
3342536	02.10.2025	negativ
3342537	02.10.2025	negativ
3342887	02.10.2025	negativ
3342889	06.10.2025	negativ
3344364	10.10.2025	negativ
3344365	11.10.2025	negativ
3345074	08.10.2025	negativ
3345706	26.09.2025	negativ
3345707	27.09.2025	negativ
3345708	03.10.2025	negativ
3345709	06.10.2025	negativ

3345710	06.10.2025	negativ
3345982	10.10.2025	negativ
3346248	06.10.2025	negativ
3346858	02.10.2025	negativ
3347481	27.09.2025	negativ
3347482	04.10.2025	negativ
3347483	10.10.2025	negativ
3347484	10.10.2025	negativ
3349482	05.10.2025	negativ
3349485	02.10.2025	negativ
3412531	02.10.2025	negativ
3412900	02.10.2025	negativ
3412913	02.10.2025	negativ
3412914	02.10.2025	negativ
3412915	02.10.2025	negativ
3412916	02.10.2025	negativ
3412917	02.10.2025	negativ
3412918	02.10.2025	negativ
3413234	keine Angabe	negativ
3413235	keine Angabe	negativ
3413261	09.10.2025	negativ
3415657	05.10.2025	negativ
3415658	07.10.2025	negativ
3415659	07.10.2025	negativ
3415681	08.10.2025	negativ
3415883	02.10.2025	negativ
3415942	08.10.2025	negativ
3416221	08.10.2025	negativ
3416262	02.10.2025	negativ
3416263	04.10.2025	negativ
3416264	04.10.2025	negativ
3416265	04.10.2025	negativ
3416322	07.10.2025	negativ
3416326	10.10.2025	negativ
3416327	10.10.2025	negativ
3416441	03.10.2025	negativ
3416458	03.10.2025	negativ
3416459	03.10.2025	negativ
3416545	28.09.2025	negativ
3416983	03.10.2025	negativ
3416984	09.10.2025	negativ
3416985	09.10.2025	negativ
3416986	10.10.2025	negativ
3416987	10.10.2025	negativ
3416988	10.10.2025	negativ
3416989	10.10.2025	negativ
3416990	10.10.2025	negativ
3416991	10.10.2025	negativ
3417061	03.10.2025	negativ
3417062	06.10.2025	negativ
3417063	07.10.2025	negativ
3417121	07.10.2025	negativ
3417122	10.10.2025	negativ

3417123	11.10.2025	negativ
3417124	10.10.2025	negativ
3417125	10.10.2025	negativ
3417253	03.10.2025	negativ
3417255	08.10.2025	negativ
3417338	12.10.2025	negativ
3417461	01.10.2025	negativ
3417462	01.10.2025	negativ
3417785	09.10.2025	negativ
3417960	10.10.2025	negativ
3418107	02.10.2025	negativ
3418108	02.10.2025	negativ
3418109	02.10.2025	negativ
3418110	02.10.2025	negativ
3418906	12.10.2025	negativ
3418991	08.10.2025	negativ
3419099	11.10.2025	negativ
3419107	05.10.2025	negativ
3419108	05.10.2025	negativ
3419109	05.10.2025	negativ
3419110	05.10.2025	negativ
3419111	05.10.2025	negativ
3419112	05.10.2025	negativ
3419113	05.10.2025	negativ
3419964	30.09.2025	negativ
3419966	01.10.2025	negativ
3419967	02.10.2025	negativ
3419970	03.10.2025	negativ
3419971	04.10.2025	negativ
3419972	04.10.2025	negativ
3419973	04.10.2025	negativ
3419974	05.10.2025	negativ
3419975	05.10.2025	negativ
3419976	05.10.2025	negativ
3419977	05.10.2025	negativ
3420045	08.10.2025	negativ
3420046	08.10.2025	negativ
3420047	08.10.2025	negativ
3420591	09.10.2025	negativ
3420669	28.09.2025	negativ
3420821	07.10.2025	negativ
3420926	09.10.2025	negativ
3420951	09.10.2025	negativ
3420996	03.10.2025	negativ
3421267	03.10.2025	negativ
3421544	02.10.2025	negativ
3421785	11.10.2025	negativ
3421884	08.10.2025	negativ
3421931	03.10.2025	negativ
3421932	03.10.2025	negativ
3422772	07.10.2025	negativ
3422810	04.10.2025	negativ
3422820	02.10.2025	negativ

3422940	04.10.2025	negativ
3423081	04.10.2025	negativ
3423405	05.10.2025	negativ
3423512	25.09.2025	negativ
3423683	04.10.2025	negativ
3424031	05.10.2025	negativ
3424032	05.10.2025	negativ
3424033	05.10.2025	negativ
3424391	02.10.2025	negativ
3425690	09.10.2025	negativ
3426439	08.10.2025	negativ
3426509	03.10.2025	negativ
3426532	01.10.2025	negativ
3426533	02.10.2025	negativ
3426534	03.10.2025	negativ
3426762	01.10.2025	negativ
3426763	02.10.2025	negativ
3426765	02.10.2025	negativ
3426766	02.10.2025	negativ
3426767	02.10.2025	negativ
3426768	02.10.2025	negativ
3426769	05.10.2025	negativ
3426811	05.10.2025	negativ
3426913	29.09.2025	negativ
3426914	29.09.2025	negativ
3426915	29.09.2025	negativ
3426916	29.09.2025	negativ
3426917	29.09.2025	negativ
3427923	09.10.2025	negativ
3428845	02.10.2025	negativ
3429161	02.10.2025	negativ
3429162	02.10.2025	negativ
3429164	03.10.2025	negativ
3429165	03.10.2025	negativ
3429572	03.10.2025	negativ
3429617	01.10.2025	negativ
3429618	01.10.2025	negativ
3429619	01.10.2025	negativ
3429620	01.10.2025	negativ
3429651	04.10.2025	negativ
3429690	02.10.2025	negativ
3429902	08.10.2025	negativ
3430021	08.09.2025	negativ
3430022	08.09.2025	negativ
3430964	05.10.2025	negativ
3430965	05.10.2025	negativ
3430966	09.10.2025	negativ
3430967	10.10.2025	negativ
3431687	06.10.2025	negativ
3431690	03.10.2025	negativ
3431735	09.10.2025	negativ
3431765	07.10.2025	negativ
3431773	07.10.2025	negativ

3431774	06.10.2025	negativ
3431775	02.10.2025	negativ
3432398	30.09.2025	negativ
3432399	30.09.2025	negativ
3432403	04.10.2025	negativ
3432404	05.10.2025	negativ
3433939	05.10.2025	negativ
3433940	05.10.2025	negativ
3434057	07.10.2025	negativ
3434497	06.10.2025	negativ
3434727	06.10.2025	negativ
3434728	08.10.2025	negativ
3435902	30.09.2025	negativ
3435911	29.09.2025	negativ
3435912	30.09.2025	negativ
3435913	02.10.2025	negativ
3435915	keine Angabe	negativ
3436157	03.10.2025	negativ
3436158	03.10.2025	negativ
3436735	02.10.2025	negativ
3436736	04.10.2025	negativ
3436737	04.10.2025	negativ
3436837	01.10.2025	negativ
3436851	06.10.2025	negativ
3436962	02.10.2025	negativ
3437627	03.10.2025	negativ
3437628	03.10.2025	negativ
3437629	05.10.2025	negativ
3437630	05.10.2025	negativ
3437644	07.10.2025	negativ
3437781	01.10.2025	negativ
3437782	06.10.2025	negativ
3438970	12.10.2025	negativ
3438981	12.10.2025	negativ
3438988	12.10.2025	negativ
3439435	03.10.2025	negativ
3439436	04.10.2025	negativ
3439437	04.10.2025	negativ
3439438	05.10.2025	negativ
3439439	06.10.2025	negativ
3440046	04.10.2025	negativ
3440047	04.10.2025	negativ
3440262	02.10.2025	negativ
3440318	03.10.2025	negativ
3440513	07.10.2025	negativ
3440652	29.09.2025	negativ
3440660	29.09.2025	negativ
3441189	06.10.2025	negativ
3441190	07.10.2025	negativ
3441630	02.10.2025	negativ
3441646	01.10.2025	negativ
3441677	07.10.2025	negativ
3441678	07.10.2025	negativ

3441679	07.10.2025	negativ
3441692	05.10.2025	negativ
3441990	02.10.2025	negativ
3443591	30.09.2025	negativ
3444191	08.10.2025	negativ
3444540	05.10.2025	negativ
3445695	04.10.2025	negativ
3445696	07.10.2025	negativ
3445886	29.09.2025	negativ
3445887	29.09.2025	negativ
3445888	29.09.2025	negativ
3445889	29.09.2025	negativ
3446456	01.10.2025	negativ
3446528	06.10.2025	negativ
3446529	06.10.2025	negativ
3447190	keine Angabe	negativ
3447681	09.10.2025	negativ
3451043	01.10.2025	negativ
3451044	01.10.2025	negativ
3451045	01.10.2025	negativ
3451046	01.10.2025	negativ
3451048	03.10.2025	negativ
3451049	03.10.2025	negativ
3451727	09.10.2025	negativ
3559832	04.10.2025	negativ
3559983	11.10.2025	negativ
3560802	03.10.2025	negativ
3562754	03.10.2025	negativ
3563179	10.10.2025	negativ
3574751	11.10.2025	negativ
3574752	11.10.2025	negativ
3574753	11.10.2025	negativ
3574754	11.10.2025	negativ
3574755	13.10.2025	negativ
3574756	13.10.2025	negativ
3574757	13.10.2025	negativ
3574781	12.10.2025	negativ
3574782	11.10.2025	negativ
3574783	11.10.2025	negativ
3574784	12.10.2025	negativ
3578641	07.10.2025	negativ
3579039	02.10.2025	negativ
3579073	12.10.2025	negativ
3581641	03.10.2025	negativ
3581650	11.10.2025	negativ
3582137	03.10.2025	negativ
3583531	10.10.2025	negativ
3583571	08.10.2025	negativ
3583572	08.10.2025	negativ
3583601	05.10.2025	negativ
3583620	11.10.2025	negativ
5318237	04.10.2025	negativ

2792332	06.10.2025	negativ
2926654	04.10.2025	negativ
2926678	01.10.2025	negativ
2941095	30.09.2025	negativ
3275917	02.10.2025	negativ
3278159	01.10.2025	negativ
3278476	05.10.2025	negativ
3369532	06.10.2025	negativ
3369630	06.10.2025	negativ
3369724	29.09.2025	negativ
3381704	10.10.2025	negativ
3382274	10.10.2025	negativ
3382821	30.09.2025	negativ
3385645	13.10.2025	negativ
3385991	08.10.2025	negativ
3476172	30.09.2025	negativ
3476249	08.10.2025	negativ
3480854	13.10.2025	negativ
Rostock		
2387350	29.09.2025	negativ
2387353	30.09.2025	negativ
2387355	02.10.2025	negativ
2387359	02.10.2025	negativ
2387362	02.10.2025	negativ
2387363	02.10.2025	negativ
2387364	02.10.2025	negativ
2387365	02.10.2025	negativ
2387370	03.10.2025	negativ
2387371	05.10.2025	negativ
2749249	28.09.2025	negativ
2749250	02.10.2025	negativ
2749251	04.10.2025	negativ
Schwerin		
2875485	09.10.2025	negativ
3227853	30.09.2025	negativ
Uckermark		
2022769107	05.10.2025	negativ
2022769252	03.10.2025	negativ
2023928331	03.10.2025	negativ
2023928332	03.10.2025	negativ
2023928333	03.10.2025	negativ
2023928334	03.10.2025	negativ
2023928335	03.10.2025	negativ
2023928336	03.10.2025	negativ
2023928337	03.10.2025	negativ
2023928338	03.10.2025	negativ
2023928339	03.10.2025	negativ
2023930029	06.10.2025	negativ
2023930031	09.10.2025	negativ
2023933722	05.10.2025	negativ
2023933723	07.10.2025	negativ
2025040254	05.10.2025	negativ
2025040296	10.10.2025	negativ

Vorpommern-Greifswald

03044762	12.10.2025	negativ
03087811	02.10.2025	negativ
03088190	05.10.2025	negativ
03088503	09.10.2025	negativ
03089307	30.09.2025	negativ
03092306	09.10.2025	negativ
03094429	11.10.2025	negativ
03094749	11.10.2025	negativ
03094761	09.10.2025	negativ
03095056	10.10.2025	negativ
03095629	03.10.2025	negativ
03095630	10.10.2025	negativ
03095903	06.10.2025	negativ
03095904	07.10.2025	negativ
03095905	07.10.2025	negativ
03095910	07.10.2025	negativ
03096204	05.10.2025	negativ
03096902	27.09.2025	negativ
03096914	10.10.2025	negativ
03096915	10.10.2025	negativ
03098085	29.09.2025	negativ
03098085	09.10.2025	negativ
03098136	08.10.2025	negativ
03098823	10.10.2025	negativ
03098824	09.10.2025	negativ
03098825	12.10.2025	negativ
03098845	04.10.2025	negativ
03098846	04.10.2025	negativ
03098847	10.10.2025	negativ
03098848	10.10.2025	negativ
03098849	10.10.2025	negativ
03098850	10.10.2025	negativ
03098918	02.10.2025	negativ
03098920	08.10.2025	negativ
03100479	08.10.2025	negativ
03100574	keine Angabe	negativ
03101262	01.10.2025	negativ
03101263	01.10.2025	negativ
03101264	03.10.2025	negativ
03101265	04.10.2025	negativ
03101364	30.09.2025	negativ
03102288	04.10.2025	negativ
03102289	04.10.2025	negativ
03102290	05.10.2025	negativ
03102291	05.10.2025	negativ
03103212	11.10.2025	negativ
03103214	09.10.2025	negativ
03103215	09.10.2025	negativ
03103216	07.10.2025	negativ
03103217	07.10.2025	negativ
03103218	03.10.2025	negativ
03103423	08.10.2025	negativ

03103428	05.10.2025	negativ
03103429	10.10.2025	negativ
03103855	04.10.2025	negativ
03103857	10.10.2025	negativ
03103858	12.10.2025	negativ
03103859	12.10.2025	negativ
03103976	04.10.2025	negativ
03104339	28.09.2025	negativ
03104341	28.09.2025	negativ
03104342	11.10.2025	negativ
03104414	29.09.2025	negativ
03104521	01.10.2025	negativ
03105580	04.10.2025	negativ
03106179	02.10.2025	negativ
03106180	02.10.2025	negativ
03107370	01.10.2025	negativ
03108019	keine Angabe	negativ
03108077	04.10.2025	negativ
03108078	04.10.2025	negativ
03108079	04.10.2025	negativ
03108301	28.09.2025	negativ
0310856	10.10.2025	negativ
03108597	09.10.2025	negativ
03109191	09.10.2025	negativ
03109192	09.10.2025	negativ
03109193	09.10.2025	negativ
03109194	12.10.2025	negativ
03109195	12.10.2025	negativ
03109212	01.10.2025	negativ
03109213	01.10.2025	negativ
03109953	03.10.2025	negativ
03109974	06.10.2025	negativ
03109975	02.10.2025	negativ
03110871	10.10.2025	negativ
03110872	10.10.2025	negativ
03111111	10.10.2025	negativ
03111511	07.10.2025	negativ
03111513	02.10.2025	negativ
03111701	07.10.2025	negativ
03111865	08.10.2025	negativ
03112082	keine Angabe	negativ
03112083	03.10.2025	negativ
03112151	12.10.2025	negativ
03113321	08.10.2025	negativ
03113322	08.10.2025	negativ
03113323	08.10.2025	negativ
03113324	08.10.2025	negativ
03113325	08.10.2025	negativ
03113327	07.10.2025	negativ
03113328	07.10.2025	negativ
03113329	07.10.2025	negativ
03113362	08.10.2025	negativ
03113363	08.10.2025	negativ

03113384	11.10.2025	negativ
03113403	07.10.2025	negativ
03113411	05.10.2025	negativ
03119686	30.09.2025	negativ
03120001	30.09.2025	negativ
0341149	03.10.2025	negativ
1122247	07.10.2025	negativ
1626938	keine Angabe	negativ
1968984	11.10.2025	negativ
1978986	07.10.2025	negativ
1989200	03.10.2025	negativ
2518696	09.10.2025	negativ
2520709	04.10.2025	negativ
2520715	02.10.2025	negativ
2520716	03.10.2025	negativ
2524857	02.10.2025	negativ
2525760	keine Angabe	negativ
2526511	06.10.2025	negativ
2526512	07.10.2025	negativ
2526513	08.10.2025	negativ
2530330	keine Angabe	negativ
2530351	keine Angabe	negativ
2537215	06.10.2025	negativ
2537216	06.10.2025	negativ
2537217	06.10.2025	negativ
2541473	05.10.2025	negativ
2544183	11.10.2025	negativ
2544617	03.10.2025	negativ
2547748	10.10.2025	negativ
2547749	10.10.2025	negativ
2547750	10.10.2025	negativ
2550080	28.09.2025	negativ
2550935	03.10.2025	negativ
2550936	03.10.2025	negativ
2552776	30.09.2025	negativ
2557127	30.09.2025	negativ
2557128	07.10.2025	negativ
2557129	10.10.2025	negativ
2557130	10.10.2025	negativ
2557131	12.10.2025	negativ
2557802	09.10.2025	negativ
2558475	05.10.2025	negativ
2559851	29.09.2025	negativ
2559852	03.10.2025	negativ
2562105	09.10.2025	negativ
2562183	12.10.2025	negativ
2562184	12.10.2025	negativ
2562348	keine Angabe	negativ
2562349	keine Angabe	negativ
2562361	keine Angabe	negativ
2562362	keine Angabe	negativ
2562363	keine Angabe	negativ
2562364	keine Angabe	negativ

2562369	03.10.2025	negativ
2562383	keine Angabe	negativ
2562384	keine Angabe	negativ
2562390	keine Angabe	negativ
2562638	06.10.2025	negativ
2562675	06.10.2025	negativ
2562676	06.10.2025	negativ
2562677	06.10.2025	negativ
2562678	06.10.2025	negativ
2562702	06.10.2025	negativ
2562707	03.10.2025	negativ
2562788	06.10.2025	negativ
2562800	06.10.2025	negativ
2562823	30.09.2025	negativ
2562861	08.10.2025	negativ
2562862	10.10.2025	negativ
2562863	10.10.2025	negativ
2562864	10.10.2025	negativ
2563541	08.10.2025	negativ
2564558	30.09.2025	negativ
2736315	08.10.2025	negativ
2736524	03.10.2025	negativ
2736525	06.10.2025	negativ
2736614	keine Angabe	negativ
2736618	keine Angabe	negativ
2736944	11.10.2025	negativ
2736958	10.10.2025	negativ
2741259	08.10.2025	negativ
2741260	08.10.2025	negativ
2741274	20.09.2025	negativ
2741292	08.10.2025	negativ
2741293	08.10.2025	negativ
2741294	08.10.2025	negativ
2741384	01.10.2025	negativ
2741385	01.10.2025	negativ
2741386	02.10.2025	negativ
2741387	02.10.2025	negativ
2741412	29.09.2025	negativ
2741962	05.10.2025	negativ
2741963	10.10.2025	negativ
2742055	04.10.2025	negativ
2742143	06.10.2025	negativ
2742173	02.10.2025	negativ
2742174	03.10.2025	negativ
2742175	04.10.2025	negativ
2742378	30.09.2025	negativ
2742395	30.09.2025	negativ
2742411	05.10.2025	negativ
2742594	06.10.2025	negativ
2742687	10.10.2025	negativ
2742744	03.10.2025	negativ
2742745	03.10.2025	negativ
2742766	07.10.2025	negativ

3010038	05.10.2025	negativ
3010153	09.10.2025	negativ
3010379	03.10.2025	negativ
3010382	05.10.2025	negativ
3010383	06.10.2025	negativ
3010384	06.10.2025	negativ
3011100	09.10.2025	negativ
3011101	12.10.2025	negativ
3011102	12.10.2025	negativ
3011368	12.10.2025	negativ
3012428	12.10.2025	negativ
3012431	02.10.2025	negativ
3012440	02.10.2025	negativ
3012711	07.10.2025	negativ
3012712	07.10.2025	negativ
3012752	07.10.2025	negativ
3013046	09.10.2025	negativ
3013874	10.10.2025	negativ
3014317	11.10.2025	negativ
3014318	11.10.2025	negativ
3014319	11.10.2025	negativ
3015071	keine Angabe	negativ
3015266	03.10.2025	negativ
3015352	01.10.2025	negativ
3015642	keine Angabe	negativ
3015643	keine Angabe	negativ
3015821	05.10.2025	negativ
3015822	04.10.2025	negativ
3015824	03.10.2025	negativ
3015825	10.10.2025	negativ
3015827	09.10.2025	negativ
3015866	30.09.2025	negativ
3015899	10.10.2025	negativ
3015901	05.10.2025	negativ
3015902	09.10.2025	negativ
3016066	29.09.2025	negativ
3016196	03.10.2025	negativ
3016198	03.10.2025	negativ
3016199	03.10.2025	negativ
3016316	10.10.2025	negativ
3016800	02.10.2025	negativ
3016905	03.10.2025	negativ
3017204	04.10.2025	negativ
3017223	06.10.2025	negativ
3017226	06.10.2025	negativ
3017547	11.10.2025	negativ
3017550	02.10.2025	negativ
3017601	02.10.2025	negativ
3018095	03.10.2025	negativ
3018457	30.09.2025	negativ
3018795	29.09.2025	negativ
3018797	03.10.2025	negativ
3018798	05.10.2025	negativ

3018799	28.09.2025	negativ
3019531	08.10.2025	negativ
3019561	10.10.2025	negativ
3019564	keine Angabe	negativ
3019565	10.10.2025	negativ
3019567	10.10.2025	negativ
3019569	10.10.2025	negativ
3019820	16.08.2025	negativ
3019919	07.10.2025	negativ
3019987	02.10.2025	negativ
3020244	02.10.2025	negativ
3020250	03.10.2025	negativ
3020361	06.10.2025	negativ
3020450	01.10.2025	negativ
3021018	03.10.2025	negativ
3021717	keine Angabe	negativ
3022417	10.10.2025	negativ
3022419	keine Angabe	negativ
3022438	01.10.2025	negativ
3022439	01.10.2025	negativ
3022613	29.09.2025	negativ
3022616	03.10.2025	negativ
3022620	03.10.2025	negativ
3022623	keine Angabe	negativ
3022629	keine Angabe	negativ
3022630	keine Angabe	negativ
3022653	09.10.2025	negativ
3022655	09.10.2025	negativ
3022656	11.10.2025	negativ
3022657	12.10.2025	negativ
3022658	11.10.2025	negativ
3023159	07.10.2025	negativ
3023181	04.10.2025	negativ
3023189	30.09.2025	negativ
3023190	30.09.2025	negativ
3025934	07.10.2025	negativ
3025936	07.10.2025	negativ
3025937	07.10.2025	negativ
3025938	03.10.2025	negativ
3025939	03.10.2025	negativ
3025940	07.10.2025	negativ
3025988	09.10.2025	negativ
3025989	10.10.2025	negativ
3026185	01.10.2025	negativ
3026560	03.10.2025	negativ
3026810	29.09.2025	negativ
3029675	03.10.2025	negativ
3029676	10.10.2025	negativ
3032557	keine Angabe	negativ
3032561	keine Angabe	negativ
3032562	26.09.2025	negativ
3032569	keine Angabe	negativ
3032578	keine Angabe	negativ

3032996	29.09.2025	negativ
3032997	30.09.2025	negativ
3033811	12.10.2025	negativ
3034355	28.09.2025	negativ
3034356	29.09.2025	negativ
3034357	01.10.2025	negativ
3034358	04.10.2025	negativ
3034828	keine Angabe	negativ
3035624	04.10.2025	negativ
3036836	28.09.2025	negativ
3037589	30.09.2025	negativ
3037639	07.10.2025	negativ
3037640	07.10.2025	negativ
3037894	keine Angabe	negativ
3037895	keine Angabe	negativ
3037896	keine Angabe	negativ
3037898	keine Angabe	negativ
3039795	keine Angabe	negativ
3039796	keine Angabe	negativ
3039797	keine Angabe	negativ
3039798	keine Angabe	negativ
3040116	keine Angabe	negativ
3040365	03.10.2025	negativ
3040862	08.10.2025	negativ
3041101	03.10.2025	negativ
3041102	03.10.2025	negativ
3041103	03.10.2025	negativ
3041104	03.10.2025	negativ
3041105	03.10.2025	negativ
3041106	03.10.2025	negativ
3041121	03.10.2025	negativ
3041122	03.10.2025	negativ
3041123	03.10.2025	negativ
3041124	03.10.2025	negativ
3041125	03.10.2025	negativ
3041126	03.10.2025	negativ
3041127	03.10.2025	negativ
3041128	03.10.2025	negativ
3041129	03.10.2025	negativ
3041130	03.10.2025	negativ
3041146	03.10.2025	negativ
3041147	03.10.2025	negativ
3042305	03.10.2025	negativ
3042563	01.10.2025	negativ
3042577	07.10.2025	negativ
3042931	05.10.2025	negativ
3042932	03.10.2025	negativ
3042936	03.10.2025	negativ
3042939	05.10.2025	negativ
3043860	10.10.2025	negativ
3044550	03.10.2025	negativ
3044553	08.10.2025	negativ
3044554	12.10.2025	negativ

3044897	07.10.2025	negativ
3045008	05.10.2025	negativ
3045009	09.10.2025	negativ
3045010	09.10.2025	negativ
3045011	09.10.2025	negativ
3045012	09.10.2025	negativ
3045013	09.10.2025	negativ
3045014	09.10.2025	negativ
3045170	02.10.2025	negativ
3045797	07.10.2025	negativ
3045799	04.10.2025	negativ
3045800	11.10.2025	negativ
3045801	11.10.2025	negativ
3045802	07.10.2025	negativ
3045818	10.10.2025	negativ
3045819	11.10.2025	negativ
3045844	04.10.2025	negativ
3045880	02.10.2025	negativ
3045959	keine Angabe	negativ
3046171	02.10.2025	negativ
3046172	02.10.2025	negativ
3046323	08.10.2025	negativ
3046346	09.10.2025	negativ
3046366	11.10.2025	negativ
3046520	06.10.2025	negativ
3046530	10.10.2025	negativ
3046541	12.10.2025	negativ
3046603	30.09.2025	negativ
3046604	01.10.2025	negativ
3046605	03.10.2025	negativ
3046606	11.10.2025	negativ
3046691	01.10.2025	negativ
3046838	02.10.2025	negativ
3046839	03.10.2025	negativ
3046840	03.10.2025	negativ
3047681	30.09.2025	negativ
3047682	30.09.2025	negativ
3047683	30.09.2025	negativ
3048315	27.09.2025	negativ
3048321	08.10.2025	negativ
3048344	08.10.2025	negativ
3049509	30.09.2025	negativ
3089292	30.09.2025	negativ
3089293	30.09.2025	negativ
3089327	26.09.2025	negativ
3089400	11.10.2025	negativ
3089894	11.10.2025	negativ
3090690	04.10.2025	negativ
3090789	08.10.2025	negativ
3091980	29.09.2025	negativ
3092056	09.10.2025	negativ
3092100	09.10.2025	negativ
3092598	01.10.2025	negativ

3093013	04.10.2025	negativ
3093013	03.10.2025	negativ
3093285	26.09.2025	negativ
3093325	07.10.2025	negativ
3093326	07.10.2025	negativ
3093327	07.10.2025	negativ
3093328	07.10.2025	negativ
3094627	01.10.2025	negativ
3094628	10.10.2025	negativ
3094747	02.10.2025	negativ
3094748	10.10.2025	negativ
3095280	06.10.2025	negativ
3095285	06.10.2025	negativ
3095286	06.10.2025	negativ
3095402	30.09.2025	negativ
3095621	07.10.2025	negativ
3095637	03.10.2025	negativ
3095638	02.10.2025	negativ
3096208	04.10.2025	negativ
3096229	03.10.2025	negativ
3096438	09.10.2025	negativ
3096650	29.09.2025	negativ
3096653	29.09.2025	negativ
3096654	29.09.2025	negativ
3096655	29.09.2025	negativ
3096901	08.10.2025	negativ
3097018	30.09.2025	negativ
3097379	05.10.2025	negativ
3097380	05.10.2025	negativ
3097401	06.10.2025	negativ
3097453	25.09.2025	negativ
3097454	29.09.2025	negativ
3097554	30.09.2025	negativ
3098058	11.10.2025	negativ
3098137	13.10.2025	negativ
3098275	01.10.2025	negativ
3098276	02.10.2025	negativ
3098277	06.10.2025	negativ
3098278	11.10.2025	negativ
3098321	10.10.2025	negativ
3098420	10.10.2025	negativ
3098575	29.09.2025	negativ
3098576	29.09.2025	negativ
3098577	29.09.2025	negativ
3098578	29.09.2025	negativ
3098579	29.09.2025	negativ
3098580	29.09.2025	negativ
3098584	29.09.2025	negativ
3098585	30.09.2025	negativ
3098753	30.09.2025	negativ
3098754	10.10.2025	negativ
3099721	07.10.2025	negativ
3099722	09.09.2025	negativ

3099723	09.09.2025	negativ
3100050	11.10.2025	negativ
3100089	05.10.2025	negativ
3100108	05.10.2025	negativ
3100408	29.09.2025	negativ
3100409	10.10.2025	negativ
3100635	keine Angabe	negativ
3100636	09.10.2025	negativ
3100637	09.10.2025	negativ
3100801	28.09.2025	negativ
3100890	28.09.2025	negativ
3101341	12.10.2025	negativ
3101342	11.10.2025	negativ
3101343	12.10.2025	negativ
3101805	02.10.2025	negativ
3101806	02.10.2025	negativ
3101854	08.10.2025	negativ
3101857	09.10.2025	negativ
3101885	27.09.2025	negativ
3102700	01.10.2025	negativ
3102757	09.10.2025	negativ
3102782	03.10.2025	negativ
3102865	09.10.2025	negativ
3102866	11.10.2025	negativ
3102867	12.10.2025	negativ
3102868	13.10.2025	negativ
3102869	13.10.2025	negativ
3102894	08.10.2025	negativ
3102895	09.10.2025	negativ
3103173	01.10.2025	negativ
3103189	01.10.2025	negativ
3103213	09.10.2025	negativ
3103218	12.10.2025	negativ
3103219	02.10.2025	negativ
3103251	29.09.2025	negativ
3103252	02.10.2025	negativ
3103253	07.10.2025	negativ
3103254	07.10.2025	negativ
3103346	07.10.2025	negativ
3103498	27.09.2025	negativ
3103499	01.10.2025	negativ
3103500	02.10.2025	negativ
3103501	02.10.2025	negativ
3103502	02.10.2025	negativ
3103503	12.10.2025	negativ
3103540	03.10.2025	negativ
3104031	08.10.2025	negativ
3104042	07.10.2025	negativ
3104403	10.10.2025	negativ
3104404	10.10.2025	negativ
3104482	05.10.2025	negativ
3104483	05.10.2025	negativ
3104484	05.10.2025	negativ

3104485	07.10.2025	negativ
3104488	06.10.2025	negativ
3104647	28.09.2025	negativ
3104648	29.09.2025	negativ
3104649	30.09.2025	negativ
3104650	11.10.2025	negativ
3104819	10.10.2025	negativ
3105607	29.09.2025	negativ
3105608	04.10.2025	negativ
3105609	08.10.2025	negativ
3105610	keine Angabe	negativ
3105701	10.10.2025	negativ
3105752	01.10.2025	negativ
3105753	03.10.2025	negativ
3105754	04.10.2025	negativ
3105755	12.10.2025	negativ
3105940	keine Angabe	negativ
3106031	08.10.2025	negativ
3106619	01.10.2025	negativ
3106620	10.10.2025	negativ
3106676	04.10.2025	negativ
3106789	02.10.2025	negativ
3106809	23.09.2025	negativ
3106810	23.09.2025	negativ
3106813	23.09.2025	negativ
3106851	03.10.2025	negativ
3106851	12.10.2025	negativ
3106852	03.10.2025	negativ
3106853	07.10.2025	negativ
3106854	07.10.2025	negativ
3106855	12.10.2025	negativ
3106856	12.10.2025	negativ
3106858	12.10.2025	negativ
3106900	01.10.2025	negativ
3107253	07.10.2025	negativ
3107282	01.10.2025	negativ
3107288	09.10.2025	negativ
3107289	08.10.2025	negativ
3107944	03.10.2025	negativ
3108022	10.10.2025	negativ
3108065	29.09.2025	negativ
3108066	29.09.2025	negativ
3108067	29.09.2025	negativ
3108068	29.09.2025	negativ
3108081	07.10.2025	negativ
3108149	11.10.2025	negativ
3108150	10.10.2025	negativ
3108174	30.09.2025	negativ
3108175	02.10.2025	negativ
3108176	09.10.2025	negativ
3108177	03.10.2025	negativ
3108200	30.09.2025	negativ
3108201	04.10.2025	negativ

3108383	08.10.2025	negativ
3108384	10.10.2025	negativ
3108385	11.10.2025	negativ
3108386	12.10.2025	negativ
3108718	03.10.2025	negativ
3108735	01.10.2025	negativ
3108736	04.10.2025	negativ
3108738	04.10.2025	negativ
3108739	04.10.2025	negativ
3108878	06.10.2025	negativ
3108879	06.10.2025	negativ
3109119	01.10.2025	negativ
3109157	02.10.2025	negativ
3109158	02.10.2025	negativ
3109881	02.10.2025	negativ
3109973	30.09.2025	negativ
3110092	10.10.2025	negativ
3110093	10.10.2025	negativ
3110094	11.10.2025	negativ
3110098	12.10.2025	negativ
3110099	12.10.2025	negativ
3110100	03.10.2025	negativ
3110107	02.10.2025	negativ
3110114	03.10.2025	negativ
3110115	03.10.2025	negativ
3110116	03.10.2025	negativ
3110117	08.10.2025	negativ
3110118	06.10.2025	negativ
3110119	05.10.2025	negativ
3110120	05.10.2025	negativ
3110209	09.10.2025	negativ
3110210	10.10.2025	negativ
3110211	10.10.2025	negativ
3110731	01.10.2025	negativ
3110732	02.10.2025	negativ
3110826	02.10.2025	negativ
3110981	02.10.2025	negativ
3111101	03.10.2025	negativ
3111611	13.10.2025	negativ
3111749	03.10.2025	negativ
3111828	03.10.2025	negativ
3111829	03.10.2025	negativ
3111830	03.10.2025	negativ
3111834	11.10.2025	negativ
3111835	11.10.2025	negativ
3111836	11.10.2025	negativ
3111837	11.10.2025	negativ
3111839	12.10.2025	negativ
3111840	29.09.2025	negativ
3112141	29.09.2025	negativ
3112152	12.10.2025	negativ
3112158	30.09.2025	negativ
3112159	29.09.2025	negativ

3112161	30.09.2025	negativ
3112162	30.09.2025	negativ
3112163	30.09.2025	negativ
3112164	keine Angabe	negativ
3112165	02.10.2025	negativ
3112166	29.09.2025	negativ
3112167	29.09.2025	negativ
3112169	keine Angabe	negativ
3112170	12.10.2025	negativ
3112192	29.09.2025	negativ
3112198	29.09.2025	negativ
3112201	01.10.2025	negativ
3112202	01.10.2025	negativ
3112203	01.10.2025	negativ
3112205	02.10.2025	negativ
3112206	02.10.2025	negativ
3112207	keine Angabe	negativ
3112209	12.10.2025	negativ
3112313	03.10.2025	negativ
3112314	04.10.2025	negativ
3112353	04.10.2025	negativ
3112515	01.10.2025	negativ
3112516	01.10.2025	negativ
3112517	30.09.2025	negativ
3112533	keine Angabe	negativ
3112534	keine Angabe	negativ
3112535	keine Angabe	negativ
3112538	04.10.2025	negativ
3112547	02.10.2025	negativ
3112548	04.10.2025	negativ
3112549	04.10.2025	negativ
3112553	07.10.2025	negativ
3112558	06.10.2025	negativ
3112559	07.10.2025	negativ
3112561	07.10.2025	negativ
3112563	05.10.2025	negativ
3112564	05.10.2025	negativ
3112801	08.10.2025	negativ
3112807	09.10.2025	negativ
3112970	02.10.2025	negativ
3112971	11.10.2025	negativ
3113221	06.10.2025	negativ
3113283	03.10.2025	negativ
3113284	03.10.2025	negativ
3113285	03.10.2025	negativ
3113286	03.10.2025	negativ
3113287	03.10.2025	negativ
3113288	04.10.2025	negativ
3113289	11.10.2025	negativ
3113326	07.10.2025	negativ
3113383	30.09.2025	negativ
3113446	30.09.2025	negativ
3113447	30.09.2025	negativ

3113448	30.09.2025	negativ
3113450	01.10.2025	negativ
3113451	01.10.2025	negativ
3113452	02.10.2025	negativ
3113453	02.10.2025	negativ
3113454	03.10.2025	negativ
3113455	03.10.2025	negativ
3113456	03.10.2025	negativ
3113457	05.10.2025	negativ
311349	30.09.2025	negativ
3119831	11.10.2025	negativ
3120002	30.09.2025	negativ
3120231	02.10.2025	negativ
3308644	11.10.2025	negativ
418771	01.10.2025	negativ
418772	01.10.2025	negativ
Vorpommern-Rügen		
2726143	keine Angabe	negativ
2851068	11.10.2025	negativ
2859177	09.10.2025	negativ
3046176	10.10.2025	negativ
3046177	10.10.2025	negativ
3046178	11.10.2025	negativ
3046179	11.10.2025	negativ
3067572	07.10.2025	negativ
3080959	03.10.2025	negativ
3086624	keine Angabe	negativ
3179513	08.10.2025	negativ
3179568	08.10.2025	negativ
3179712	27.09.2025	negativ
3179735	keine Angabe	negativ
3179743	07.10.2025	negativ
3183446	05.10.2025	negativ
3183451	07.10.2025	negativ
3462491	13.10.2025	negativ
3618595	01.10.2025	negativ
3618735	03.10.2025	negativ
3618736	04.10.2025	negativ
3618737	keine Angabe	negativ
3618738	keine Angabe	negativ

Sollten Sie die Befunddaten Ihrer eingesandten Proben hier nicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Veterinäramt und bitte nicht an das LALLF M-V.

Für eine Befundung und Ausgabe in dieser Liste ist die Angabe einer Wildursprungsnummer die Voraussetzung.

Zeitpunkt der Erstellung: 17.10.25 09:00